

# VLUCHTIGE SNUIFMIDDELEN



## WERKING, WETGEVING & EFFECTEN

De **vluchtige snuifmiddelen** worden altijd door opsnuiven of inademen in het lichaam opgenomen. De meeste middelen komen via de longen rechtstreeks in het bloed terecht en bereiken op die manier de hersenen. De effecten zijn meestal al enkele seconden na het opsnuiven merkbaar. De duur van de werking hangt af van het gebruikte product. Het gaat van enkele minuten tot 45 minuten. Na hoogstens 1 uur zijn de effecten uitgewerkt.

Het is **verboden** om lachgas of aanstekergas te verhandelen of te bezitten, tenminste als je het verhandelt of bezit met het oog op het bekomen van een roeseffect. De handel, het bezit en het gebruik zijn dan **strafbaar**.

De **effecten** zijn afhankelijk van de dosis en de aard van het product:

- Lichte roes: euforisch gevoel;
- Verstoorde beleving van tijd en ruimte;
- Gevolgd door dronken gevoel met bijhorende symptomen van duizeligheid, dubbel praten, ...;
- Frequent gebruik leidt tot een verdovend effect.

## WAT?

*'Vluchtige snuifmiddelen' is een verzamelnaam voor een groot aantal producten met daarin synthetische vluchtige stoffen die als drugs gebruikt kunnen worden: diverse lijmen, spuitbussen, gas van sigarettenaanstekers, verf- en lakverdunners, antivries, lachgas, ... Lachgas wordt meestal gebruikt via gaspatronen voor slagroomsputten. De meeste producten zijn vrij in de handel te koop.*





## GEVAREN & RISICO'S

### Op korte termijn:

- Ogen, neus, keel, luchtwegen en huid raken geïrriteerd;
- Braakneigingen, misselijkheid, diarree en hoofdpijn;
- Rusteloosheid en vermoeidheid;
- Door het tekort aan zuurstof zijn een onregelmatige ademhaling, bewustzijnsverlies, coma en zelfs een fatale afloop mogelijk;
- Gevaarlijke lichamelijke gevolgen zoals verlamningsverschijnselen aan het middenrif, daling van de bloeddruk, ...;
- Roekeloos of bizar gedrag;
- Brand- en ontploffingsgevaar.

### Op lange termijn:

- Beschadiging van mond en neus;
- Beschadiging van de longen;
- Giftig en schadelijk voor organen.

*De effecten zijn afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte product en de intensiteit van het gebruik.*

### Bepaalde stoffen

- Benzeen veroorzaakt bloedarmoede, leukemie en beenmergbeschadiging;
- Tolueen veroorzaakt nier-, lever- en hersenbeschadiging.

### Combigebruik

- Alcohol verhoogt het effect van het middel ⇒ pathologische roes;
- Slaap- en kalmeringsmiddelen versterken het effect;
- Roken ⇒ brand- en ontploffingsgevaar nemen toe.

### Afhankelijkheid

- Tolerantie (er is meer nodig om hetzelfde effect te verkrijgen);
- Psychische afhankelijkheid;
- Lichte lichamelijke afhankelijkheid ⇒ angst, slapeloosheid, duizeligheid, verminderde eetlust en misselijkheid.



### MEER INFORMATIE:

[drughulp.herentals@cawdekempen.be](mailto:drughulp.herentals@cawdekempen.be)  
[www.druglijn.be](http://www.druglijn.be)  
[www.vad.be](http://www.vad.be)

### NOOD AAN EEN GESPREK?

Drughulp 1<sup>ste</sup> lijn Herentals: 0493-27 11 84  
De Druglijn: 078-15 10 20  
In geval van nood: bel 112