

Gezamenlijke Codex Politieverordeningen

HASSELT

Toepassingsgebied Hasselt:

Gemeenteraad 25 april 2006
Gewijzigd Gemeenteraad 27 juni 2006

ZONHOVEN

Toepassingsgebied Zonhoven

Gemeenteraad 23 oktober 2006

DIEPENBEEK

Toepassingsgebied Diepenbeek

Gemeenteraad 6 juni 2006

Inhoudsopgave

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN	1
HOOFDSTUK 1 OPENBARE RUST.....	1
1. Algemene bepalingen.....	1
Artikel 2: geluidsoverlast	1
Artikel 3: niet-hinderlijk geluid	1
2. Specifieke bepalingen.....	1
Artikel 4: laden en lossen	1
Artikel 5: muziek	2
Artikel 6: geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen	2
Artikel 7: voertuigen	2
Artikel 8: voertuigen met luidsprekers	2
Artikel 9: hulpmiddelen	2
Artikel 10: grasmaaiers	3
Artikel 11: toestellen voor recreatief gebruik	3
Artikel 12: wapens	3
Artikel 13: vuurwerk	3
Artikel 14: luchtdrukkanonnen	3
Artikel 15: dieren	4
Artikel 16: inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn	4
Artikel 17: Alarmsystemen in voertuigen	4
HOOFDSTUK 2 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG.....	4
1. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties.....	4
Artikel 18: vergaderingen in de open lucht	4
Artikel 19: andere openbare vergaderingen	4
Artikel 20: vermommingen	5
Artikel 21: computerconfetti en dergelijke	5
Artikel 22: wildplassen	5
Artikel 23: bescherming van het privé-leven	5
2. Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten.....	5
Artikel 24: werkzaamheden	5
Artikel 25: invloed van werkzaamheden op het openbaar domein	6
Artikel 26: openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang	6
Artikel 27: skateboards	6
Artikel 28: verstoring	6
3. Private ingebruikneming van de openbare ruimte.....	6
Artikel 29: terrassen en koopwaren in de openbare ruimte uitstallen	6
4. Gebruik van gevels van gebouwen.....	7
Artikel 30: huisnummers	7
Artikel 31: aanduidingen van openbaar nut	7
5. Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid.....	7
Artikel 32: geluidssignalen	7
Artikel 33: bedrieglijke oproepen	7
Artikel 34: toegang tot onbezette gebouwen	7
6. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou.....	7
Artikel 35: openbare weg en voetpaden	7
Artikel 36: kanalen, waterbekkens en waterlopen	7
Artikel 37: verhuizingen	8
Artikel 38: ontspanningsactiviteiten en -plaatsen	8
HOOFDSTUK 3 OVERLAST.....	8

DEEL II BIJZONDERE BEPALINGEN	10
HOOFDSTUK 1 BEDELARIJ.....	10
HOOFDSTUK 2 BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN.	10
HOOFDSTUK 3 DIERLIJKE UITWERPSELEN.....	21
HOOFDSTUK 4 ZWERFVUIL (FLYERS END.).....	22
HOOFDSTUK 5 SPEELPLEINEN.....	23
HOOFDSTUK 6 VERKIEZINGSPROPAGANDA.....	24
HOOFDSTUK 7 STUDENTENKAMERS.....	25
HOOFDSTUK 8 TIJDELIJKE HUISVESTING VAN WERKNEMERS.....	37
HOOFDSTUK 9 DRANKGELEGENHEDEN.....	42
DEEL III SPECIFIEKE BEPALINGEN HASSELT	43
HOOFDSTUK 1 BEGRAAFPLAATSSEN EN CREMATORIUM.....	43
HOOFDSTUK 2 DOMEINEN KAPERMOLEN EN KIEWIT.....	54
HOOFDSTUK 3 INZAMELING EN DE BEHEERSING VAN DE HUISHOUELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN.....	55
HOOFDSTUK 4 KERMISSEN.....	63
HOOFDSTUK 5 STEDELIJK PARK MET GOLF.....	67
HOOFDSTUK 6 TEGELTUINEN EN DE RUIMTE VOOR BLOEMBAKKEN EN BLOEMPOTTEN.....	68
HOOFDSTUK 7 TERRASSEN, UITSTALLINGEN EN VERKOOPSTANDEN.....	71
HOOFDSTUK 8 WOONWAGENTERRAAN.....	75
HOOFDSTUK 9 KAMERS VOOR NIET-STUDENTEN.....	76
DEEL IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN HASSELT	87
Artikel 353: sancties.....	87
Artikel 354: opheffing.....	88
Artikel 355: inwerkingtreding.....	89
DEEL III SPECIFIEKE BEPALINGEN ZONHOVEN	90
HOOFDSTUK 1 BEGRAAFPLAATSSEN EN CREMATORIUM.....	90
HOOFDSTUK 2 GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK.....	99
HOOFDSTUK 3 INZAMELING EN DE BEHEERSING VAN DE HUISHOUELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN.....	102
HOOFDSTUK 4 SNOEIEN VAN PLANTEN EN BOMEN LANGS DE OPENBARE WEG.....	110
HOOFDSTUK 5 KERMISSEN.....	111
HOOFDSTUK 6 OPENBARE MARKTEN.....	116

HOOFDSTUK 7 VISWATER DIJKBEEMDEN EN ZIJN OMGEVING.....	118
HOOFDSTUK 8 TERRASSEN, UITSTALLINGEN EN VERKOOPSTANDEN.....	120
HOOFDSTUK 9 AANPLAKINRICHTINGEN, PUBLICITEIT EN BEWEGWIJZERING.....	124
HOOFDSTUK 10 KAMERS VOOR NIET-STUDENTEN.....	130
HOOFDSTUK 11 JEUGDKAMPEN.....	140
HOOFDSTUK 12 SLUITINGSUUR.....	146
DEEL IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN ZONHOVEN.....	149
Artikel 408: sancties	149
Artikel 409: opheffing	150
Artikel 410: inwerkingtreding	151
DEEL III SPECIFIEKE BEPALINGEN DIEPENBEEK.....	152
HOOFDSTUK 1: BEGRAAFPLAATSEN EN BEGRAVINGEN.....	152
HOOFDSTUK 2: INZAMELEN HUISHOUELIJK AFVALSTOFFEN.....	163
HOOFDSTUK 3: STUDIO'S.....	174
HOOFDSTUK 4: WETENSCHAPSPARK.....	184
DEEL IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN DIEPENBEEK.....	185
Artikel 319: sancties	185
Artikel 320: opheffing	185
Artikel 321: inwerkingtreding	186
BIJLAGEN HASSELT.....	187
BIJLAGE ZONHOVEN.....	191
BIJLAGE DIEPENBEEK.....	192

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: voorafgaand

Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving.

Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de nieuwe Gemeentewet, naleven.

Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage 4.5.1 van Vlarem II voor de meetomstandigheden en de eisen van de meetketen.

Hoofdstuk 1 OPENBARE RUST

1. Algemene bepalingen

Artikel 2: geluidsoverlast

Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.

Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.

Artikel 3: niet-hinderlijk geluid

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:

- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
- van werken die op werkdagen en zaterdag aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
- van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

2. Specifieke bepalingen

Artikel 4: laden en lossen

Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de volgende principes:

- 1° de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond geplaatst worden zonder ze te werpen;
- 2° als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden.
- 3° laden en lossen is niet toegelaten tussen 22 uur en 7 uur, uitgezonderd voor openbare dienstverlening;

Artikel 5: muziek

Behoudens machtiging van de burgemeester is in de openbare ruimte het gebruik van al dan niet elektronisch versterkte muziek, het gebruik van luidsprekers en versterkers verboden.

Het gebruik van niet-elektronisch versterkte muziek in een openbare of private inrichting wordt onderworpen aan het KB van 24 februari 1977, uitgezonderd wat betreft het maximum geluidsniveau van 90 dB (A) voor een openbare plaats.

Artikel 6: geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen

§1 Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) in de open lucht radio's, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte geluidsterkte het niveau van 75 db(A) (L_{AFMAX}) niet overtreft, gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden.

§2 Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen.

§3 In afwijking van §1 is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.

§4 De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van de paragrafen 1, 2 en 3.

Artikel 7: voertuigen

Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is.

Artikel 8: voertuigen met luidsprekers

Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur in de periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot 30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) (L_{AFMAX}), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden en het niveau van 50 dB(A) niet overschrijden in woningen.

Artikel 9: hulpmiddelen

Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester, voor de periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 18 uur en in de periode van 1 april tot 30 september van 8 tot 20 uur.

Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) (L_{AFMAX}), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen bevinden en het niveau van 50 dB(A) niet overschrijden in woningen.

Artikel 10: grasmaaiers

Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur.

Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen enkel toegestaan tussen 10 en 12 uur. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.

Artikel 11: toestellen voor recreatief gebruik

Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen, bewoonde huizen en natuurgebieden.

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of vieringen.

Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.

Artikel 12: wapens

Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren.

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op officieel vergunde schietterreinen.

Artikel 13: vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen behalve van oudejaarsavond vanaf 23 uur tot nieuwjaarsdag 1 uur.

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Artikel 14: luchtdrukkanonnen

- Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen vogels ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
- luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woongebied zoals bepaald in gewestplannen en andere plannen van aanleg of RUP's en op een afstand van meer dan 100 meter van een woning en op een afstand van meer dan 200 meter van een openbare weg.

- het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19 en 9 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.
- de machtiging kan maximaal voor een duur van 2 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juni. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag.
- het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
- de opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in lid 2.

Artikel 15: dieren

Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar.

Artikel 16: inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn

- Het is de uitbater van een drankslijterij verboden een besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden.
- De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in artikel 2.

Artikel 17: Alarmsystemen in voertuigen

Alarmsystemen op voertuigen die zich in de openbare ruimte of op privé-eigendommen bevinden mogen in geen geval de buurt verstoren.

De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen.

Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast afgegaan is, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder.

Hoofdstuk 2 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG

1. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, manifestaties

Artikel 18: vergaderingen in de open lucht

De organisatie van manifestaties op de openbare weg en vergaderingen in de open lucht is onderworpen aan een kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 30 dagen voor de geplande datum ingediend worden.

Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg of een vergadering in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Artikel 19: andere openbare vergaderingen

De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden van openbare vergaderingen die niet in de open lucht plaatsvinden.

Artikel 20: vermommingen

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op de straten of op de openbare plaatsen, behoudens toestemming van de burgemeester.

De toepassing van dit artikel wordt opgeschort:

- in het kader van carnaval:
 - op de openbare weg op de dagen van de carnavalsstoeten;
 - in de zalen op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf de vrijdag voor Aswoensdag tot en met Pasen, alsmede op paasmaandag;
- in het kader van de halloweenfeesten

Met uitzondering van de carnavalsperiode is het verboden zich te verkleden in de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en politieambtenaren.

Artikel 21: computerconfetti en dergelijke

Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden computerconfetti en andere materialen bestaande uit kunststof(plastiek) te werpen of te bezitten, of spuitbussen met kleur- en scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten.

Met computerconfetti wordt alleen de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier vervaardigd is.

Het is verboden confetti of slingerpapier in openbare plaatsen, waar dranken of eetwaren worden verbruikt te werpen of opgeraapte confetti of slingerpapier te werpen.

Artikel 22: wildplassen

Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.

Artikel 23: bescherming van het privé-leven

Alle manifestaties met als doel eisen te doen gelden aan privé-woningen van personen die deze eisen kunnen inwilligen of de inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, zijn verboden

De persoonlijke afgifte van petitie's of eisenbundels aan privé-woningen door een beperkte delegatie van maximum 5 personen kan wel toegelaten worden op voorwaarde dat de bestemming aanwezig is erin toestemt ze in ontvangst te nemen.

2. Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten

Artikel 24: werkzaamheden

Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond.

Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de

machtiging vermeld is, zoniet behoudt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder.

Artikel 25: invloed van werkzaamheden op het openbaar domein

Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijker van doorgang kunnen belemmeren.

De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.

Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn.

De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang.

Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken.

Op iedere bouwplaats in de nabijheid van belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden die langer dan 90 kalenderdagen (inclusief bouwverlof) bestaat en die grenst aan of uitzicht heeft op het openbaar domein, moet de verantwoordelijke van de bouwplaats de volledige afsluiting voorzien van een speciaal zeil/banner/spandoek. Op dat zeil/banner/spandoek moet een tekening aangebracht worden die aangepast is aan de omgeving van de bouwplaats (historisch gebouw, groene omgeving, voormalige stadsomwalling..). Het materiaal van het zeil/banner/spandoek en het ontwerp van de tekening moeten goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 26: openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang

Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:

- gelijk welke voorwerpen wegwerpen, gooien of voorstuwen, behoudens machtiging van de bevoegde overheid; deze bepaling is niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend;
- klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, op gelijk welke constructies of installaties;

Artikel 27: skateboards

Het gebruik van skateboards is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht. De bevoegde overheid kan het gebruik echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.

Artikel 28: verstoring

Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren.

3. Private ingebruikneming van de openbare ruimte

Artikel 29: terrassen en koopwaren in de openbare ruimte uitstallen

Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uit te stallen.

De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgesteld moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan

ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. Groenten en fruit moeten uitgesteld worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren opgestapeld mogen liggen.

4. Gebruik van gevels van gebouwen

Artikel 30: huisnummers

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.

Artikel 31: aanduidingen van openbaar nut

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht.

5. Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid

Artikel 32: geluidssignalen

Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na te bootsen.

Artikel 33: bedrieglijke oproepen

Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden.

Artikel 34: toegang tot onbezette gebouwen

De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette gebouwen te verhinderen.

6. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou

Artikel 35: openbare weg en voetpaden

Iedereen moet het voetpad voor zijn eigendom, woning, handelszaak of kantoor proper worden zodat voetgangers niet gehinderd worden.

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Artikel 36: kanalen, waterbekkens en waterlopen

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.

Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

Artikel 37: verhuizingen

Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 en 7 uur, behoudens een schriftelijke machtiging van de burgemeester.

Artikel 38: ontspanningsactiviteiten en -plaatsen

De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden.

Hoofdstuk 3 OVERLAST

Artikel 39:

Worden gestraft zoals voorzien in artikel 353* van deze verordening, zij die:

§1 Zij die nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen.

§2 Zij die voorwerpen op het openbaar domein neerwerpen, plaatsen of achterlaten, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden.

§3 Zij die enig voorwerp op iemand werpen, dat hem kan hinderen of bevuilen of op welke manier dan ook schade kan veroorzaken.

§4 Zij die als eigenaar, bezitter, bewaker of houder van dieren, het verbod overtreden om deze dieren onbewaakt vrij te laten rondlopen op alle openbare wegen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider, het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden deze te begeleiden.

§5 Zij die hun honden aanhitsen of niet terughouden wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.

§6 Zij die stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen afsluitingen van een ander of in tuinen en besloten erven werpen.

§7 Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk dezelfde schade veroorzaken door het behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen van harde lichamen of van om het even welke stoffen.

§8 Zij die de openbare veiligheid in het gedrang brengen door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen,

* voor Zonhoven: lees artikel 408 - voor Diepenbeek: lees artikel 319

of door een belemmering of een uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen of banen, zonder de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens.

§9 Zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten aftrekken, of scheuren, of op enigerlei wijze onleesbaar maken.

§10 Zij die het verbod overtreden op het aanbrengen en /of het plaatsen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat betreft het openbaar domein, of vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of door de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven. Onverminderd de toepassing van een sanctie voorzien in deze verordening moet de overtreder de zaken onmiddellijk op orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten van de overtreder.

DEEL II BIJZONDERE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 BEDELARIJ

Artikel 40:

Op het grondgebied van de gemeente is het verboden te bedelen behoudens toelating van de burgemeester.

Hoofdstuk 2 BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN

1. Algemeen

Artikel 41: doel

Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in artikel 42, toepassingsgebied, moeten voldoen om:
het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Artikel 42: toepassingsgebied en terminologie

§1 Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken en gelijkaardige inrichtingen waar gelegenheid is tot consumptie van eten of drinken door bezoekers.

Onder horecazaken en gelijkaardige inrichtingen worden verstaan: zalen, parochiezalen, dansgelegenheden, cafés, restaurants, verbruikszalen, drankgelegenheden, tavernen, frituren, kantines, feestzalen, enz...

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft. Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de inrichting".

Deze bepalingen behoudens de constructieve voorschriften vervat in art. 49 t.e.m. art. 52 zijn eveneens van toepassing op tijdelijke inrichtingen zoals schoolfeesten, jeugdfuiven e.d. welke worden gehouden in andere inrichtingen als hierboven bedoeld.

Deze bepalingen zijn even wel niet van toepassing op specifieke inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen.

§2 Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 van het KB van 07.07.94 gewijzigd bij KB van 19.12.97 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

§3 Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toegankelijk voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vestiaires en sanitair.

Artikel 43: bepaling van het aantal toegelaten personen

§1 Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:

1. de netto-vloeroppervlakte van de inrichting
2. het aantal uitgangen
3. de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen

§2 Op basis van de netto-vloeroppervlakte bedraagt het aantal toegelaten personen:

- voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 personen per m² netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond;
- voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per m² netto-vloeroppervlakte;
- voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, zoals verbruiksalons en restaurants, is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen;
- voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen minder dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 1,5 personen per m² voor de totale netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond;
- voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen meer dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 3 personen per m² voor het gedeelte zonder tafels en stoelen en 1,5 personen per m² voor het gedeelte met tafels en stoelen. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond.

§3 Op basis van het aantal uitgangen is het aantal toegelaten personen kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 48§1 van deze verordening, overeenstemt met het aantal uitgangen.

§4 De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.

De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze ernaar opstijgen.

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije hoogte moet minstens 2m bedragen.

§5 Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum aantal toegelaten personen tot de inrichting.

Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in de brandweervergunning.

Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht.

De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. Beperking aantal toegangskarten, telsysteem, ...) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Het aantal toegelaten personen moet eveneens uitdrukkelijk vermeld worden in de verhuurcontracten.

Artikel 44: procedure

§1 Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de Burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is.

De aanvraag voor het brandveiligheidsverslag moet minstens 4 weken voor de openingsdatum schriftelijk bij de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is ingediend worden.

Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen vermeld onder artikel 42 van deze reglementering is onderworpen aan een brandweervergunning af te leveren door de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is, na verslag van de territoriaal bevoegde brandweerdienst. Deze toelating is steeds herzienbaar.

§2 De brandweervergunning kan slechts worden verleend indien voldaan wordt aan de specifieke normen inzake brandveiligheid zoals bepaald in deze verordening.

De inachtneming van deze normen wordt vastgesteld door een brandweervergunning volgens het model van bijlage 1 van dit hoofdstuk.

De brandweervergunning wordt afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is, na verslag van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

§3 De inachtneming van de toegestane afwijkingen en de inachtneming van de bepalingen vervat in deze verordening waarvan niet afgeweken wordt, worden vastgesteld door een brandweervergunning volgens van het model van bijlage 2 van dit hoofdstuk.

Dit wordt afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is, na verslag van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

Dit verslag omvat:

1. de controle van de normen vervat in bijlage 1 met uitzondering van de normen waarvoor een afwijking werd toegestaan.
2. de controle van de eventueel aanvullende normen welke bij afwijkingsbeslissing werden bepaald.

2. Inplanting en toegangswegen

Artikel 45:

De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de leidraad van de basisnormen.

Artikel 46:

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

3. Compartimentering en evacuatie

Artikel 47: algemeen

De inrichting vormt minstens één compartiment.

In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het aantal compartimenten verhoogd worden.

De inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.

Hiervan kan enkel worden afgeweken voor overnachtingsmogelijkheid ten behoeve van de uitbater voor zover het een bestaande zaak is en de inrichting voorzien wordt van een algemene en automatische branddetectieinstallatie.

Artikel 48: evacuatie van de compartimenten

§1 aantal uitgangen

Elk compartiment heeft minimum:

- één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
- twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
 - 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

§2 de uitgangen

De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.

De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

4. Voorschriften voor sommige bouwelementen

Artikel 49: structurele elementen

De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,...) van de inrichting dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel of zijn gebouwd in metselwerk en beton.

Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen van de onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.

aantal bouwlagen van het gebouw	structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen		
	bovengrondse structuur	dakstructuur	ondergrondse structuur **
1	n.v.t.	n.v.t.	1 h
2/3	1/2 h	1/2 h*	1 h
> 3	1 h	1/2 h*	1 h

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand 1/2 h.

** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatiëniveau.

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

Artikel 50: plafonds en valse plafonds (bij vernieuwing)

§1 In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van 1/2 h.

§2 De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand 1/2 h bezitten.

Artikel 51: onbestaand

5. Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen

Artikel 52: compartimenten

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen met een minimum van 1/2h. De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben Rf 1/2h.

Artikel 53: trappen

§1 Trappenhuizen

De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten.

De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens de vereiste Rf van de structurele elementen.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element dat een vlamdichtheid heeft van 1/2h.

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau.

Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met Rf 1/2h die opendraait in de vluchtzin.

Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 54.

De nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis bezitten evenals de overlopen een stabiliteit bij brand van 1/2 h of zijn van dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand 1/2 h.

Bovenaan de trappenhuizen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1m² aangebracht worden, te bedienen van op het gelijkvloers.

§2 Trappen

De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken:

1. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
2. de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;
3. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
5. zij zijn van het "rechte" type. Maar "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. De minimum aantrede over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20m;
6. De treden moeten slipvrij zijn.

Artikel 54: evacuatiewegen en vluchtterrassen

§1 De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten.

§2 De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn, indien deze beglaasde delen minimum 1m verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.

§3 De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 20m (30m als er minstens 2 uitgangen aanwezig zijn).

Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatieweg bedraagt de maximale af te leggen weg 45m tot in de open lucht of tot het dichtstbijzijnde trappenhuis.

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15m bedragen. In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer deze maximaal af te leggen afstanden gereduceerd worden. De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.

Op een evacuatie niveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van 1/2 h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.

§4 De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 100 cm hoog zijn. Bij nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 120 cm hoog zijn. Het geheel van de borstwering en de trapleuning moet zo ontworpen worden dat er nergens een opening is waar een bol met een middellijn van 100 mm door kan.

§5 Draaizin van uitgangdeuren

De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien in de richting van de uitgang ofwel in beide richtingen.

- Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen draaien.
- Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.
- Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de rooilijn komen. Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd worden.

Gedurende de openingsuren zijn deze deuren in geopende stand vastgezet.

Draaideuren (molen) en draaipaaletjes zijn in de evacuatiewegen en uitgangen verboden.

Het gebruik van sleutelkastjes is verboden.

§6 Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken.

§7 Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

§8 De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.

§9 Deuren die niet op een uitgang uitgeven, moeten voorzien worden van een goed leesbaar opschrift 'geen uitgang' of een gelijkwaardig pictogram.

6. Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

Artikel 55: technische lokalen en ruimten

§1 Algemeen

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment.

§2 Stookplaatsen

De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke deel uitmaken van de inrichting moeten een weerstand tegen brand bezitten van één uur (Rf 1h). De binnentoegangsdeuren van de stookplaats en de brandstofopslagplaats moeten een weerstand tegen brand hebben van een half uur (Rf 1/2h) en zijn zelfsluitend.

De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstofopslagplaatsen zijn elk in afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte lokalen geïnstalleerd..

De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een oliedichte inkuiping.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor zover de verwarmingsinstallaties een vermogen hebben van minder dan 70kW.

§3 Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze een voldoende veiligheid verzekeren.

Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw.

De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte gastoestellen met gevelafvoer, zijn verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert.

Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.

Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.

§4 Gastoevoer

Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, dan moet daarop tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan aangebracht zijn. Deze wordt voorzien in het gebouw bij het begin van de leiding en is behoorlijk aangeduid.

De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel geschilderd.

Butaan- en propaan gas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van het laatste deel van de leiding.

§5 Warme luchtverwarming

Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd zijn en moet de handbediening van de generator buiten de stookplaats aangebracht worden. Deze handbediening moet op een centrale plaats gesitueerd zijn.

Bij herinrichting van de stookplaatsen met warmeluchtgeneratoren of ten laatste binnen een termijn van 10 jaar na datum van goedkeuring, moeten brandwerende kleppen met een weerstand tegen brand van één uur geplaatst worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats.

Artikel 56: keukens

De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met Rf 1h.

Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of luik met Rf 1/2h. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting.

De keuken dient niet gecompartmenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke gedeelte indien de frituurtoestellen voorzien worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer automatisch onderbreekt.

Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare materialen.

De bepalingen van alinea's 1 en 2 zijn niet van toepassing op inrichtingen die in hoofdzaak als afhaalrichting bestemd zijn.

7. Uitrusting van de gebouwen

Artikel 57: elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie

§1. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

§2 Veiligheidsverlichting

De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de voornaamste stroomborden moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te ontruimen;

De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting; zij moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van de grond in de as van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen.

Artikel 58: installaties voor brandbaar gas

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 59: installaties voor melding, waarschuwing en alarmering

§1 De inrichtingen in uitbating moeten uitgerust zijn met een gemakkelijk te bereiken telefoontoestel. Naast het toestel moeten de oproepnummers van de hulpdiensten aangebracht worden.

§2 Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (verdiepingen, meerdere lokalen, enz.) kan door de bevoegde brandweerdienst een alarminstallatie en/of een algemene automatische branddetectie-installatie opgelegd worden.

Artikel 60: brandbestrijdingsmiddelen

§1 De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar.

§2 Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

§3 Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gesteld worden.

§4 De vuilnisbakken moeten van het zelfdovende type zijn.

Artikel 61: andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ...)

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

8. Onderhoud en periodieke controle

Artikel 62: algemeen

De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat op zijn verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoeken en controles uitvoeren. De data van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden gedaan, worden in een dossier ingeschreven en bijgehouden. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde (zie artikel 75).

Artikel 63: liften en goederenliften

§1 Personenliften moeten driemaandelijks gekeurd door een erkend organisme. Voor de liften waarvoor een onderhoudscontract of - programma is afgesloten met een gecertificeerde onderhoudsfirma is de periodiciteit van keuring gebracht op 1 maal per halfjaar.

§2 Goederenliften moeten jaarlijks gekeurd door een erkend organisme.

Artikel 64: elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie en alarm.

De elektrische installatie wordt voor in gebruik name en om de vijf jaar gecontroleerd door een erkend organisme. De veiligheidsverlichting, de algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden voor in gebruik name en om de vijf jaar gecontroleerd worden door een erkend organisme. zijn . Deze installaties moeten steeds bedrijfszeker zijn.

Artikel 65: installaties voor verwarming en klimaatregeling

Onverminderd de bepalingen van het KB van 6 januari 1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste en vloeibare brandstoffen, worden jaarlijks de installaties voor centrale verwarming en centrale klimaatregeling nagezien door een bevoegde technicus. De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden en jaarlijks gecontroleerd door een bevoegd persoon.

Artikel 66: installaties gevoed met brandbaar gas

De gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een erkend organisme. Jaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd installateur.

Artikel 67: brandbestrijdingstoestellen

De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden worden door een bevoegd persoon.

Artikel 68: filters en kokers van dampkappen

De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien en onderhouden worden .

Artikel 69: deuren en verluchtingsopeningen

De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken en verluchtingsopeningen voorzien in onderhavige verordening jaarlijks nagezien en onderhouden worden.

9. Bekledingsmaterialen

Artikel 70:

Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.

Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 van het KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. De bekledingsmaterialen van zitbanken en overgordijnen moeten van klasse A2 zijn.

Volle, hardhouten parketvloeren die op een betonnen ondervloer aangebracht zijn, worden als A3 gerangschikt. Dit zijn onder andere eik, beuk, es, tropische houtsoorten,...

10. Uitbatingsvoorschriften

Artikel 71: algemeen

Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing.

De uitbater zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.

Artikel 72: relatie uitbater-organisator

De uitbater ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door alle organisatoren die in zijn lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden.

Artikel 73: voorlichting van het personeel en de gasten inzake brandpreventie

De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de gevaren die zich bij brand in de inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij over voldoende kennis te beschikken in verband met

- de detectie en het alarm;
- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen.

Artikel 74: plannen

Aan de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, dat de plaats aanduidt van :

- de trappen en de evacuatiewegen;
- de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen;
- in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem;
- in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem;
- de stookplaatsen;

Artikel 75: veiligheidsregister

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen.

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

brandweervergunning;

verslagen van de periodieke controles (artikel 62);

verzekeringspolis en attest burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing (KB. van 28 februari 1990)

Artikel 76:

De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is en de bevoegde ambtenaren.

Op hun vraag is de eigenaar en/of exploitant verplicht een door hem ondertekende beschrijving van de samenstelling van de materialen en bouwelementen te geven en het bewijs te leveren dat aan de voorschriften is voldaan.

11. Overgangsbepaling

Artikel 77:

Teneinde de bestaande inrichtingen in de mogelijkheid te stellen te voldoen aan de voorwaarden die in dit hoofdstuk worden opgelegd, wordt in volgende overgangperiode voorzien: 6 maanden voor de artikelen 43, 53 §2, 53 §3, 53 § 5, 53 § 6, 53 § 7, 55, 57, 58, 59, 60, 62 t/ m 75.

12. Slotbepalingen

Artikel 78: afwijkingen

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering en na raadpleging van de betrokken diensten, afwijkingen toestaan. Hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen.

De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften.

Artikel 79:

Onverminderd artikel 78 blijft de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen is, zijn algemene bevoegdheid behouden overeenkomstig artikel 135 van de nieuwe gemeentewet.

Bijlage 1

MODEL VAN BRANDWEERVERGUNNING

Ondergetekende,
.....

Burgemeester te
.....

verklaart hierbij dat de horecazaak:

.....
beantwoordt aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals die werden opgenomen in het politiereglement omtrent de brandveiligheid in Horecazaken en gelijkaardige inrichtingen goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing dd.

Gedaan te op

De Burgemeester,

.....

Bijlage 2

Ondergetekende,
.....

Burgemeester te
.....

verklaart hierbij dat de horecazaak:

.....

beantwoordt aan de brandveiligheidsvoorschriften:

a) opgenomen in het politiereglement omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing dd.
.....

b) opgenomen in de afwijkingsbeslissing(en) van de Burgemeester dd.
Gedaan te op

De Burgemeester,

Artikel 80:

§1 De eigenaars, bewaarders, of bewakers van honden, rij- en trekdieren zijn ertoe gehouden er zorg voor te dragen dat hun dier(en) de openbare wegen, huisdrempels, gevels, openbare parken, openbare plantsoenen, openbare speelpleinen en openbare wandelpaden, niet bevuilen met hun uitwerpselen.

In voorkomend geval moeten zij de uitwerpselen verwijderen en de plaats reinigen.

De begeleiders moeten derhalve op voornoemde plaatsen verplicht steeds in het bezit zijn van voldoende daartoe geschikte recipiënten, dit wil zeggen dat zij op elk ogenblik minstens één ongebruikt recipiënt moeten bijhebben en het op het eerste verzoek van de bevoegde ambtenaar moeten tonen.

§2 De uitwerpselen van honden moeten in een daartoe geschikt plastieken of papieren zakje meegenomen worden. Dit zakje mag gedeponereerd worden in de stedelijke vuilnisbakjes. De "naakte" uitwerpselen mogen gedeponereerd worden in een geschikte straatgoot of greppel, bij voorkeur nabij de rioolmond. Dit geldt evenwel niet in de straten of straatgedeelten waar de normale straatgoten ontbreken, zoals vb. de winkelwandelstraten en pleinen waar de klassieke straatstructuur met duidelijke afscheiding tussen de stoep en de rijweg ontbreekt.

§3 De uitwerpselen van rij- en trekdieren (paarden, pony's, ezels) moeten door de eigenaar, begeleider of bewaker opgescheept en meegenomen worden in een daartoe voorzien en geschikt recipiënt.

Artikel 81:

De in artikel 80 vermelde verplichting ontslaat de aangelanden niet van hun eigen verplichting inzake het rein houden van de voetpaden.

Artikel 82:

De specifiek voor het deponeren van uitwerpselen door honden voorziene plaatsen, de zogenaamde hondentoiletten, dienen eveneens in zindelijke toestand gehouden te worden door de eigenaars, begeleiders, of bewakers van honden.

Hoofdstuk 4 ZWERFVUIL (FLYERS END.)
--

Artikel 83:

Het uitdelen aan of het uitwerpen naar publiek op het openbaar domein van reclamedocumenten, reclamevoorwerpen, prospectussen, stalen en folders van welke aard ook is enkel toegestaan na voorafgaandelijke vergunning van de Burgemeester.

Bij het verlenen van deze vergunning zal rekening gehouden worden met de mogelijke vervuiling van deze verdeling. Deze pamfletten dienen steeds de vermelding "bij politieverordening niet op de openbare weg werpen, niet in brievenbussen steken waarop dit door middel van een sticker kenbaar gemaakt is of achterlaten op het op het openbaar domein geparkeerde voertuigen" te bevatten.

Artikel 84:

Voor het uitwerpen vanuit vliegtuigen van reclamedocumenten, reclamevoorwerpen en vlugschriften zal geen toelating verleend worden.

Artikel 85:

Het is verboden drukwerken, geschriften, prenten, foto's of tekeningen op auto's of andere geparkeerde voertuigen, die op het openbaar domein geparkeerd staan, te plaatsen.

Artikel 86:

De bedelers van reclamebladen en/of -folders moeten deze voldoende diep in de brievenbussen deponeren zodanig dat er geen gevaar bestaat dat ze op het trottoir en/of de rijbaan kunnen vallen of waaien.

Artikel 87:

Onverminderd de sanctionering van de inbreuk moet degene die de bepalingen van de artikelen 83, 84, 85 en 86 overtreden de flyers en strooibriefjes opruimen, zoniet behoudt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten van de overtreder.

Artikel 88:

Het bedelen van ongewenste reclame - d.i. indien een sticker in die zin is aangebracht op de brievenbus - is verboden.

Hoofdstuk 5 SPEELPLEINEN

Artikel 89: toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle openbare en voor het publiek toegankelijke speelpleinen.

Artikel 90: toegang

§1 De pleinen zijn vrij toegankelijk voor kinderen en volwassenen.

§2 De toegang tot het speelplein moet vrij gehouden worden van fietsen, bromfietsen en andere voertuigen of voorwerpen. Fietsen worden geplaatst nabij de ingang van het terrein of op daartoe voorziene plaatsen.

Artikel 91: verkeer

§1 Elk verkeer van motorvoertuigen is verboden, met uitzondering van dienstvoertuigen, voertuigen van hulpverlenings- en politiediensten en invalidewagens. Ook aan de hand geleide fietsen en bromfietsen zijn verboden.

§2 Fietsen (al dan niet bereden) van kinderen jonger van 8 jaar zijn toegelaten of waarvan de doormeter van het wiel niet groter is dan 50 cm zijn toegelaten.

Artikel 92: dieren

De in art. 89 opgesomde plaatsen zijn verboden voor honden en andere dieren.

Artikel 93: verbodsbepalingen

Het is verboden op de terreinen van de speelpleinen:
de andere speelpleingebruikers, inzonderheid kinderen, te storen in hun spel;

toestellen, materialen, aanwezige tuigen, beplanting en elke andere speelpleinuitrusting te beschadigen, buiten gebruik te stellen, en op onbehoorlijke wijze te gebruiken, op welke wijze dan ook;
op of over omheiningen en afsluitingen te klauteren, in bomen te klimmen en door plantsoenen en struikgewas te lopen, te kruipen en er zich in te verstoppelen;
papier, vuil, afval, verpakking, blikjes, glas, etensresten, en enig ander voorwerp achter te laten, tenzij op de daartoe voorziene plaatsen;
vogels te vangen, te doden, hun nesten te vernielen, te roven en te verstoren;
met ontploffingsmotoren aangedreven speel- en experimenteertuigen te gebruiken;
skate boards (schaatsplanken) te gebruiken: het gebruik van skate boards wordt toegestaan op de door het Gemeentebestuur aangewezen plaatsen;
luidsprekers, radio's, sirenes en andere geluidsvoortbrengende toestellen (zoals toeters, trompetten, ratels) te gebruiken;
op welke wijze dan ook handel te drijven en publiciteit te voeren;
terreinen of delen van terreinen te betreden, wanneer de toegang verboden wordt d.m.v. borden met opschrift "VERBODEN TOEGANG" eventueel aangevuld met een onderbord die dit verbod verduidelijkt;
met welke voorwerpen dan ook te werpen en welke tuigen dan ook te laten ontploffen en te laten knallen.

Artikel 94:

§1 De burgemeester kan schriftelijk afwijkingen toestaan ingevolge bijzondere omstandigheden of bijzondere organisaties.

§2 De burgemeester kan voor de speelpleinen de openingsuren bij afzonderlijk besluit bepalen, indien dit met het oog op het handhaven van orde, rust en veiligheid noodzakelijk is.

Artikel 95: toezicht

§1 De lokale en de federale politie houden controle en toezicht op het uitvoeren van de bepalingen van deze verordening. Ze zijn bevoegd de overtredingen op te sporen en vast te stellen.

§2 Speelpleinbezoekers moeten onmiddellijk gevolg geven aan de verzoeken van de politiediensten, die gegeven worden met het oog op het handhaven van de openbare orde, rust en veiligheid en tot naleving van huidige verordening. Diegenen, die geen gevolg geven aan de verzoeken van de politiediensten, worden van het speelplein verwijderd.

§3 De politiediensten, bedoeld in §1, kunnen voertuigen, voorwerpen, instrumenten en toestellen die in strijd met de beschikkingen van huidige verordening gebruikt worden, inhouden op risico en kosten van de overtreder, gebruiker of eigenaar.

Hoofdstuk 6 VERKIEZINGSPROPAGANDA

Artikel 96:

Het voeren van verkiezingspropaganda op het openbaar domein wordt als volgt geregeld:

1. Op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente, met inbegrip van afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies, muren of palen, die deel uitmaken van het openbaar domein, is het aanplakken of aanbrengen van verkiezingspropaganda in gelijk welke vorm, zoals

affiches, opschriften en teksten, beeld- en fotografische voorstellingen, tekeningen, vlugschriften, plakbriefjes enz. verboden.

2. Er mag enkel verkiezingspropaganda aangebracht worden:

a) op aanplakborden die speciaal voor die gelegenheid door het College van Burgemeester en Schepenen geplaatst worden en als zodanig aangeduid en dat volgens een vooraf te bepalen indeling volgens de partijen.

b) op bestaande aanplakborden, die zich bevinden op het openbaar domein en of erover uitsteken en dit eveneens volgens een vooraf te bepalen indeling.

Te dien einde zullen alle voornoemde borden ter beschikking van het bestuur dienen te zijn vanaf vier weken voor de datum der verkiezingen.

Artikel 97:

Tevens kan vergunning afgeleverd worden voor het voeren van verkiezingspropaganda op bestaande aanplakborden die zich bevinden op het privaat patrimonium van de Stad, eveneens volgens een vooraf te bepalen indeling.

Ook deze aanplakborden zullen ter vrije beschikking van het bestuur dienen te zijn vanaf vier weken voor de datum der verkiezingen.

Artikel 98:

Onverminderd de voorafgaande bepalingen is het aanplakken strikt verboden tussen 22 uur en 7 uur gedurende een periode van vier weken, voorafgaand aan elke verkiezing, alsmede op de verkiezingsdag zelf tot 16 uur.

Artikel 99:

De organisatie en de vorming van verkiezingautokaravanen is verboden behoudens voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de burgemeester.

Artikel 100:

Is eveneens verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de burgemeester, het gebruik op openbare wegen en plaatsen van geluidsversterkinginstallaties voor verkiezingsdoeleinden.

Hoofdstuk 7 STUDENTENKAMERS

1. Algemene bepalingen

Artikel 101:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

studentenhuis: elk gebouw of deel van een gebouw waarin één of meer kamers worden te huur gesteld of verhuurd aan één of meer studenten met inbegrip van de gemeenschappelijke ruimtes.

De kamers in een gebouw met studentenkamers kunnen niet beschouwd worden als zelfstandige en permanente woongelegenheden en kunnen niet tot woonplaats dienen in de zin van art. 102 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens de verblijven van de conciërgewoning zoals bepaald in artikel 107.

student: iedere persoon die voor een opleiding ingeschreven is aan een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt.

verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een of meer studentenkamers verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om niet.

Vallen niet onder toepassing van dit reglement:

de hotelinrichtingen bedoeld bij de Wet van 19 februari 1963 en de Koninklijke Besluiten van 17 juli 1964 en 18 oktober 1974, betreffende het statuut van de hotelinrichtingen, alsmede het decreet van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstreckende bedrijven

de tijdelijke huisvesting bedoeld bij koninklijk besluit van 25 juni 1951, waarbij de gepaste maatregelen om de veiligheid, hygiëne en welvoeglijkheid van de arbeiders in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen te verzekeren, worden voorgeschreven

de tijdelijke huisvesting der werknemers bedoeld in titel III, hoofdstuk II, afdeling VI, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947

de inrichtingen, waarvoor de wetgever speciale voorschriften, richtlijnen of normen in verband met de brandveiligheid en/of hygiëne zijn opgelegd, o.m. bejaardentehuizen, internaten, kindertehuizen, service-flats...

gedeelten van een gebouw met studentenkamers waar geheel andere activiteiten dan huisvesting plaatsvinden (horeca, opslagruimte,...) en de zelfstandige woningen in het gebouw.

Artikel 102:

Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste bouwvergunning is het verboden een studentenhuis op te richten, uit te baten of te verbouwen, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de Burgemeester.

De vergunning kan bekomen worden mits een schriftelijke aanvraag aan de Burgemeester, die ze kan verlenen na advies van de bevoegde gemeentelijke diensten en de brandweerdiensten.

De aanvraag tot het uitbaten van een studentenhuis moet, op straffe van onontvankelijkheid, gericht aan de Burgemeester en gebeuren bij een ter post aangetekende brief. De hierna volgende bescheiden dienen op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag, bij de aanvraag gevoegd te worden:

- een conformiteitattest zoals bepaald in het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, gewijzigd op 3 februari 1998 en 14 juli 1998 en indien vereist conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.
- een plan van het gebouw, in tweevoud, waarvan men de inrichting tot studentenhuis beoogt, met aanduiding van het aantal kamers, de afmetingen (lengte, breedte, hoogte) van de kamers, ramen, deuren, materialen en uitrusting van de kamers, op een schaal van twee procent
- de vermelding van het aantal studenten dat men wil huisvesten
- een schriftelijke, ondertekende en gedagtekende verklaring van de aanvrager waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de bevoegde diensten steeds de controle mogen verrichten, binnen de wettelijke bepalingen terzake, ten einde te kunnen vaststellen of het studentenhuis in overeenstemming is en blijft met onderhavige normen
- een bewijs van goed gedrag en zeden dat sedert minder dan één maand afgegeven werd op naam van de verhuurder en van diegene die met het dagelijks beheer van het studentenhuis is belast

De vergunning bepaalt het maximum toegelaten aantal studenten, alsmede de vergunningsvoorwaarden.

De aflevering van de vergunning houdt het recht in van de Burgemeester, zijn afgevaardigde en de politie en brandweerdiensten om het studentenhuis te betreden, teneinde de naleving van dit reglement en de vergunningsvoorwaarden te controleren.

De vergunning wordt afgeleverd voor de duur van 10 jaar. Minimum drie maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn dient een nieuwe aanvraag ingediend.

Iedere wijziging zowel wat betreft de verhuurder als wat betreft het gebouw, vereist een nieuwe vergunning.

De Burgemeester kan bij gemotiveerde beslissing, steeds de verleende vergunning intrekken en de sluiting van de inrichting bevelen, wanneer niet voldaan wordt aan onderhavige normen of wanneer de staat van het onderhoud van het gebouw niet in overeenstemming is met hetgeen van een goed huisvader mag verwacht worden.

Hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen opleggen of afwijkingen toestaan op onderhavig reglement.

Artikel 103:

De studentenkamer beschikt over voldoende verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden. De studentenkamer moet rechtstreeks licht en buitenlucht ontvangen door ten minste één te openen verticaal venster of tenminste één te openen dakvenster. De onderkant van het raam mag zich op ten hoogste één meter twintig boven de vloer bevinden. De oppervlakte van alle vensters mag niet minder bedragen dan 1m². De breedte en hoogte van elk afzonderlijk venster of dakvenster mag niet minder bedragen dan 0.5 meter.

Indien het raam ook voor evacuatie bestemd is, moet dit raam volledig open gaan, zodat de vrije vluchtoppervlakte 1m² bedraagt. Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden na advies van de bevoegde brandweerdienst.

Artikel 104:

De kamers moeten ten minste 2.20m hoog zijn. Het plafond mag zich in geen geval bevinden op minder dan 1 meter boven het maaiveld. Elke kamer moet rechtstreeks toegankelijk zijn en dus niet via een andere kamer.

Artikel 105:

Elke kamer mag door maximum 2 studenten bewoond worden. De oppervlakte van de kamer moet minstens 12m² bedragen voor één student en 18m² voor twee studenten, te verhogen met 3 m² als de kamer een eigen bad of douche en keuken omvat.

Artikel 106:

Enkel studenten mogen de kamers als huisvesting gebruiken

Artikel 107:

Ieder studentenhuis moet ter plaatse een verantwoordelijke hebben die belast is met het dagelijks beheer van het studentenhuis en die dagelijks ter plaatse gaat en toezicht uitoefent.

Dit kan de verhuurder zijn of een door hem aangestelde persoon, die echter zelf geen student mag zijn.

De naam en adres van deze verantwoordelijke moet ter plaatse worden aangeplakt en dienen te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en

in het huurcontract. Voor ieder studentenhuis met een bezetting van 25 studenten of meer, geldt de verplichting dat de verantwoordelijke het studentenhuis of een huis in de onmiddellijke omgeving moet bewonen. De verantwoordelijke die zelf het studentenhuis bewoont moet beschikken over een zelfstandige woning, uitsluitend bestemd voor eigen gebruik.

Artikel 108:

Iedere student moet in het bezit zijn van een sleutel van zijn kamer en van de hoofdingang. De verantwoordelijke zelf dient over een duplicaat van al de sleutels te beschikken.

Artikel 109:

De uitbater moet een volgnummer aanbrengen op de deur van elke aangeboden kamer volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur.

Artikel 110:

De verhuurder moet ter plaatse, in de toegangshal, een lijst aanbrengen met vermelding van de identiteit van elke student en het nummer van de kamer die hij betreft. Deze lijst moet steeds actueel bijgehouden worden. De verhuurder moet eenzelfde lijst, aangevuld met alle voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van elke student op het politiecommissariaat neerleggen en elke wijziging ervan onmiddellijk doorgeven.

Artikel 111:

De kamers en de gemeenschappelijke lokalen moeten behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden. Betreffende de kamers geldt deze verplichting t.a.v. de student-bewoner; betreffende de gemeenschappelijke lokalen geldt deze verplichting t.a.v. de verhuurder.

Artikel 112:

Elk studentenhuis beschikt per groep of deel van groep van zes studenten over een toilet. De toiletten dienen aan volgende vereisten te voldoen: ze moeten in het gebouw, op een gemakkelijke plaats gelegen zijn, beschikken over een spoelinrichting + reukafsnijder, goed verlucht zijn, degelijk onderhouden en schoongemaakt worden en de deuren moeten aan de binnenzijde kunnen afgesloten worden.

Artikel 113:

De studentenkamer beschikt over een wastafel met stromend water, afvoerinrichting en reukafsnijder en beschikt over een voldoende en veilige electriciteitsinstallatie voor de verlichting van de kamers en het veilig gebruik van elektrische toestellen. Als verwarmingsbronnen komen enkel in aanmerking: centrale verwarming, elektrische toestellen en luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer. Ieder studentenhuis moet per groep of deel van een groep van tien studenten beschikken over een bad of stortbad.

Artikel 114:

De wastafels, stortbaden en toiletten moeten verbonden zijn met een afvoerbuus voor het vuile water en de ruimten waarin zij gelegen zijn moeten van verluchting voorzien zijn.

Artikel 115:

Elk studentenhuus moet beschikken over:

- een gemeenschappelijke ruimte. Wanneer de gemeenschappelijke ruimte wordt aangewend als keuken, moet de oppervlakte ervan minstens anderhalve vierkante meter per studentenkamer bedragen, zonder minder te mogen zijn dan 6m². De vrije hoogte tussen plafond en vloer moet minstens twee meter twintig centimeter bedragen;
- tenminste één toilet conform artikel 112 per verdieping;
- een bergruimte voor de stalling van fietsen gelijk aan het aantal studenten;
- er dient een uitgeruste ruimte beschikbaar te zijn voor de hygiënische opslag van gesorteerd afval. Indien het een lokaal betreft, dient het goed verlucht en goed onderhouden te zijn.

Artikel 116:

De verhuurder is ertoe gehouden aan de Burgemeester elk vermoeden van ziekte, waarvan de aangifte opgelegd wordt door de reglementeringen inzake besmettelijke ziekten kenbaar te maken. Bovendien moet hij de Burgemeester onverwijld in kennis stellen van elke situatie die strijdig is met de openbare orde, veiligheid en goede zeden.

2. Brandveiligheidsvoorschriften voor studentenhuizen tot en met 2 kamers

Artikel 117:

Het studentenhuus of de inrichting moet voldoen aan de bepalingen vervat in het KB. van 19/12/1997 betreffende de basisnorm op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

Artikel 118:

De technische uitrusting van het studentenhuus of de inrichting moet in goede staat worden gehouden. Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend organisme (EO) of daartoe uitgerust organisme (U.O.):

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Liften en goederenliften	EO	Driemaandelijks indien de onderhoudsdienst niet gecertificeerd is met een kwaliteitslabel overeenkomstig ISO 9001 m.b.t. onderhoud van liften Zesmaandelijks indien de onderhoudsdienst wel gecertificeerd is
----- ----- Laagspanning+ veiligheidsverlichting	EO	----- ----- Vijfjaarlijks
----- ----- Centrale verwarming + centrale warmwaterbereiding	BI EO of UO	----- ----- Jaarlijks Vijfjaarlijks
----- ----- Centrale klimaatregeling	BI EO of UO	----- ----- jaarlijks vijfjaarlijks
----- ----- Elektrisch alarm	BI EO	----- ----- Jaarlijks vijfjaarlijks
----- ----- Elektrische detectie	BI EO	----- ----- Jaarlijks

----- ----- Brandbestrijdingsmiddelen ----- ----- Gasinstallatie en gastoestellen ----- ----- Individuele verwarmingstoestel op stookolie, gas of elektriciteit	----- ---- BP ----- ----- BI EO of UO ----- ----- BI	Jaarlijks Vijfjaarlijks ----- jaarlijks
--	---	--

Wijzigingen aan bestaande installaties dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe keuring door een organisme zoals hierboven vermeld.

Artikel 119:

De studenten en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand,
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten,
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm de werking van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

Artikel 120:

In studentenhuizen moeten in iedere kamer en in de gemeenschappelijke lokalen goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn met de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand.

Artikel 121:

Indien de studentenkamers zich bevinden op de tweede verdieping of hoger moet er een tweede vluchtweg zijn die beantwoordt aan art. 128 § 2 van onderhavig reglement.

Artikel 122:

Individuele autonome optische rookdetectoren moeten voorhanden zijn op iedere kamer en in de evacuatiewegen. De uitbater staat in voor de goede werking van deze detectoren. Jaarlijks dienen de batterijen vervangen te worden.

Artikel 123:

De verwarmingsinstallaties, kookinrichting en de toestellen voor warmwaterbereiding (individueel en gemeenschappelijk) moeten beantwoorden aan de voorschriften van de reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veilig zijn. Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw. Individuele aardgaskachels zijn toegelaten, mits:

- er voldoende ventilatie is in de ruimte
- ze voorzien zijn van een keurmerk B.V.G. categorie 12
- ze geplaatst worden door een erkend installateur.

Artikel 124:

Voor de studentenkamers moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

3. Brandveiligheidsvoorschriften voor studentenhuizen met meer dan 2 kamers

Artikel 125: algemeenheden

§1 Het studentenhuus of de inrichting moet voldoen aan de bepalingen vervat in het K.B. van 19/12/1997 betreffende de basisnorm op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

§ 2 Terminologie

Zie bijlage 1 van het K.B. van 19/12/1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Artikel 126: Inplanting en bereikbaarheid

§1 Inplanting

Het studentenhuus moet van de nevenliggende constructies of lokalen gescheiden zijn door wanden met een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur (*).

Het studentenhuus moet gescheiden zijn van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, café's, dancings, restaurants en gelijksoortige inrichtingen door wanden en vloeren met een weerstand tegen brand van minstens 1 uur (*). Deuren, aangebracht in deze wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een weerstand (Rf) tegen brand hebben van minstens ½ uur.

** Wanden, kolommen, balken en vloeren, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton, kunnen beschouwd worden als hebbende een weerstand tegen brand van één uur (RF 1 uur)*

§ 2 Toegangswegen

Het studentenhuus of de inrichting moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van het gebouw moeten de wegen zodanige kenmerken vertonen dat de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

Artikel 127: Voorschriften voor sommige bouwelementen

§1 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

De constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, hebben:

- voor gebouwen met maximum één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf /1/2 uur
- voor gebouwen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf 1 uur.

§ 2 BINNENWANDEN

Onverminderd de bepalingen van vorig artikel moeten de verticale en horizontale wanden die de kamers begrenzen tenminste een Rf ½ uur hebben of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

De kamers uitgerust met een kookgelegenheid moeten voorzien worden van deuren met een Rf van tenminste ½ uur.

Artikel 128: Evacuatie

§1 Aanduiding uitgangen

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, moet aangeduid worden door reddingstekens (pictogrammen) overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 17 juni 1997, betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

De zichtbaarheid van de reddingstekens moet verzekerd worden door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting

§2 Evacuatiewegen

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten.

Elke verdieping moet over minstens twee vluchtmogelijkheden beschikken. De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen - of buitentrap.

Aanvaardbare oplossingen voor een tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- een tweede binnentrap
- een buitentrap
- buitenladders, enkel toegelaten voor studentenhuizen met maximum drie verdiepingen (elk max. 3m hoog) boven het gelijkvloers en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping maximum 5 personen bedraagt.
- een opendraaiend of openschuivend venster, per kamer, indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3m boven het maaiveld; daarbij moet de vensterdorpel zich bevinden op maximum 1.20m boven de vloer en de vrije vluchtoppervlakte minimum 1m² bedragen.
- voor studentenhuizen met maximum drie verdiepingen boven het gelijkvloers kan de eis van tweede vluchtmogelijkheid vervallen voor de bewoners, welke een gevelopening of terras bezitten dat bereikbaar is voor de autoladders van de brandweer en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping max. 5 personen bedraagt; tevens dienen alsdan de betreffende kamerdeuren een weerstand tegen brand te bezitten van ½ uur.

§3 Plaats - verdeling - breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten. De deuren, evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige breedte van 0.80m hebben en een minimale hoogte van 2m.

§4 Wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur, of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§5 Trappen, als eerste vluchtmogelijkheid

Trappen, die als eerste vluchtmogelijkheid dienst doen, moeten minstens aan volgende constructieve eisen voldoen:

- aantrede : minstens 0.20m op de looplijn
- optrede : maximum 0.18m
- elke open zijde voorzien van een stevige leuning die tenminste 1m hoog is
- in elk geval voorzien van minstens één degelijke handgreep. Spiltrappen zij verboden.

Nieuw te bouwen binnentrappen moeten een stabiliteit hebben van minstens ½ uur of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§6 Tweede vluchtmogelijkheid

Binnentrappen: moeten beantwoorden aan artikel 128§5 hierboven

Buitentrappen: moeten minstens aan volgende karakteristieken beantwoorden:

- hellingshoek: maximum 60°
- breedte: minstens 0.60m
- breedte treden: minstens 0.10m en aangepast aan de hellingshoek om een veilig gebruik te waarborgen
- hoogte treden: maximum 0.20m
- voorzien van stevige leuning van 1m hoogte en toegankelijk via een deur en een bordes.

Buitenladders: moeten minstens aan volgende vereisten voldoen:

- stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
- hoogte treden: maximum 0.30m
- bovenste trede: minimum 1.50m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder
- eventuele toegangsterassen worden voorzien van een leuning met een hoogte van minstens 1m

Elke trap en ladder moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke bouwlaag en uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich gemakkelijk in veiligheid kunnen stellen.

§7 Trappenhuizen

Elke binnentrap moet ommuurd zijn in studentenhuisen met:

meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie niveau

of indien een verdieping boven het normaal evacuatie niveau een bezetting heeft van meer dan vijf personen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten een weerstand tegen brand hebben die minstens gelijk is aan de weerstand tegen brand van de constructieve elementen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt via zelfsluitende deuren met een weerstand tegen brand van ½ uur. Deze deuren moeten opendraaien in de richting van de vluchtzin. Op het evacuatie niveau leiden de trappen rechtstreeks naar buiten of via een evacuatiweg, waarvan de wanden en de deuren een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur.

De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden en deuren van de trappenhuizen.

Bovenaan in elk trappenhuis moet een verluchtingsopening van tenminste 1m² voorhanden zijn. Deze verluchtingsopening moet vanaf het normale evacuatie niveau manueel kunnen geopend worden. Indien er een elektrisch openingssysteem is, moet dit voorzien zijn van noodvoeding

Artikel 129: Eisen op gebied van reactie bij brand

De bekledingen dienen aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand (NBN S21-203):

	Vloeren	Verticale wanden	plafonds en valse plafonds
Technische lokalen Parkeerruimten Liftschachten en machinekamers	A 0	A 0	A 0
Collectieve keukens	A 3	A 2	A 2
Evacuatiwegen Binnentrappenhuiz	A 2	A2	A 2

en			
liftkooien			

Artikel 130: Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen

§1 Stookplaatsen, brandstofopslagplaatsen, aardgas

De wanden die de stookplaats en de brandstofopslagplaats van elkaar en van de rest van het gebouw scheiden moeten een Rf 1 uur hebben.

Beide lokalen dienen elk voor hun specifieke doeleinden voorbehouden en rechtstreeks naar buiten verlucht worden.

De deur die de stookplaats van andere lokalen scheidt moet zelfsluitend zijn en een Rf ½ uur hebben.

De opslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen binnen het gebouw moeten zodanig waterdicht ommuurd worden, dat de inhoud van de houder binnen deze ommuring kan opgevangen worden.

De gasmeter moet in een goed verlucht lokaal worden ondergebracht. Al de gasleidingen moeten geel geschilderd worden.

§2 Keukens, vuilnislokalen

Keukens in studentenhuizen en vuilnislokalen moeten van elkaar en van de rest van het gebouw gescheiden zijn door wanden met Rf 1 uur en zelfsluitende deuren met Rf ½ uur en mogen zich niet bevinden in trappenhuizen.

Artikel 131: Uitrusting van de inrichting

§1 Liften en goederenliften

Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, moet begrensd zijn door wanden met Rf ½ uur.

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van een buitengevel.

De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, moet gedurende ½ uur voldoen aan de criteria van stabiliteit en vlamdichtheid volgens norm NBN 713-020.

§2 Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren.

Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw.

Individuele aardgaskachels zijn toegelaten, mits:

- voldoende verluchting in de ruimte
- jaarlijkse controle door een bevoegd installateur (BI)
- voorzien zijn van een keurmerk B.V.G. categorie I2
- geplaatst worden door een erkend installateur.

§3 Veiligheidsverlichting

De gemeenschappelijke lokalen (refters, keuken, enz...) en de evacuatiewegen (gangen, bordessen, liftkooien, uitgangen, trappen, enz....) moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw veilig te kunnen ontruimen. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale verlichting automatisch en onmiddellijk in werking treden. Ze moeten gedurende minstens één uur in werking kunnen blijven op een voldoende lichtsterkte.

§4 Melding

Vanuit elk studentenhuis of haar onmiddellijke omgeving moet de melding van brand of van ander gevaar terstond aan de hulpdiensten kunnen overgemaakt worden.

§5 Alarm

Studentenhuisen met een bezetting van meer dan 10 personen en studentenhuisen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatiëniveau moeten voorzien zijn van een degelijke alarminstallatie. De alarminstallatie moet werken op de normale elektrische voeding en op een noodvoeding. Het alarmsignaal dient door alle bewoners waargenomen kunnen worden.

§6 Detectie

In iedere kamerwoning en op iedere bouwlaag, wordt iedere verkeersruimte, waar men voorbij moet om een uitgang naar buiten te bereiken, voorzien van ten minste één autonome optische rookmelder. Als verkeersruimten worden bedoeld: traphal, overloop, inkomhal of gang.

Studentenhuisen met een bezetting van meer dan 20 personen, verdeeld over meerdere verdiepingen, moeten voorzien zijn van een automatische detectie-installatie, bestaande uit detectors, centrale en alarmeringsmiddelen.. De detectors moeten aangepast zijn aan het brandrisico. Kamers en evacuatiewegen moeten beveiligd worden met rookdetectors. De detectors en de meldingscentrale moeten goedgekeurd zijn door de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.). De installatie moet voorzien zijn van een noodvoeding die automatisch en onmiddellijk in werking treedt bij het uitvallen van het elektrisch net. De installatie moet tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd worden door de installateur. Een defect aan de installatie moet onmiddellijk hersteld worden. De uitbater is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie.

§7 Brandbestrijdingsmiddelen

In de studentenhuisen moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Artikel 132: Onderhoud en controle

De technische uitrusting van het studentenhuis moet in goede staat worden gehouden.

Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend (EO) of daartoe uitgerust organisme (UO):

Liften en goederenliften	EO	Driemaandelijks indien de onderhoudsdienst niet gecertificeerd is met een kwaliteitslabel overeenkomstig ISO 9001 m.b.t. onderhoud van liften
-----	-----	Zesmaandelijks indien de onderhoudsdienst wel gecertificeerd is
-----	-----	-----
Laagspanning+ veiligheidsverlichting	EO	Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
Centrale verwarming + centrale warmwaterbereiding	BI EO of UO	Jaarlijks Vijfjaarlijks
-----	-----	-----

----- Centrale klimaatregeling -----	---- BI EO of UO -----	jaarlijks vijfjaarlijks -----
----- Elektrisch alarm -----	---- BI EO -----	Jaarlijks vijfjaarlijks -----
----- Elektrische detectie -----	---- BI EO -----	Jaarlijks -----
----- Brandbestrijdingsmiddelen -----	---- BP -----	Jaarlijks Vijfjaarlijks -----
----- Gasinstallatie en gastoestellen -----	---- BI EO of UO -----	jaarlijks -----
----- Individuele verwarmingstoestel op stookolie, gas of elektriciteit	---- BI -----	

Artikel 133: Uitbatingsvoorschriften

§1 De studenten en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand;
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

In de studentenhuizen waarin meer dan 10 personen verblijven moet op een voor iedere student_bereikbare plaats, een E.H.B.O.-verbandkist of -etui, uitgerust overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's, aanwezig zijn.

§2 In studentenhuizen zal men in iedere kamer en in de gemeenschappelijke lokalen goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen aanbrengen die de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten .

3.Overgangsbepalingen

Artikel 134:

Onverminderd de toepassing van artikel 105 mag voor de studentenkamer die voor de inwerkingtreding van dit reglement werd gebouwd of werd gerealiseerd na vernieuwbouw of door omvorming van een woning in een studentenhuus overeenkomstig de geldende bepalingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, de afgifte van een vergunning niet worden geweigerd op grond van de in artikel 105 bepaalde oppervlakenorm, wanneer een studentenkamer een oppervlakte heeft van ten minste 8m².

Artikel 135:

Reeds afgeleverde uitbatingsvergunningen van onbepaalde duur eindigen tien jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk.

4. Slotbepalingen

Artikel 136:

Onverminderd de bepalingen van dit reglement, zijn de voorschriften van de betreffende wetten, decreten, reglementen en besluiten, van toepassing.

Artikel 137:

De tekst van dit reglement wordt bij de vergunning gevoegd. De verhuurder moet op zijn beurt de tekst ter kennisgeving van de studenten uithangen.

Artikel 138:

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de brandweerdiensten houden toezicht en controle op de naleving van dit reglement.

Hoofdstuk 8 TIJDELIJKE HUISVESTING VAN WERKNEMERS
--

Artikel 139:

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op accommodaties (verder genoemd de inrichting), zowel tijdelijke constructies als permanente gebouwen, die bij gelegenheid voor een periode van maximaal zes (6) maanden worden gebruikt voor huisvesting van seizoenarbeiders of werknemers op of bij een bedrijf en / of werf waar ze tewerkgesteld worden. De inrichting kan niet ondergebracht worden in een gebouw bestemd voor de huisvesting van studenten.

Het verblijf in zulke inrichting kan in geen geval aanleiding geven tot domiciliëring op dit adres.

Artikel 140:

Het is verboden een inrichting zoals bedoeld in artikel 139 uit te baten zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de burgemeester. De Burgemeester zal het advies inwinnen van de bevoegde diensten (brandweer, politie, huisvesting,...).

Onder uitbater wordt verstaan: iedere werkgever die verblijfsaccommodatie ter beschikking stelt van seizoenarbeiders of werknemers die hij in zijn bedrijf en / of werf tewerkstelt.

Deze vergunning ontslaat de uitbater niet van de wettelijke beschikkingen, ondermeer op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening en arbeidsbescherming.

De vergunning wordt afgeleverd voor de duur van 10 jaar indien het een permanent gebouw betreft en indien het tijdelijke constructie betreft voor de toegestane duur ervan.

Artikel 141:

Bij de aanvraag van de vergunning voor tijdelijke huisvesting dienen volgende documenten gevoegd:

- een uittreksel uit het kadastraal plan met aanduiding van het perceel of de inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft;
- een duidelijk inplantingsplan met aanduiding van de afstand ten opzichte van de voorliggende weg en de aangrenzende eigendommen;
- een beschrijving van de aard van de inrichting en aard van de gebouwen (met vermelding of het een tijdelijke constructie dan wel een permanent gebouw betreft en voor de tijdelijke constructies de termijn waarvoor ze opgericht worden) en installaties en een bouwplan, in tweevoud, op een schaal van 2 procent met de nummering en aanduiding van kamers en de gemeenschappelijke ruimtes, de afmetingen (lengte, breedte, hoogte),

- ramen, deuren, gebruikte materialen en met vermelding van de elektrische, sanitaire en veiligheidsuitrusting;
- een afschrift van de goedgekeurde bouwvergunning;
- de identificatiegegevens van eigenaar en de houder van het zakelijk recht en van de verhuurder of beheerder in dit gebouw;
- indien het natuurlijke persoon betreft: een getuigschrift van goed gedrag en zeden dat sedert minder dan 1 maand afgegeven werd op naam van de verhuurder en van diegene die met het dagelijks beheer van de inrichting is belast;
- het maximaal aantal seizoenarbeiders en / of werknemers dat van de inrichting gebruik kan maken;
- het type van sanitair met opgave van het aantal voorzieningen;
- de opgave van brandbeveiligingsmiddelen die aanwezig zijn in de inrichting;
- een gunstig keuringsattest de elektrische installatie en noodverlichting van de inrichting en een verklaring van een erkend installateur die bevestigt dat de verwarmingsinstallatie en warmwatervoorziening beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen.
- foto's van het perceel en van de omgeving.

Indien de gegevens die deel uitmaken van de vergunningsaanvraag wijzigen, dient er een nieuwe vergunning aangevraagd te worden, bestaande uit de documenten zoals hierboven omschreven.

Artikel 142:

De inrichting dient inzake woonkwaliteit en uitrusting te voldoen aan de normen van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (Kamerdecreet), gewijzigd bij de decreten van 3 februari 1998, 14 juli 1998 en 8 december 2000 en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers;

Artikel 143:

Elke kamer moet rechtstreeks toegankelijk zijn en niet via een andere kamer.

Artikel 144:

Elke kamer moet qua oppervlakte voldoen aan de normen, opgelegd door het kamerdecreet van 4 februari 1997 en de uitvoeringsbesluiten hiervan. Elke kamer moet minstens een woonoppervlakte hebben van 12 m² als ze bewoond wordt door 1 persoon; te verhogen met 3 m² als de kamer een eigen bad of douche en keuken bevat; te verhogen met 6 m² indien de kamer bewoond wordt door 2 personen. Elke kamer mag maximum door 2 personen bewoond worden.

Artikel 145:

Elke kamer en gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes moeten tenminste 2,20 m hoog zijn. Het plafond mag zich in geen geval bevinden op minder dan 1 m boven het maaiveld. Bij hellende plafonds wordt voor de berekening van de woonoppervlakte de netto-vloeroppervlakte met een vrije hoogte groter dan 1,80 m meegerekend.

Artikel 146:

Elke kamer moet beschikken over een individuele wastafel. De wastafels moeten over stromend drinkbaar water beschikken. Indien er een individuele douche of bad is in de kamer, dient deze over warm water te beschikken.

Artikel 147:

De kamer moet ten alle tijde beschikken over elektriciteit. Per elektrisch kooktoestel of elektrisch verwarmingstoestel dient een geaard stopcontact met voldoende vermogen voorhanden zijn. Bij het uitvallen van de elektriciteit in de kamer, moet de bewoner altijd toegang hebben tot de zekeringenkast welke de kamer bedient.

Artikel 148:

Elke kamer moet beschikken over voldoende en veilige verwarming. Komen enkel in aanmerking als verwarming: centrale verwarming, elektrische toestellen en luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer. De verwarmingstoestellen moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementering en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de regels van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren. Houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen en vloeibare brandstoffen binnen de gebouwen zijn niet toegelaten. De gasflessen worden zodanig opgesteld dat ze stabiel staan, beschermd zijn tegen zonnestraling en niet bereikbaar zijn voor onbevoegden.

Artikel 149:

De kamer moet in de buitengevel of in het dak een raamoppervlakte hebben van tenminste 1 m² met voldoende ventilatiemogelijkheden. Minstens 1 opengaand raam per kamer, bereikbaar door de brandweer, moet voldoen aan de vereisten voor evacueerbaarheid in geval van brand.

Artikel 150:

In iedere inrichting moet op elke bouwlaag in elke verkeersruimte, waar men voorbij moet om een uitgang naar buiten te bereiken, tenminste één autonome rookmelder voorzien zijn. Als verkeersruimten worden bedoeld: traphal, overloop, inkomhal of gang.

Artikel 151:

In de inrichting moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Artikel 152:

In functie van de bezetting, de aard van de constructie en de ligging, kan de burgemeester op advies van de bevoegde brandweerdienst bijkomende brandbeveiligingsmiddelen opleggen.

Artikel 153:

De gebruikers en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand;
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten;
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt;

- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

In iedere kamer en in de gemeenschappelijke lokalen zullen goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen aangebracht worden die de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten.

Artikel 154:

De uitbater dient vóór de eerste ingebruikname van de inrichting een gunstig inspectieverslag van de brandweer voor te leggen betreffende de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden van de inrichting. Ten behoeve van deze inspectie legt hij keuringsverslagen zonder opmerkingen van elektrische installatie (erkend organisme) en de verwarmings- en warmwatervoorziening (bevoegd installateur) voor aan de brandweer.

Nadien worden jaarlijks keuringsverslagen zonder opmerkingen van voormelde installaties, opgemaakt door een bevoegd installateur, overgemaakt aan de brandweer

Artikel 155:

Indien er een kamer is die niet over een bad of douche beschikt, moet er een gemeenschappelijke douche of bad met warm water voorhanden zijn per groep of een deel van een groep van 10 bewoners.

Artikel 156:

Elke inrichting beschikt tenminste over één (1) afzonderlijk gemeenschappelijk toilet met waterspoeling per groep of een deel van een groep van 6 personen.

De toiletruimte moet op een gemakkelijk gelegen plaats in het gebouw ingericht worden, goed verlucht en goed hygiënisch onderhoudbaar zijn.

De deur van de toiletruimte moet aan de binnenzijde afsluitbaar zijn.

Het toilet mag niet rechtstreeks uitgeven op een gemeenschappelijke keuken of een gemeenschappelijk woonlokaal.

Indien er een individueel toilet is in de kamer, dient dit geplaatst te zijn in een afsluitbare ruimte of in een afzonderlijke sanitaire ruimte.

Artikel 157:

De wastafels, baden, douches en toiletten moeten met een afvoerbuis voorzien van reukafsnijder verbonden zijn met het rioleringsnet. De ruimten waarin ze gelegen zijn moeten van voldoende verluchting voorzien zijn.

Artikel 158:

Elke inrichting, waarvan niet elke individuele kamer uitgerust is met een kookgelegenheid, moet beschikken over een afgescheiden gemeenschappelijke kookruimte. De oppervlakte van deze kookruimte moet tenminste 1,5 m² x aantal bewoners zonder individuele kookmogelijkheid bedragen met een minimum van 6 m². Dit gemeenschappelijk woonlokaal of deel ervan bestemd om te koken moet beschikken over minstens 1 kooktoestel op gas of elektriciteit en minstens 1 gootsteen. De gootsteen moet voorzien zijn van koudwatertoevoer en van een afvoer met reukafsnijder aangesloten op het rioleringsnet. In de keuken dient een branddeken aanwezig te zijn.

De kookgelegenheid mag niet ingericht zijn in gangen of open ruimten die deel uitmaken van evacuatiewegen.

Artikel 159:

De kamers en gemeenschappelijke delen moeten behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden.

Artikel 160:

Enkel de op de in artikel 164 bedoelde aanwezigheidslijst genoteerde werknemers mogen de kamers als tijdelijke huisvesting gebruiken.

Artikel 161:

De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn enkel bestemd voor de gebruikers van de inrichting.

Artikel 162:

Iedere gebruiker moet in het bezit zijn van een sleutel van zijn kamer en van de hoofdingang. De uitbater zelf dient over een duplicaat te beschikken.

Artikel 163:

In de artikel 139 bedoelde accommodaties mogen enkel personen verblijven die in orde zijn met de wetgeving inzake verblijf en tewerkstelling.

Artikel 164:

De uitbater noteert in een aanwezigheidslijst naam en adres van elke persoon die van zijn verblijfsaccommodatie gebruik maakt met aanduiding van de vermoedelijke periode die hij / zij er zal verblijven. Hij maakt bij de eerste ingebruikname of bij ingebruikname na een onderbreking binnen de vijf (5) dagen een volledige lijst met naam, domicilieadres, nationaliteit en tewerkstellingsstatuut van de gebruikers van de verblijfsaccommodatie over aan het stadsbestuur.

De uitbater bezorgt het gemeentebestuur binnen de vijf (5) dagen na elke wijziging van verblijvenden in zijn accommodatie, een lijst van al de hierboven bedoelde personen met aanduiding van de periode dat elk van hen vermoedelijk zal verblijven.

Artikel 165:

De uitbater brengt bij de ingang van elke verblijfsaccommodatie een lijst aan met de vermelding van identiteit van elke gebruiker en houdt deze lijst steeds actueel.

Artikel 166:

Er wordt een regelmatige en voldoende afvoer van afval allerhande georganiseerd overeenkomstig het politiereglement betreffende de inzameling en beheersing van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. Er dient een uitgeruste ruimte te zijn voor de hygiënische opslag van gesorteerd afval. Indien dit een lokaal betreft, dient het goed verlucht en goed onderhouden te zijn.

Artikel 167:

De uitbater dient een verzekering af te sluiten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan derden berokkend, door hemzelf of door zijn aangestelden.

Artikel 168:

De uitbater zorgt ervoor dat een E.H.B.O.-kist aanwezig is, uitgerust met de noodzakelijke eerstehulpmiddelen.

Artikel 169:

In geval van niet-naleving van de voorschriften van dit reglement kan de burgemeester de sluiting bevelen of bijkomende maatregelen voorschrijven.

Artikel 170:

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de bevoegde brandweerdienst houden toezicht en controle op de uitvoering van dit reglement.

Hoofdstuk 9 DRANKGELEGENHEDEN

Artikel 171:

Het is verboden een drankgelegenheid voor ter plaatse te verbruiken gegiste dranken (bier en wijn) te openen of te veranderen zonder positief bericht van het college van burgemeester en schepenen.

Dit positief bericht kan slechts afgeleverd worden

- indien de drankgelegenheid voldoet aan de hygiënische voorwaarden van de artikelen 5 en 6 van de gecoördineerde wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken
- indien een verklaring van goed zedelijk gedrag bijgebracht wordt conform artikel 23 van voornoemde gecoördineerde wetsbepalingen en daaruit blijkt dat de uitbater en de bij hem inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting bedoeld in artikel 1.2 tot 10 van voornoemde gecoördineerde wetsbepalingen
- indien bij de aanvraag een door de aanvrager gedagtekend en ondertekend plan van de drankgelegenheid gevoegd wordt
- nadat een preventieve geluidsmeting op basis van de bepalingen van het K.B. van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen uitgevoerd wordt door een daartoe beëdigd ambtenaar van de gemeente of door de lokale politie
- op voorwaarde dat de uitbater beschikt over een brandweervergunning conform hoofdstuk 2 van deel II van deze verordening.

Voor rondreizende en occasionele drankgelegenheden geldt alleen de moraliteitsvereiste waarvan sprake in de tweede gedachtestreep hierboven.

Artikel 172:

In drankgelegenheden is het verboden sterke dranken voor het verbruik ter plaatse te verstrekken zonder voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Deze vergunning kan slechts afgeleverd worden indien voldaan is aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 171 met dien verstande dat uit het attest van goed zedelijk gedrag moet blijken dat de uitbater zich niet bevindt in een der gevallen van uitsluiting bedoeld in artikel 11§1 2 tot 9 van de wet betreffende het verstrekken van sterke drank.

DEEL III SPECIFIEKE BEPALINGEN HASSELT

Hoofdstuk 1 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIUM

1. Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan

Artikel 173:

De stad Hasselt beschikt over een crematorium gelegen Prins Bisschopssingel 67 en 13 kerkhoven gelegen te:

Centrum : begraafplaats Kruisveld, St. Truidersteenweg

Godsheide : begraafplaats Kieselstraat

Kermt : begraafplaats De Willeman

Kiewit : begraafplaats Zwartvennestraat

Kuringen : begraafplaats Diepstraat

St.-Lambrechts-Herk : begraafplaatsen Graaf de Brigodestraat en Pastorijstraat

Spalbeek : begraafplaats Spalbeekstraat

Stevoort : begraafplaats Alkenstraat

Stokrooie : begraafplaats Schabbestraat

Tuult : begraafplaats Roverstraat

Wimmertingen : begraafplaatsen Wimmertingenstraat en Smetstraat

Centrum : geklasseerde oude begraafplaats, Kempische Steenweg

Artikel 174:

Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lichaam op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 175:

Diegene die voor de begrafenis instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten.

Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.

Artikel 176:

De begraving van niet-gecremeerde en gecremeerde stoffelijke overschotten, de berging van de as in een columbarium of de verstrooiing ervan mag niet vroeger plaatsvinden dan 24 uren na het overlijden of na de ontvangst van de aanvraag tot crematie, doch moet uiterlijk de achtste dag na het overlijden geschieden, de dag van het overlijden inbegrepen.

Als de achtste dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt deze termijn verlengd tot volgende werkdag.

Deze termijn kan bij beslissing van de Burgemeester worden verlengd.

Artikel 177:

Tot de vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, op voorlegging van het daartoe voorziene doktersattest, vastgesteld werd. Een balseming of andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.

Artikel 178:

De kisting van het te cremeren of naar het buitenland, met uitzondering van Luxemburg en Nederland, te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in

aanwezigheid van de Burgemeester of diens afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat.

Artikel 179:

De stoffelijke overschotten moeten in een doodskest ofwel in een ander lijkomhulsel geplaatst worden. Het stoffelijk overschot in een lijkomhulsel wordt slechts gecremeerd indien het voorzien is van een onderstel dat past op het invoersysteem.

Het gebruik van lijkkasten, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke en normale ontbinding van de stoffelijke overschotten verhinderen, is verboden.

De lijkkasten, foedralen, lijkwaden dienen te bestaan uit afbreekbaar organisch materiaal.

Artikel 180:

Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.

2. Vervoer van stoffelijke overschotten

Artikel 181:

Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, behoudens machtiging van de Burgemeester. Deze machtiging wordt slechts gegeven op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de Burgemeester van de plaats van bestemming.

Artikel 182:

Wanneer het stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het vervoer waargenomen onder het toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt.

Artikel 183:

Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring gegeven of teruggebracht worden zonder machtiging van de Burgemeester.

Artikel 184:

Het vervoer naar het buitenland van stoffelijke overschotten van in België overleden personen is slechts toegelaten mits toepassing van de vigerende wetgeving.

3. Mortuarium

Artikel 185:

Het gemeentelijk dodenhuis is het mortuarium, beheerd door het O.C.M.W. en is bestemd om de stoffelijke overschotten te ontvangen:

- a) ter vereenzelving van onbekende personen;
- b) waarvan het vervoer naar het mortuarium dodenhuis aangevraagd werd door de familie van de overledene of, bij ontstentenis, door elke belanghebbende;
- c) waarvan het vervoer naar het mortuarium noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare gezondheid;

- d) waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;
- e) die niet op de plaats van overlijden kunnen bewaard worden.

Artikel 186:

Bij toepassing van artikel 185 b) is het vervoer van de stoffelijke overschotten naar het mortuarium onderworpen aan een machtiging van de gemeentelijke overheid.

Deze machtiging wordt slechts verleend nadat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand het overlijden heeft vastgesteld en onverminderd de toepassing van artikel 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 187:

In de gevallen voorzien bij artikel 185 c) is het vervoer van de stoffelijke overschotten naar het mortuarium verplicht.

4. Begravingen

Artikel 188:

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de asuitstrooiing van:

- a) de personen die in de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
- b) de personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of plaatsing in een geconcedeerde nis;
- c) de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die in haar bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. De E.G.-ambtenaren die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente verblijven, worden gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Het bewijs van verblijf in de gemeente en de duur ervan moet geleverd worden.
- d) andere dan de hiervoor vermelde personen:
 - ten uitzonderlijke titel en voor zover zij bijzondere banden hebben gehad met de Stad Hasselt;
 - wanneer het stoffelijk overschot te Hasselt gecremeerd is, kan op vraag van de persoon die instaat voor de teraardebestelling de asuitstrooiing of de begraving van de as gebeuren op een gemeentelijke begraafplaats grenzend aan het crematorium en tegen de in het retributiereglement vermelde voorwaarden.

Alle werkdagen tussen 9 u. en 16 u. kunnen niet - gecremeerde stoffelijke overblijfselen op één der gemeentelijke begraafplaatsen bezorgd worden.

Alle werkdagen tussen 9 u. en 17 u. kunnen gecremeerde stoffelijke overblijfselen op één der gemeentelijke begraafplaatsen bezorgd worden.

Volgende beschikkingen moeten worden nageleefd:

de dienst burgerlijke stand moet tenminste één werkdag vooraf verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemd formulier, waarop moet worden vermeld of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een asuitstrooiing en of al dan niet gebruik zal worden gemaakt van een concessie of bijzetting op het erepark.

telkens erom verzocht wordt en alleszins bij aankomst aan de ingang van de begraafplaats, moeten de vereiste administratieve toelatingen ter controle worden aangeboden.

De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.

Artikel 189:

De begravingen hebben plaats in volle grond of in een grafkelder. Zij zullen volgens plan worden uitgevoerd in regelmatige volgorde. Dit plan wijst de percelen aan die voorbehouden zijn voor de begraving in volle grond, in grafkelders, kindergraven en urnegraven.

Het jaartal der begraving en het volgnummer van het register van de burgerlijke stand worden vermeld op de loden plaat die op de lijk-kist bevestigd wordt.

De grafmaker (beëdigd ambtenaar van de dienst kerkhoven) of de daartoe aangestelde houdt een register waarin de identiteit wordt vermeld van al de personen op het kerkhof begraven, alsook de datum van de begraving, de dagtekening der begrafenis-toelating en de sectie en nummer van de plaats der grafstede.

De stoffelijke overschotten worden horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil waarin sinds minstens tien jaar niet meer werd begraven en voldoende diep zodat zich boven de doodskist of lijkwade een laag grond bevindt van tenminste 65 cm.

Afmetingen der graven:

Volwassen persoon (meer dan 7 jaar): 1 m x 2 m

Kind minder dan 7 jaar: 1 m x 1,20 m

Afstand tussen de gewone grafkuilen:

60 cm langs beide zijanten

60 cm langs de kant van hoofd en voeten

behoudens andere aanduidingen op het plan.

Artikel 190:

Bij terug ingebruikname van graven zullen de overblijfselen die zouden opgehaald worden, met de nodige eerbied behandeld worden. Bij crematie van de overblijfselen zal overgegaan worden tot asuitstrooiing.

Artikel 191:

Begraving van het stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van ten volle twaalf weken, die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, gebeurt op een voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats. De naaste verwante meldt deze begraving. Op deze ruimte mogen kleine (max. lengte 50 cm, max. breedte 50 cm, max. hoogte 50 cm), losse gedenktekens geplaatst worden.

5. Ontgravingen.

Artikel 192:

Behoudens de ontgravingen door de rechterlijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht dan met schriftelijke toelating van de Burgemeester;

– het recht verschuldigd per ontgraving wordt vastgesteld door het belastingsreglement;

– alle onkosten zijn ten laste van de aanvrager.

Behoudens gerechtelijk bevel is een opgraving verboden tijdens de periode van grafrust, die loopt tot 10 jaar na de begraving.

Artikel 193:

De ontgraving van het stoffelijk overschot is slechts toegelaten:

- a) om een lijk/urne van een gewoon graf over te brengen naar vergunde grond of vergunde nis of naar een andere gemeente of gemeenschappelijk graf;
- b) om een stoffelijk overschot te cremen en de as op een strooiweide uit te strooien
- c) op bevel van de gerechtelijke overheid;
- d) wegens een bestuurlijke beslissing;

Artikel 194:

De aanvraag tot ontgraving dient door het naaste familielid schriftelijk te worden gericht aan de Burgemeester. Onverminderd diens recht in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten, verwijderd worden, door de aanvrager en op zijn kosten vooraleer tot ontgraving kan worden overgegaan.

Artikel 195:

Er zal tot ontgraving worden overgegaan door de aangestelde van de gemeente die er verslag van zal opmaken, dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, wordt eveneens door de aangestelde bepaald. Bij de ontgraving moet het kerkhof gesloten blijven. De Burgemeester kan de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij zulks nodig acht en hij kan elke andere maatregel nemen die van aard is om de welvoegelijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, zulks op kosten van de aanvrager. Alle maatregelen voorgeschreven door de Gezondheidsdienst dienen in acht genomen te worden.

Artikel 196:

Indien het op te graven lichaam naar een ander kerkhof op het grondgebied of naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.

Artikel 197:

De overbrenging op hetzelfde kerkhof van het één gewoon graf naar het ander wordt nooit toegelaten, tenzij voor het algemeen belang.

Artikel 198:

Wanneer na een ontgraving het stoffelijk overschot moet overgebracht worden naar het buitenland dan zal de aangestelde grafmaker toezicht houden dat het stoffelijk overschot gelegd wordt in een metalen kist, welke nadien hermetisch gesloten en op derwijze in een houten kist geplaatst wordt dat zij er niet in kan bewegen. De houten kist moet een dikte hebben van 3 cm, haar voegen moeten goed dicht zijn en dient gesloten door middel van schroeven die niet meer dan 20 cm van elkaar verwijderd zijn. Zij moeten bovendien door metalen banden versterkt en nadien verzegeld worden.

Artikel 199:

De ontgravingen zullen minstens 1 jaar op voorhand worden aangekondigd.

Bekendmaking als volgt:

- bericht in dag- en weekbladen;
- algemeen bericht;
- aanplakking aan de ingang van het kerkhof, op het betrokken perceel en aan ieder graf.

Artikel 200:

De graftekens die zich bevinden op de te ontruimen graven zullen door de nabestaanden moeten verwijderd worden binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde termijn. Na de vervaldag worden de gronden in gebruik genomen en kunnen de graftekens verwijderd en vernietigd worden.

6. Aandenken, grafstenen en onderhoud der graven.

Artikel 201:

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwant of vriend een aandenken te doen plaatsen.

Artikel 202:

De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van grafstenen en van aanplantingen worden uitgevoerd onder toezicht van de gemeentelijke dienst kerkhoven en binnen de termijn die door de gemeentelijke overheid bepaald wordt. Hiervoor is een schriftelijke toestemming vereist. Deze toestemming wordt enkel verleend aan de aanvrager of diegene die een bijzondere band met de overledene had. De toestemming moet aan de stedelijke dienst kerkhoven overhandigd worden voorafgaandelijk het uitvoeren van de werken. De werken zijn eveneens verboden op zondagen en wettelijke feestdagen en buiten de openingsuren van de kerkhoven op werkdagen, behoudens toestemming van de Burgemeester.

Artikel 203:

Het is niet toegelaten een grafsteen of een aandenken te plaatsen die door hun vorm, hun afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op het kerkhof kunnen verstoren. Deze mogen volgende afmetingen niet overschrijden:

KOPSTEEN

<u>Enkele grafsteen</u>	<u>Dubbele grafsteen</u>	<u>Kindergraf</u>
hoogte: 1 m	hoogte: 1 m	hoogte: 50 cm
breedte: 70 cm	breedte: 1,40 m	breedte: 70 cm
dikte: 15 cm	dikte: 15 cm	dikte: 15 cm

BODEMPLAAT

Voor de bodemplaat van enkele en dubbele grafstenen gelden volgende maten:

<u>Enkele grafsteen/kindergraf</u>	<u>Dubbele grafsteen</u>
lengte: 1 m	lengte: 2 m
breedte: 50 cm	breedte: 50 cm
dikte: 3 cm	dikte: 3 cm

Onmiddellijk aansluitend op de bodemplaat wordt:

ofwel een plantstrook van 30 cm X 80 cm: enkel graf; of 30 cm op 180 cm: dubbel graf

ofwel een bodemplaat van 30 cm X 1 m: enkel graf; of 30 cm op 200 cm: dubbel graf

Deze bodemplaat maakt geen deel uit van de hoger vermelde bodemplaat onder de kopsteen.

URNEGRAF

Voor begravingen van urnen in een urnegraf gelden de volgende maximum maten voor de gedenksteen:

lengte : 50 cm
breedte : 50 cm
hoogte : 50 cm

Het middelpunt van de gedenksteen moet overeenkomen met het middelpunt van het urnegraf (1m²). Het is toegelaten rond de gedenksteen de bodem met een bodemplaat af te werken binnen het oppervlak van 1 m².

BEPLANTING

De aanplantingen mogen een hoogte van 50 cm niet overschrijden.

Bloemen en planten mogen slechts op de grasstrook geplaatst worden vanaf 25 oktober tot 30 november, zij mogen in geen geval worden ingegraven.

Artikel 204:

Het aandenken en de grafsteen zullen zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid van doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan het aangrenzende aandenken of de grafsteen.

Artikel 205:

Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het aandenken of de grafsteen bestemde materialen volledig afgewerkt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.

Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate van de behoeften.

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de Burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.

Funderingsgrond moet op de daarvoor bestemde plaats gestort worden.

Artikel 206:

De graven mogen niet worden afgedekt met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen gemakkelijk op de wegnis of de naburige graven kunnen verschuiven (grint, kiezel, steenslag en dergelijke) of het onderhoud bemoeilijken.

Artikel 207:

Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas.

Artikel 208:

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- of bidbanken zijn niet toegelaten.

Artikel 209:

De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds onderhouden worden. Zijn ze afgestorven dan moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zal de opruiming en het verwijderen geschieden door de aangestelde van het gemeentebestuur.

Artikel 210:

1. De scheefstaande en omgevallen grafsteen en aandenken, moeten uiterlijk veertien dagen vóór Allerheiligen door toedoen van de familieleden of diegene die een bijzondere band met de overledene had terug recht gezet of verwijderd worden.
2. Drie werkdagen vóór Allerheiligen tot en met Allerzielen is het verboden:
 - a) een aandenken of grafsteen op een graf te plaatsen of ervan te verwijderen. Dit verbod omvat niet het aanbrengen van bloemen en kransen, bloempotten en medaillons;
 - b) enigerlei beitel- of schilderwerk uit te voeren, grafstenen op te voegen of recht te zetten;
 - c) voertuigen op de kerkhoven te brengen. Dit verbod treft niet de rijtuigen voor het vervoer van mindervaliden.Enkel de opschik der beplanting van de graven is toegelaten mits de wegen en andere graven rein te houden en niet te beschadigen. Afval, plantresten, papier enz. dienen in de daarvoor aangebrachte bakken geworpen.
3. De aangevoerde grafstenen, die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van de kerkhoven niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden of diegene die een bijzondere band met de overledene had daags nadien, vóór 10 uur 's morgens, verwijderd zijn, zoniet zullen ze samen met andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreders en zonder enig verhaal door de aangestelde van het gemeentebestuur opgeruimd worden.

Artikel 211:

De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud der graven. Wanneer een graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de Burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de Burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende belanghebbenden. Daarenboven kan het College van Burgemeester en Schepenen een einde stellen aan het recht op concessie.

De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden onderhouden door de gemeente.

Artikel 212:

De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Zij kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de schade door particulieren of door vreemde oorzaken toegebracht aan de graven, grafstenen, het aandenken, beplantingen enz.

Artikel 213:

Uitsluitend de aangestelde der gemeente is bevoegd te zorgen voor:

- het aanhechten van een volgnummer aan de kist;
- het plaatsen of verplaatsen van de kist of de urne in de kuil of de grafkelder;
- het delven van het graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil;
- het openen en sluiten van de grafkelder of het graf;
- begravingen van asurnen in volle grond of in een grafkelder;
- het uitvoeren van de ontgraving.

7. Crematie - columbarium - asverstrooiing

Artikel 214:

De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Artikel 215:

Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse gewest heeft plaatsgehad.

In geval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams gewest is een verlot tot crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.

Artikel 216:

§ 1 De as van de gecremeerde kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats :

- a) worden begraven op de plaats der gewone begravingen of in geconcedeerde grond of in een al dan niet geconcedeed urnegraf ;
 - b) worden bijgezet in een columbarium in gesloten al dan niet geconcedeerde nissen;
- bijgezet in een grafkelder;

§ 2 De as van de gecremeerde lichamen kan:

- a) uitgestrooid op het daartoe voorziene perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoeistel dat alleen door de aangestelde van de gemeente mag worden bediend.
- b) hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt.

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:

- a. worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De asuitstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie.
- b. in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er zorg voor heeft of erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden of uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee.

De personen die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.

§ 3 Onverminderd hetgeen is bepaald in par. 1 en 2 kan op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lichaam aan hen worden meegegeven in een door hen ter beschikking gesteld recipiënt. Dit recipiënt moet een minimum opening van 1,5 cm diameter hebben en moet afsluitbaar zijn. Maximum wordt per recipiënt 2 cl. as ter beschikking gesteld.

Artikel 217:

De asurne van de gecremeerde begraven op de plaats van gewone begraafing kan niet herbegraven worden tenzij deze verplaatst wordt naar vergunde grond.

Artikel 218:

Zowel nabij de uitstrooiweide als nabij het columbarium, wordt een gemeenschappelijke plaats voorzien voor het aanbrengen van een aandenken enkel bestaande uit organisch materiaal.

Artikel 219:

Ingeval van bijzetting van de urne in geconcedeerde grond of grafkelder wordt bij niet-hernieuwing van de concessie de as uitgestrooid op de uitstrooiweide.

Artikel 220:

Columbarium - gesloten nissen.

De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het columbarium.

Deze urne mag ten hoogste volgende afmetingen hebben:

- hoogte: 18 cm
- doormeter breedste deel: 20 cm

De sierurne dient eveneens te voldoen aan voorziene afmetingen.

Nadat de asurne in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente afgesloten.

Op de afdekplaat wordt door het gemeentebestuur een door de familie te leveren naamplaat bevestigd.

Artikel 221:

Uitsluitend de aangestelde van de gemeente is bevoegd te zorgen voor:

- het aanhechten van een volgnummer aan de urne;
- het uitstrooien van de as;
- het plaatsen of verplaatsen van de urne in het columbarium;
- het afsluiten van de nis in het columbarium;
- het openen en sluiten van de columbariumnis.

Artikel 222:

De plaatsing van de urnen in het columbarium zullen volgens plan worden uitgevoerd in regelmatige volgorde.

Het jaartal en de volgnummer van het register van de burgerlijke stand worden vermeld op de loden plaat die aan de urne bevestigd wordt. De grafmaker of de daartoe aangestelde van de gemeente houdt een register waarin de identiteit wordt vermeld van al de personen in het columbarium geplaatst, alsook de datum van de plaatsing, de dagtekening der begrafenistoelating en het nummer van de columbariumnis.

8. Erepark

Artikel 223:

Er is een perceel voor het "erepark" voorzien.
Dit is voorbehouden voor begraving van oud-strijders 1914-1918, oud-strijderinvaliden 1940-1945 en politieke gevangenen.
Op dit erepark mogen enkel graftekens geplaatst worden van het model dat door het gemeentebestuur opgelegd wordt.

9. Ordemaatregelen.

Artikel 224:

De kerkhoven zijn voor het publiek toegankelijk:
van 1 april tot en met 31 oktober van 8 uur tot 20 uur
van 1 november tot en met 31 maart van 8 uur tot 18 uur

Begravingen kunnen plaatsvinden op werkdagen:
- van 9 tot 16 uur voor niet - gecremeerde stoffelijke overschotten;
- van 9 tot 17 uur voor gecremeerde stoffelijke overschotten.
De Burgemeester kan de openings- en sluitingsuren wijzigen.

Artikel 225:

Het is verboden:

- 1) zich buiten de openingsuren op de kerkhoven te bevinden;
 - 2) de grasperken en de beplantingen der kerkhoven en aanhorigheden te betreden of deze grasperken en beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;
 - 3) voorwerpen zonder toelating weg te dragen;
 - 4) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
 - 5) binnen de omheining der kerkhoven en op de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe aangewezen plaatsen;
 - 6) gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen;
 - 7) met voertuigen de kerkhoven binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen daartoe toelating verleend wordt;
 - 8) vergezeld te zijn van honden of andere huisdieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden.
 - 9) mortel te bereiden op de kerkhoven.
 - 10) bij het onderhoud van de graven herbiciden aan te wenden
- Op de begraafplaatsen mogen de opschriften en de grafschriften niet van aard zijn om de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te storen.

Artikel 226:

Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.

Het is bijzonder verboden:

- a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 of bij deze politieverordening;
- b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.

Artikel 227:

De personen die een verbod, voorzien door de artikelen 225 en 226 overtreden, zullen door de aangestelde van de gemeente buiten de kerkhoven worden gezet, onverminderd de rechterlijke vervolgingen.

Artikel 228:

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen welke op de kerkhoven ten nadele van de families zouden gepleegd worden.

10. Overgangsbepaling**Artikel 229:**

Op de concessies verleend vóór 1 november 2004 is het toegelaten grafmonumenten te plaatsen overeenkomstig de vroeger geldende voorschriften.

Het is toegelaten op de graven of concessies, gelegen tussen een rij grafstenen die geplaatst werden overeenkomstig de vroegere reglementeringen, soortgelijke grafstenen te plaatsen mits toepassing van de in deze vroegere reglementeringen opgenomen afmetingen.

Hoofdstuk 2 DOMEINEN KAPERMOLEN EN KIEWIT
--

Artikel 230:

De stedelijke domeinen Kapermolen en Kiewit (begrensd door Kiewitstraat, Putvennestraat, Paalvennestraat, Zavelvennestraat) worden gedeeltelijk als wandelpark ter beschikking van het publiek gesteld. Het Schepencollege zal de uren bepalen waarop de domeinen toegankelijk zijn.

Artikel 231:

De wegen en dreven in de domeinen zijn afgesloten voor alle verkeer. De voertuigen moeten geparkeerd worden op de parkeerplaatsen van de domeinen.

Dienstvoertuigen, van leveranciers en andere voor vergunde werken of manifestaties nodige voertuigen, zijn evenwel tot de domeinen toegelaten.

Deze voertuigen mogen niet sneller rijden dan 20km per uur.

Op het domein Kiewit zijn fietsen en bromfietsen met uitgeschakelde en afgezette motor toegelaten op de wegen door het bestuur aangeduid.

Ruiters hebben geen toegang tot de domeinen.

Het Bestuur kan van deze regeling afwijken naar aanleiding van manifestaties.

Artikel 232:

Met het oog op het vrijwaren van de openbare orde, de rust en de integriteit van het domein is het verboden:

- a) bloemen, struiken of bomen te beschadigen;
- b) manifestaties te organiseren en de orde te verstoren door samscholingen of bezoekers op enige wijze te hinderen;
- c) papier en/of afval achter te laten buiten de daartoe bestemde bakken;
- d) drukwerken te verspreiden of aan te plakken;

- e) te leuren of welkdanig artikel ook te verkomen, zonder bijzondere toelating van het Gemeentebestuur;
- f) radio's, bandopnemers, luidsprekers of welkdanig lawaaimakend toestel te gebruiken, zonder toestemming van het Bestuur;
- g) honden of andere dieren los te laten lopen. De eigenaars der dieren zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade aan personen of zaken, door hun dieren veroorzaakt.

Artikel 233:

Vissen mag enkel in de vijvers door het Bestuur aangeduid en mits een geldige vergunning. Zwemmen in of roeien op de vijvers is verboden. Het betreden van dichtgevroren vijvers is altijd verboden.

Artikel 234:

Sportbeoefenaars zullen alleen de hun toegewezen terreinen gebruiken. De gebruikers zullen de algemene geldende voorschriften van kleding en van gedrag volgen.

Artikel 235:

Wat de beboste gedeelten van de domeinen betreft, is het verboden zonder bijzondere toelating van het Stadsbestuur:

- 1) zich te bevinden buiten de wegen of dreven;
- 2) hout te sprokkelen of uit te dunnen;
- 3) blad of bosgronden mee te nemen.

Artikel 236:

Het uitvoeren van concerten, schouwspelen en sportmanifestaties, alsook kamperen, kan toegelaten worden op de daartoe aangewezen plaatsen en mits schriftelijke toelating van het Gemeentebestuur. De aanvraag voor dergelijke manifestaties moet minstens 60 dagen op voorhand bij het Gemeentebestuur ingediend worden. Zonder schriftelijke toelating zijn al de bovengenoemde manifestaties en het kamperen verboden.

Artikel 237:

De personen die toegang nemen tot het domein, doen dit op eigen verantwoordelijkheid. Het Stadsbestuur wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade of verwondingen welke een eventueel verblijf in het domein met zich zou meebrengen.

Hoofdstuk 3 INZAMELING EN DE BEHEERSING VAN DE HUISHOUDELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN

1. Definities

Artikel 238: huishoudelijke afvalstoffen

Niet-recycleerbare afvalstoffen:

Huisvuil ('restfractie'): huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan zijn door de normale werking van een particuliere huishouding en die in het door de Stad vastgestelde recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden:

- niet te recycleren verpakkings- en verbruiksmaterialen
- niet-recycleerbare kunststoffen
- bevuild, niet voor recyclage geschikt papier en karton

- beenderen en dierlijk afval (in kleine hoeveelheden), schelpen
- wegwerpluiers en -maandverbanden, stofzuigerzakken, aluminiumfolie
- kattenbakkorrels, honden- en kattenharen, vogelkooizand
- porselein en aardewerk
- piepschuim
- ...

Grof vuil: huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan zijn door de normale werking van een particuliere huishouding en die omwille van aard, omvang of gewicht niet in het gebruikelijke recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden;

Recycleerbare afvalstoffen:

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT): de organische fractie van het huisvuil:

- loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
- etensresten, vlees- en visresten (behalve beenderen, grote graten, schelpen), broodresten, kaaskorstjes, sauzen
- snijbloemen en kamerplanten
- eierschalen
- papieren koffiezakjes en koffiedik, theebladeren en theezakjes
- gras, stro, bladeren, onkruid
- mest van kleine huisdieren
- klein snoeiafval en plantenmateriaal uit de tuin (geen grof snoeihout en dikke takken)
- papieren zakdoekjes, papieren servetten, keukenrolpapier
- doppen van noten, pitten
- krantenpapier (in kleine hoeveelheden) als verpakking voor aardappelschillen of ander organisch afval
- composteerbare papieren zakken

plastiekafval: de fractie van het huisvuil bestaande uit recycleerbare verpakkingsmaterialen van kunststof

klein gevaarlijk afval (KGA): zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen

papier en karton: het gedeelte van het huishoudelijk afval bestaande uit papier en karton, enkelvoudig van samenstelling en niet vervuild met andere afvalstoffen

glas: het gedeelte van het huishoudelijk afval bestaande uit glas, enkelvoudig van samenstelling en niet vervuild met andere afvalstoffen

textiel: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit kleding en schoeisel, niet vervuild met andere afvalstoffen

Artikel 239: gelijkgestelde afvalstoffen

Industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen die omwille van herkomst, aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, overeenkomstig het bepaalde in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële

afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen.

2. Algemene verbodsbepalingen

Artikel 240: verbranding van afvalstoffen

Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, te verbranden in open lucht, in werkplaatsen en lokalen door middel van open vuur, kachels, open haarden, allesbranders of soortgelijke toestellen, teneinde de omgeving te beschermen tegen schadelijke emissies die vrijkomen bij ongecontroleerde verbranding.

De bepalingen van dit artikel laten de andere van kracht zijnde reglementeringen, verordeningen en besluiten, inzonderheid de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning titel I en II (VLAREM), het Bosdecreet en het Veldwetboek onverkort van toepassing. Snoeihout afkomstig van het onderhoud van tuinen, mag alleen verbrand worden in overeenstemming met de hierboven vermelde wetgeving

Artikel 241: storten op openbare plaatsen en wegen

Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande afgedankte goederen en voorwerpen te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten op alle openbare wegen en openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe bij wijze van speciale vergunning voor gereserveerd zijn, zoals bijvoorbeeld de containerstandplaatsen.

Artikel 242: depot op private terreinen en plaatsen

§1 Het is bovendien verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande afgedankte goederen en voorwerpen te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten op private terreinen, ongeacht het feit van eigendom, indien hiertoe aan de exploitant geen geschreven vergunning werd verleend door de bevoegde overheid.

§2 Het is tevens verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande afgedankte goederen en voorwerpen die een onhygiënische toestand kunnen veroorzaken door bijvoorbeeld verrotting, gisting, aantrekken van ongedierte en die de openbare gezondheid kunnen schaden, te behouden, te verzamelen en op te stapelen in woonhuizen, op binnen- en achterplaatsen, in kelders, in bijgebouwen, in stallen, tuinen, enz., behoudens het normale ordentelijk stockeren van de afvalstoffen in afwachting van verwijdering via de ophaaldienst, een erkende privé-ophaler of via de stedelijke containerparken of het stedelijk overslagstation.

Artikel 243: storten in greppels en rioolputten

Het is verboden slijk, zand, vuilnis of tuinafval in de grachten, de afvoerwegen voor hemelwater of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, produkten of voorwerpen in de riolering te brengen die schade of verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu, behoudens de bepalingen van de politieverordening inzake de bestrijding van verontreiniging door uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren van 27 februari 1996.

Het deponeren van uitwerpselen van honden in de straatgoot of greppel is echter alleen toegestaan bij het uitlaten van de hond. Mest op andere plaatsen verzamelen en daarna in de goot deponeren is verboden.

Artikel 244: ophalen en depot voor recyclage

Het is aan elkeen verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Burgemeester, afvalstoffen op te halen vernoemd onder Titel 1 van dit politiereglement. Het is eveneens verboden deze afvalstoffen op te slaan om te recyclen, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester onverminderd andere goedkeuringen of vergunningen.

3. Selectieve deponering op inzamelpunten, met uitzondering van containerparken

Artikel 245: glascontainers

Het is verboden om ander afval dan de wel omschreven glasoort (hol glas, zijnde flessen en borden) te deponeren in de daartoe bestemde containers, het is streng verboden porselein en aardewerk in de glascontainers te gooien;

Zo ook is het verboden om glas en/of andere afvalstoffen te deponeren buiten deze containers, in hun omgeving of elders;

Het is eveneens verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22u en 7u.

Artikel 246: containers voor textiel

Het is verboden om ander afval dan recycleerbare kleding en schoeisel te deponeren in deze containers. Zo ook is het verboden om recycleerbare kleding en/of andere afvalstoffen te deponeren buiten de containers, in hun omgeving of elders;

Het is eveneens verboden recycleerbare kleding te deponeren tussen 22u en 7u.

4. Selectieve ophaling

Artikel 247: gemeenschappelijke bepalingen voor huisvuil en GFT

§1 ophaalfrequentie

De frequenties en dagen van de ophaling van huisvuil en GFT worden vastgesteld door de stad. In principe geschiedt de ophaling van het huisvuil en GFT afwisselend éénmaal om de veertien dagen. De ophaalfrequentie kan door de Stad gewijzigd worden, in overleg met de intercommunale afvalmaatschappij Limburg (AML). Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de eerstvolgende werkdag, tenzij een andere dag wordt vastgesteld door de Stad.

§2 Indien een openbare weg omwille van zijn toestand geen normaal dienstenverkeer mogelijk maakt, kunnen de inwoners van de bedoelde weg door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen langs een andere straat aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het stadsbestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan AML.

Artikel 248: bijzonder bepalingen voor huisvuil (restfractie)

§1 recipiënt

De ophaling van huisvuil gebeurt bij middel van de daartoe bestemde huisvuilzakken die herkenbaar zijn aan een opdruk voorgeschreven door de Stad. Het College van Burgemeester en Schepenen kan indien nodig een ander recipiënt verplichten. Het gewicht per zak mag niet hoger zijn dan 15 kg. Afvalstoffen die kunnen kwetsen dienen zo in het recipiënt geborgen te worden dat toevallige voorbijgangers en het personeel van de ophaaldienst zich niet kunnen verwonden. De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden, zodat er nog één handgreep van minimum 10 cm overblijft. De zakken mogen niet gescheurd zijn. Er zullen geen afvalstoffen opgehaald worden die langs of op de zakken zijn geplaatst, of die aan de zakken zijn vastgemaakt. Recipiënten die niet voldoen worden niet opgeladen. Het is aan de stad en aan de intercommunale Intercompost C.V. ten allen tijde toegestaan om analyse te doen van de inhoud van de recipiënten.

§2 aanbieding

Het huisvuil wordt door de inwoners op de rand van de openbare weg geplaatst in het recipiënt dan via de gemeentelijke diensten wordt verspreid. De aanbieding dient voor de woning te gebeuren, op een wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers. De aanbieding geschiedt ten vroegste na 18 uur de dag voor de door de stad vastgestelde ophaaldagen, en ten laatste om 7 uur, de dag van de ophaling. Deze dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht aan de inwoners meegedeeld.

Zakken die na het passeren van de ophaaldienst te laat aangeboden worden moeten onverwijld terug ingehaald worden de dag van de ophaling.

§3 behandeling van het recipiënt

Het is verboden:

- De langs de straat staande zakken te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken;
- De buitenkant van de zakken te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te brengen;
- Op andere dan de vastgestelde tijdstippen zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) langs de openbare weg te plaatsen of te laten staan.

§4 verboden afvalstoffen voor het recipiënt

Het is ten strengste verboden om in de recipiënten bestemd voor de ophaling van huisvuil nog volgende afvalstoffen te deponeren:

- Recycleerbaar papier en karton
- Glas, onder welke vorm dan ook, met inbegrip van scherven en spiegelglas
- KGA, met inbegrip van minerale vetten en -oliën (bv motorolie) en plantaardige vetten en -oliën (bv frituurvet)
- Afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard
- groenafval en/of snoeihout
- kleding, schoenen
- witgoed (koelkasten, fornuizen, koffietoestellen,...)
- bruingoed (TV, radio, video,...)
- GFT
- Recycleerbaar plastic van verpakkingen
- Stoffen op basis van bitumen (asfalt, roofing, teer,...)

Artikel 249: bijzondere bepalingen voor groente-, fruit- en tuinafval

§1 recipiënt

De ophaling van GFT gebeurt door middel van de daartoe door de intercommunale Intercompost C.V. aan de gezinnen in bruikleen ter beschikking gestelde groene container. De containers blijven eigendom van Intercompost. Iedere container draagt een registratienummer, welk gekoppeld is aan het adres waar hij werd afgeleverd. De container is uitsluitend bestemd voor de bewoners van het overeenkomstige adres. In geval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan de container mee te nemen. Deze blijft onafscheidelijk verbonden met het adres waar hij werd afgeleverd. Bij inbreuk hiertegen dient de overtreder de kosten van vervanging van de container te vergoeden. Bij beschadiging, diefstal of verlies dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de bevoegde diensten. Bij opzettelijke beschadiging of beschadiging door oneigenlijk gebruik dient de gebruiker de kosten voor herstelling of vervanging te vergoeden. Er zullen geen afvalstoffen worden opgehaald die naast of op de containers zijn geplaatst, of die eraan vastgemaakt zijn. Recipiënten die niet voldoen worden niet leeggemaakt. Het is aan de daartoe aangeduide personeelsleden van de Stad en aan de intercommunale Intercompost C.V. ten allen tijde toegestaan om analyse te doen van de inhoud van de recipiënten.

§2 aanbieding

De GFT-container wordt door de inwoners aan de rand van de openbare weg geplaatst, met gesloten deksel en met de handgreep naar de straatkant toe. De aanbieding dient voor de woning te gebeuren, op een wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers. De aanbieding geschiedt ten vroegste na 18 uur de dag voor de door de stad vastgestelde ophaaldagen en ten laatste om 7 uur de dag van de ophaling. Het recipiënt dient de dag van de lediging terug te worden ingehaald.

§3 behandeling van het recipiënt

Het is verboden:

- De langs de straat staande containers te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken;
- De containers te beschadigen;
- De buitenkant van de containers te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te brengen, tenzij het huisnummer;
- Op andere dan de vastgestelde tijdstippen containers langs de openbare weg te plaatsen of te laten staan.

§4 verboden afvalstoffen voor het recipiënt

Het is ten strengste verboden andere afvalstoffen dan GFT te deponeren in de groene container.

Artikel 250: plasticafval

§1 ophaalfrequentie

De frequentie en dagen van de ophaling van plasticafval worden vastgesteld door de Stad. In principe gebeurt de ophaling éénmaal per maand. De ophaalfrequentie kan door de Stad gewijzigd worden.

Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch opgeschoven naar dezelfde weekday van de volgende week, tenzij een andere dag wordt vastgesteld door de Stad.

Indien een openbare weg omwille van zijn toestand geen normaal dienstenverkeer mogelijk maakt, kunnen de inwoners van de bedoelde weg door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen langs een andere straat aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het stadsbestuur.

§2 recipiënt

De ophaling van plasticafval gebeurt door middel van de daartoe bestemde zakken die herkenbaar zijn aan de kleur en de opdruk voorgeschreven door de

Stad. Het College van Burgemeester en Schepenen kan een ander recipiënt verplichten.

Het gewicht per zak mag niet hoger zijn dan 15 kg. Afvalstoffen die kunnen kwetsen dienen zo in het recipiënt geborgen te worden dat toevallige voorbijgangers en het personeel van de ophaaldienst zich niet kunnen verwonden. De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden, zodat er nog één handgreep van minimum 10 cm overblijft. De zakken mogen niet gescheurd zijn. Er zullen geen afvalstoffen opgehaald worden die langs of op de zakken zijn geplaatst of die aan de zakken zijn vastgemaakt. Recipiënten die niet voldoen worden niet opgeladen. Het is aan de daartoe aangeduide personeelsleden van de Stad ten allen tijde toegestaan om analyse te doen van de inhoud van de recipiënten.

§3 aanbieding

De zak met plastiekafval wordt door de inwoners op de rand van de openbare weg geplaatst in het recipiënt dat via de gemeentelijke diensten wordt verspreid. De aanbieding dient voor de woning te gebeuren, op een wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers. De aanbieding geschiedt ten vroegste na 18 uur de dag voor de door de stad vastgestelde ophaaldagen en ten laatste om 7 uur de dag van de ophaling. Deze dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht aan de inwoners meegedeeld. Zakken die na het passeren van de ophaaldienst te laat aangeboden worden moeten onverwijld terug ingehaald worden de dag van de ophaling.

§4 behandeling van het recipiënt

Het is verboden:

De langs de straat staande zakken te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken;

De buitenkant van de zakken te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te brengen;

Op andere dan de vastgestelde tijdstippen zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) langs de openbare weg te plaatsen of te laten staan.

§5 verboden afvalstoffen voor het recipiënt

Het is ten strengste verboden om in de zakken, bestemd voor de ophaling van recycleerbaar verpakkingsafval van kunststof nog andere afvalstoffen te deponeren. Alle niet-kunststof onderdelen moeten verwijderd worden.

Het is verboden onderdelen van voertuigen, huishoudtoestellen, schoeisel, verpakkingen van chemische stoffen, piepschuim, wegwerpluiers, tuinmeubelen, bouwmaterialen zoals golfplaten, koepels, vensterramen, afvoerbuizen, vloerbekleding,..., zelfs indien ze van kunststof zijn, bij het plastiekafval te deponeren.

Artikel 251: grofvuil

§1 ophaalfrequentie

Het grofvuil wordt éénmaal per maand opgehaald, in principe de eerste en de derde donderdag van de maand. De ophaalfrequentie kan door de stad gewijzigd worden.

Wanneer deze ophaling op een feestdag valt, wordt deze automatisch opgeschoven naar dezelfde weekdag van de volgende week, tenzij een andere dag wordt vastgesteld door de Stad. De ophalingen gebeuren op afspraak. De inwoners die aan huis grofvuil willen laten ophalen dienen dit minstens één dag voor de dag van de ophaling aan de bevoegde stadsdiensten te melden.

§2 aanbieding

Het voorwerp of het pak dat wordt aangeboden dient voorzien te zijn van één of meer grofvuilstickers, die herkenbaar zijn aan een opdruk voorgeschreven door de Stad.

Indien grofvuil wordt samengebundeld of verpakt mag de colli niet groter zijn dan 1 kubieke meter en niet langer dan 1,5 m. De colli moet stevig ingepakt zijn en gemakkelijk hanteerbaar.

§3 verboden afvalstoffen voor grofvuil

Het is verboden de volgende afvalstoffen aan te bieden voor de ophaling van grofvuil:

- Steenpuin en betonpuin
- Recycleerbaar papier en karton
- Autobanden
- GFT
- Witgoed (koelkasten, fornuizen, koffietoestellen,...) vanaf het ogenblik dat hiervoor een apart ophalingscircuit is voorzien
- Bruingood (TV, radio, video,...) vanaf het ogenblik dat hiervoor een apart ophalingscircuit is voorzien
- KGA, gevaarlijke stoffen, oliën en vetten
- Stoffen op basis van bitumen (asfalt, roofing, teer,...)

Artikel 252: papier en karton

§1 ophaalfrequentie

De frequenties en de ophaaldagen van papier en karton worden vastgesteld door de stad. In principe gebeurt de ophaling minimaal éénmaal per maand. De data van de ophalingen worden door het stadsbestuur vóór het begin van het jaar vastgelegd voor het volledige jaar. Deze data worden aan de inwoners medegedeeld in de afvalkalender.

§2 aanbieding

De bewoners moeten het papier en karton aanbieden in kartonnen dozen, papieren zakken of ingebonden met een vlassen koord. De pakken moeten winddicht zijn. De pakken mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg. Ze mogen ten vroegste vanaf 18u, de dag vóór de ophaling aangeboden worden en ten laatste om 8u de dag van de ophaling.-, op een wijze die geen hinder vormt voor voertuigen, rijwielen en voetgangers. Voor de ophalingen die op woensdagavond plaatsvinden moet het papier aangeboden worden de dag van de ophaling vóór 18u.

§3 verboden afvalstoffen

Het is verboden om ander afval dan papier of karton te deponeren in de pakken die aangeboden worden voor de selectieve inzamelingen van papier en karton.

Het papier en karton mag niet bevuild zijn met andere afvalstoffen. Bevuild, niet voor recyclage geschikt papier en karton moet met de restfractie verwijderd worden.

5. Diverse bepalingen

Artikel 253: verantwoordelijkheid

De inwoner blijft verantwoordelijk voor de aangeboden afvalstoffen tot het moment van de ophaling.

Artikel 254: milieubox

De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met het adres waar ze is afgeleverd. Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox af te leveren bij de Stedelijke diensten.

Artikel 255: sluikestorten

Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement, is de Stad gemachtigd ambtshalve en op kosten van de dader, of op kosten van de eigenaar als de dader onbekend is, de betrokken producten of voorwerpen op te ruimen of te laten opruimen.

Artikel 256: retributies op de inzamelreceptanten

De retributies op de inzamelreceptanten worden bij afzonderlijk retributiereglement vastgesteld.

Artikel 257: belasting ter voorkoming van zwerfvuil, op het sluikestorten en verbranden van afvalstoffen

De te betalen belasting ter voorkoming van zwerfvuil, sluikestorten, onreglementair verbranden van afvalstoffen worden bij een afzonderlijk belastingsreglement vastgesteld.

Hoofdstuk 4 KERMISSEN

Artikel 258:

§1 De Septemberfoor heeft plaats de zondag na de 17^{de} september (H. Lambertus) behalve indien de 17^{de} op een zondag valt. Zij opent de zaterdag ervoor om 14 u en duurt twee zondagen. Tenzij anders wordt beslist heeft zij plaats op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan.

§2 De wijkkermissen hebben plaats op de volgende data en plaatsen
Hasselt carnaval - Kolonel Dusartplein - tweede tot en met vierde zondag van de vasten

- Kiewit - Rietstraat - zondag na O.L.Heer Hemelvaart
- Godsheide - kerk - zondag na 18.07 tenzij 18.07 op zondag valt
- Runkst - Hubertusplein - laatste zondag van juli
- Banneuxwijk - kerk - zondag voor 15.08
- Rapertingen - Ludovicuszaal - eerste zondag van augustus
- Kuringen - dorp - zaterdag na St.-Gertrude op 17.03 tenzij 17.03 op zaterdag valt
- Kuringen - centrum - dorp - 1^{ste} zondag van september
- Kuringen - Tuilt - Kerkplein - 1^{ste} zondag na Sinksen
- Kuringen - Stokrooie - ontmoetingscentrum - zondag vóór 15.08
- Kermt - Dorp - Paaszondag
- Kermt - Centrum - Dorp - zondag na 15.08
- Kermt - Spalbeek - Kerkstraat - zondag na 13.06 tenzij 13.06 op zondag valt
- Kermt - Spalbeek - Kerkstraat - 1^{ste} zondag van oktober
- Stevoort - Dorp - 1^{ste} zondag van juli
- Stevoort - Septemberfoor - Dorp - idem Hasselt
- St.-Lambrechts-Herk - Dorpsplein - 1^{ste} zondag na 10.08
- Wimmertingen - Dorp - 2^{de} zondag van juli

De kermissen vangen aan de zaterdag ervoor om 14 uur, behalve voor Kiewit de vrijdag ervoor om 14 uur en voor Kuringen, de paardenmarkt kermis zaterdag om 9 uur.

De regels voor de Septemberfoor zijn ook op de wijkkermissen van toepassing, behalve artikel 261 artikel 262 gedeelte: "Diegene die ..., van 35 %", artikel 263, gedeelte: "Het kermisterrein moet uiterlijk op dinsdag na de foer om 14 uur ontruimd zijn.". Voor de augustuskermis in Kermt is dit de woensdag om 14 uur, voor de Banneuxwijk op 16 augustus om 14 uur.

Artikel 259:

Om een standplaats te bekomen dienen kandidaten een schriftelijke aanvraag in te dienen vóór 15 februari van het lopend jaar, behalve voor huidig jaar van inwerkingtreding waarbij de termijn wordt verlengd tot 1 juli. Deze aanvraag dient jaarlijks te gebeuren ook indien men een contract heeft bekomen zoals voorzien in artikel 261. Indien alle plaatsen bezet zijn of er een overaanbod is van bepaalde categorieën kunnen kandidaten vragen om op een chronologische lijst te worden ingeschreven. Dit moet uitdrukkelijk en aangetekend gebeuren.

Bepalend hierbij is de datumstempel van het ontvangsbewijs.

Op de aanvraag dienen volgende gegevens vermeld te worden:

- naam, adres, woonplaats
- aard van de attractie en afmetingen, eventueel foto's
- handelsregister- en BTW-nummer
- andere nuttige inlichtingen (GSM...)

Indien een standplaats bekomen wordt dienen vooraf de volgende documenten te worden voorgelegd:

- attest van afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brand
- voor de verkopers van voeding: een attest, overeenkomstig het K.B. van 4.12.1995 voor het fabriceren, het in handel brengen of uitvoeren van voedingsmiddelen. (Algemene eetwareninspectie)

Artikel 260:

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om:

- het aantal toegelaten gelijkaardige inrichtingen en hun afmetingen te bepalen en/ of te beperken, alsook te oordelen over de gelijkaardigheid der inrichtingen.
- de standplaatsen te verplaatsen binnen een afstand van 100 m of naar gelang de noodwendigheden

De beslissingen zijn zonder verhaal.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt vertegenwoordigd door de Plaatsmeester.

De plaatsmeester, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, volgt de coördinatie (zoals het onderzoek naar de geldigheid van de inschrijving, het opstellen van het plan ...) van de kermis, de goede gang van zaken en de schikking van de kermis op en hij wijst de standplaatsen aan.

Artikel 261:

Degene die binnen een periode van vijf jaar drie maal dezelfde plaats heeft ingenomen kan een contract bekomen.

De contracten zijn jaarlijks hernieuwbaar. De foorreiziger of rechtspersoon die een contract heeft mag de aard of het uitzicht van zijn inrichting niet veranderen tenzij hiervoor de toelating wordt gegeven. De toelating zal slechts gegeven worden wanneer het gaat, ofwel om een gelijkaardige inrichting, ofwel om een inrichting die vernieuwing brengt en bijdraagt tot de verfraaiing van de foor. Er zal tevens rekening gehouden worden met de op dat ogenblik beschikbare plaats.

Artikel 262:

Het standgeld is het totaal van de indirecte belasting, de belasting op vertoningen en gemakkelikheden en de retributie op de door de stad gemaakte kosten.

De foorreiziger die een contract heeft bekomen dient het volledig standgeld te betalen uiterlijk vóór het einde van de kermis door storting op rekeningnummer 001-1197879-05 van de Stad Hasselt met vermelding van de naam en inrichting. Bij niet-betaling van het standgeld zal dit geïnd worden via de rechtsmiddelen die het bestuur hiervoor ter beschikking heeft op kosten van de betrokkene.

Diegene, die een attractie naar de Septemberfoor brengt die er nog niet heeft gestaan krijgt voor het EERSTE jaar een vermindering op het standgeld van 35%. Om als attractie te worden beschouwd dient er een voldoende vorm van vernieuwing en/ of verfraaiing van het geheel van de kermis aanwezig te zijn.

Bij eventueel defect van een attractie kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen het standgeld volledig of gedeeltelijk terug te betalen naargelang de periode van inactiviteit te rekenen vanaf de opbouw van het materieel. Bij ziekte of andere oorzaak waarbij de foorreiziger zijn stiel niet kan uitbaten zal de eventuele financiële tegemoetkoming geval per geval door het bestuur onderzocht worden.

Artikel 263:

De foorreiziger moet zijn inrichting voor eigen rekening uitbaten. Overdracht van standplaatsen zonder toelating heeft de onmiddellijke verbreking tot gevolg zonder terugbetaling van het standgeld.

Indien de eigenaar van een attractie zijn activiteiten op de Septemberfoor wenst te staken, kan hij zijn handelszaak overlaten aan een andere foorreiziger op voorwaarde dat de overdrachtsdocumenten tijdig werden voorgelegd. Er kan wel een andere standplaats worden toegewezen.

Artikel 264:

De standplaatsen mogen ingenomen worden de maandag vóór de opening van de kermis doch niet voordat de nodige signalisatie werd geplaatst. Het is de foorreizigers niet toegelaten op het einde van de kermis vóór 1 u wagens of camions te plaatsen op de openbare weg waardoor de nog geopende instellingen worden gehinderd. Het kermisterrein moet uiterlijk de dinsdag na de foer om 14 u ontruimd zijn.

Artikel 265:

De foorreizigers worden verondersteld de hun toegewezen standplaats goed te kennen. Door deze plaats te aanvaarden verzaken zij aan alle verhaal wegens hinder of schade die zij zouden kunnen ondervinden door de aanwezigheid van bomen, palen, signalisatie enz...

Elke plaats die op vrijdagmiddag vóór de opening van de kermis niet is bezet, behoudens ingeval van overmacht, waarvan de plaatsmeester tijdig moet worden ingelicht, wordt beschouwd als opgegeven. Het College van Burgemeester en Schepenen kan er zonder verdere verwittiging vrij over beschikken, zonder dat de foorreiziger hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. Indien de oppervlakte aan de inrichting toegekend, niet volledig wordt ingenomen, mag het College van Burgemeester en Schepenen, zonder teruggave van het gedeeltelijke standgeld, beschikken over het niet ingenomen gedeelte van de standplaats.

Artikel 266:

Het is verboden de wegbedekking, aanpalende wandel- en rijstroken, voetpaden, parkeerruimten, enz... te beschadigen. De stad neemt geen bewaking op zich en kan niet verantwoordelijk gesteld worden wegens beschadiging, diefstal of verlies van de in de inrichtingen tentoongestelde zaken.

De foorreizigers moeten zich voor de woonwagens gedragen naar de richtlijnen van het College van Burgemeester en Schepenen.

Beschadigingen welke zouden aangericht worden, dienen, na schatting door de zorgen van de stad, onmiddellijk te worden vergoed.

Artikel 267:

De standplaatshouder moet op ieder ogenblik op vraag van het stadsbestuur de volgende attesten, verstrekt door een erkend controleorganisme, kunnen voorleggen:

- al de wettelijke opgelegde attesten van veiligheid
- de volgende attesten, voor zover niet opgelegd door een specifieke wet:
- verslag van technisch onderzoek na hermontage (dit heeft ook betrekking op de mechaniek)
- attest van de elektrische controle (mag max. 1 jaar oud zijn en moet de ganse elektrische installatie dekken; indien er geen aarding ter beschikking gesteld wordt door de stroomleverende maatschappij, moet er bijkomend voor elke nieuwe aansluiting op het net, een controle van de aarding zijn, dus na elke hermontage).
- attest met betrekking tot de brandveiligheid en ontploffingsgevaar wat betreft gasinstallaties.

Na de dagelijkse sluiting moet de elektrische installatie van elke inrichting stroomloos worden gesteld.

Bij niet naleving van deze verplichtingen, kan het College van Burgemeester en Schepenen overgaan tot (tijdelijke) sluiting van de attractie of tot intrekking van de vergunning, zoals vermeld in artikel.

Artikel 268:

De inrichtingen moeten uitgerust zijn met de nodige voorzieningen inzake brandbeveiliging.

In de inrichtingen voor schouwspelen dienen de nooduitgangen steeds vrijgehouden worden. De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in geopende toestand kunnen vastgezet worden. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden. Er mag niet gerookt worden. Voor het overige dienen de richtlijnen van de bevelhebber van de Stedelijke Brandweer opgevolgd te worden.

Artikel 269:

In elke inrichting moet goed zichtbaar een kaart worden aangebracht met vermelding van de naam, aard van de inrichting, volgnummer en publieksprijs. Deze kaart kan bekomen worden bij de dienst Foren. De prijs moet overeenstemmen met de voorwaarden die in het contract werden bepaald.

Artikel 270:

De inrichtingen mogen uitgebaat worden vanaf 10 uur. De foorreiziger is verplicht ALLE dagen te openen tussen 19 en 22 uur.

De muziek dient vanaf 1 uur tot het minimum te worden beperkt.

Artikel 271:

Twee inrichtingen van dezelfde aard worden niet naast elkaar geplaatst tenzij de uitbater erom verzoekt. De tussenruimte tussen elke inrichting bedraagt in de mate van het mogelijke minstens 0,50 m.

Artikel 272:

In geval van verlenging van de foor, kan het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomsten afsluiten met de foorkramers voor de duur van de verlenging.

Artikel 273:

Het is ten strengste verboden:

- de afloop van het water van de wegen naar de rioolmonden op enige wijze te stremmen. Daartoe dienen de greppels van de rijwegen en de rioolmonden volkomen vrijgelaten. De afwas- en vuile waters zullen langs waterdichte leidingen van voldoende doorsnede afgevoerd worden. Andere schadelijke vochten moeten worden opgevangen in waterdichte bakken om, na onschadelijk te zijn gemaakt, te worden afgevoerd in de straatriool.
- oliën, die zich na het afbreken onder of neven de attracties mochten bevinden, dienen onmiddellijk te worden verwijderd. Bij niet naleving van deze regel zullen de opruimingskosten doorgerekend worden naar de foorreiziger.
- gebruik te maken van oorverdovende seinen.
- voorstellingen te geven die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding tot enige verstoring van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid geven.
- aan de uitbaters van loterijen, spelen, enz...lotjes te verkopen buiten hun instelling of hiermee de voorbijgangers op opdringerige wijze lastig te vallen.

In alle schietinrichtingen dienen duidelijke opschriften te worden gehangen met de tekst: "Streng verboden in zijdelingse richting naar het doel te schieten."

Artikel 274:

Inbreuken worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 353 § 4

Het ontvangen van het standgeld zal in geen geval worden terugbetaald.

Bovendien kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen de overtreder voor het volgend jaar/ de volgende jaren geen contract aan te bieden.

Hoofdstuk 5 STEDELIJK PARK MET GOLF
--

Artikel 275:

Het stedelijk park met golf, begrensd door de Universiteitslaan, de Grenslandhallen, het Albertkanaal en de Kiezelstraat te Hasselt wordt gedeeltelijk als wandelpark ter beschikking van het publiek gesteld onder de hiernavolgende regels.

Artikel 276:

Het College van Burgemeester en Schepenen zal de uren bepalen waarop dit park toegankelijk is.

Artikel 277:

De toegang tot het park is verboden voor:

- gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van dienstvoertuigen, voertuigen van hulpverleningsdiensten en invalidenwagens;
- fietsen en bromfietsen;
- ruiters en paarden;
- honden.

Artikel 278:

Met het oog op het vrijwaren van de openbare orde, de rust en de integriteit van het park is het verboden:

- a) de wandelpaden te verlaten;
- b) het golfterrein te betreden, tenzij met toelating van de golfclub;
- c) bloemen, planten, struiken of bomen te beschadigen;
- d) vogels te vangen, te doden, hun nesten te vernielen, te roven of te verstoren;
- e) papier, vuil, afval of enig ander voorwerp achter te laten tenzij op de daartoe voorziene plaatsen;
- f) drukwerk te verspreiden of aan te plakken tenzij met bijzondere toelating van het Schepencollege;
- g) te leuren of gelijk welk artikel te verkopen tenzij met bijzondere toelating van het Schepencollege;
- h) radio's, bandopnemers, luidsprekers of gelijk welk geluidsvoortbrengend toestel te gebruiken tenzij met bijzondere toelating van het Schepencollege;
- i) te vissen, te zwemmen in of te roeien op de vijvers, alsmede dichtgevroren vijvers te betreden;
- j) manifestaties te organiseren, de orde te verstoren of de golfspelers op enige wijze te hinderen;
- k) met ontploffingsmotoren of elektrisch aangedreven speel- en experimenteertuigen te gebruiken.

Artikel 279:

Het betreden van het openbaar park gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Het stadsbestuur wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade of verwondingen die een eventueel verblijf in het park met zich zou meebrengen.

Artikel 280:

Iedereen moet zich ter plaatse gedragen naar de aanwijzingen van de toezichters.

Artikel 281:

Het is verboden zich toegang te verschaffen tot het domein buiten de aangeduide toegangen.

Artikel 282:

Dit reglement zal aan elke openbare toegang aangeplakt worden.

Hoofdstuk 6 TEGELTUINEN EN DE RUIMTE VOOR BLOEMBAKKEN EN BLOEMPOTTEN

1. Definities

Artikel 283:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- 1. openbaar domein: de gehele openbare wegeninfrastructuur beheerd door een overheid.
- 2. tegeltuin: is een door een particulier beplant gedeelte van het trottoir langsheen de gevelzijde, na het uitbreken van de verharding.

2. Algemene voorwaarden

Artikel 284:

Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester op het openbaar domein private tegeltuinen, bloembakken en -potten plaatsen.

Deze vergunning kan bekomen worden na het indienen van een schriftelijke aanvraag vergezeld van een duidelijke schets.

Artikel 285:

De vergunning wordt verleend, onder meer onder de volgende voorwaarden:

- Eventuele herstellingen aan het trottoir tengevolge van deze tegeltuin, bloembak of bloempot zullen door de bevoegde stadsdienst gebeuren op kosten van de vergunninghouder. De vergunninghouder verbindt er zich toe onverwijld elke verzakking of andere beschadiging mede te delen en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
- De vergunninghouder is burgerrechtelijk aansprakelijk voor alle ongevallen, die zouden voortspruiten uit de aanwezigheid van het voorgeveltuintje, de bloembak of de bloempot. Hij zal de door de bevoegde stadsdienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren. De vergunninghouder vrijwaart de stad tegen alle vorderingen die tegen haar door derden zouden worden ingesteld als gevolg van de verleende vergunning
- Mogelijke schade, veroorzaakt door het uitgraven van een tegeltuintje, aan leidingen en nutsbedrijven (Belgacom,...) vallen ten laste van de uitvoerder. De vergunninghouder moet zich op voorhand tot de nutsbedrijven (E.G.W., Belgacom, enz.) te wenden, teneinde de ligging van deze leidingen te kennen.
- Door het verlenen van de vergunning kan het stadsbestuur nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke beschadiging veroorzaakt aan het geveltuintje.

Artikel 286:

De ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren volgens de verkregen stedelijke vergunning en conform het aan de vergunning gehechte plan.

De ingenomen ruimte mag de opgegeven afmetingen van de vergunning in geen geval overschrijden;

De aanvrager blijft steeds verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, zelfs als de bloembakken of bloempotten door anderen worden verplaatst.

Artikel 287:

Het aanvaarden van een vergunning impliceert het voortdurende respecteren van volgende voorwaarden :

- het vrijhouden van de ingangen van particuliere en openbare gebouwen;
- de inname is beperkt tot de ruimte voor de eigen gevel;
- het verzekeren van een vrije voetgangersdoorgang van tenminste 120 cm.
- installaties van openbaar of algemeen nut dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn.

De doorgang van de voetgangers wordt gemeten vanaf elke hindernis tot aan de grenslijn van de tegeltuin, bloembak of bloempot.

Afhankelijk van de plaats en densiteit van het aantal voetgangers kan de burgemeester eventueel het behoud van een grotere vrije doorgang in de vergunning opleggen.

Artikel 288:

De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd en kan niet worden overgedragen aan derden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur.

Artikel 289:

Het onderhoud van het tuintje, bloembak of bloempot en van de verharding errond, valt ten laste van de bewoner, en moet in zulke staat worden onderhouden dat het geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer. De voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden worden dat de vereiste minimum doorgang op gelijk welke hoogte vrij blijft.

Artikel 290:

Alle dood of levend materiaal in het tegeltuintje, bloembak of bloempot verwerkt, blijft eigendom van de bewoner.

Artikel 291:

De burgemeester kan omwille van redenen van openbare orde algemeen belang of werkzaamheden, bijkomende of strengere voorwaarden opleggen of de verwijdering van tegeltuinen, bloembakken of bloempotten bevelen, en dit zonder enig recht op schadevergoeding.

3. Bijzondere voorwaarden voor de tegeltuinen.

Artikel 292:

Het trottoir moet over een breedte van minstens 1,50 m vrij zijn, zodat na aanleg een vrije doorgang van minstens 1,20 m verzekerd is over de gehele breedte van de gevel.

Artikel 293:

De breedte van het tegeltuintje mag maximaal 30 cm bedragen.

Artikel 294:

Bij het uitgraven van een tegeltuin moet de uitvoerder rekening houden met de aanwezigheid van nutsleidingen en zich op voorhand vergewissen van hun ligging.

Artikel 295:

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden en pictogrammen, moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.

Artikel 296:

De uitgebroken betegeling moet gebruikt worden als afboording van het tuintje. Waar het trottoir een andere verharding dan betontegels vertoont, is deze afboording door middel van betontegels gewenst. Zij mogen min. 5 cm en max. 10 cm uitsteken boven de trottoirverharding.

Artikel 297:

De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig in de zaak, moet ten allen tijde de vergunning voor inname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of een gevolmachtigde ambtenaar.

4. Bijzondere voorwaarden voor de bloembakken en bloempotten.

Artikel 298:

Het trottoir moet over een breedte van minstens 1,50 m vrij zijn, zodat na aanleg een vrije doorgang van minstens 1,20 m verzekerd is over de gehele breedte van de gevel.

Artikel 299:

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden en pictogrammen, moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn..

Artikel 300:

De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig in de zaak, moet ten allen tijde de vergunning voor inname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of een gevolmachtigde ambtenaar.

5. Maatregelen

Artikel 301:

Onverminderd de toepassing van artikel 353 § 1 worden tegeltuinen, bloembakken of bloempotten geplaatst zonder vergunning of waarvoor de vergunning werd geweigerd, beschouwd als wederrechtelijke inname van het openbaar domein en dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Bij niet verwijdering zal op kosten en risico van de overtreder ambtshalve verwijderd worden, zonder dat aanspraak kan gemaakt worden op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

De vergunninghouder wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade aan het openbaar domein of die het Stadsbestuur of een derde lijdt door het verzuim of niet tijdig wegnemen van het tegeltuintje, de bloembak of - pot.

Hoofdstuk 7 TERRASSEN, UITSTALLINGEN EN VERKOOPSTANDEN

1. Definities:

Artikel 302:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- 1) openbaar domein: de gehele openbare wegen- en pleineninfrastructuur beheerd door een overheid.
- 2) gesloten terras: elke constructie op het openbaar domein die volledig kan afgesloten worden en die als uitbreiding van een aanpalende handelszaak dient.
- 3) vast terras: elke constructie op het openbaar domein bestaande uit een vaste overdekking verankerd aan de gevel van de aanpalende handelszaak en steunend op het wegdek.
Elke verhoogde vloer met vaste afbakeningen, verankerd in het wegdek.
- 4) open terras: elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van een aanpalende handelszaak dient, uit losstaande tafels, stoelen, banken, zonnetenten, parasols en eventueel schermen - mits deze laatste vermeld in de vergunning - bestaat en die niet kan worden afgesloten.

- 5) verkoopstand: elke mobiele manueel bediende stand of automaat, geplaatst op het openbaar domein aan dewelke producten kunnen verkocht worden.
- 6) zonnetent en parasol: alle losstaande constructies, gebruikt ter bescherming tegen zon en andere weersomstandigheden en bijgevolg niet aan het verkrijgen van een bouwvergunning onderworpen. Er dient wel een vrije voetgangershoogte van tenminste 2,10 meter verzekerd te worden.
- 7) bloemdecoraties: bloembakken en potterie bestemd voor afbakening en/of decoratie van een terras.
- 8) uitstalling: elke ruimte, kraam of constructie waarin, waarop of waaraan producten van de handelszaak geëtaleerd worden of een bord of constructie met aanduiding of verwijzing naar de in de handelszaak te koop aangeboden producten of diensten.
- 9) verkoopautomaat: elk toestel dat door het invoeren van een betaalmiddel een zekere hoeveelheid van een artikel aflevert of zeker arbeidsprestaties (bijv. muziek maken, wegen, bewegen,...) levert.

2. Algemene voorwaarden

Artikel 303:

Onverminderd artikel 29, mag niemand zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen op het openbaar domein private terrassen, uitstallingen of verkoopstanden plaatsen.

Deze vergunning doet geen afbreuk aan het gemeentelijk retributiereglement betreffende de retributie op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, schuttingen en uitstallingen op het openbaar domein.

Er worden afzonderlijke vergunningen afgeleverd voor zomerterrassen (tussen 1 maart en 31 oktober en beperkt van 9 uur tot 24 uur) en winterterrassen (tussen 1 november en einde februari en beperkt van 9 uur tot 24 uur). Vorm en inhoud van de zomervergunning en de wintervergunning kunnen verschillen.

De constructies dienen allen eenvoudig verwijderbaar te blijven. Eventuele verankeringen dienen hiermee rekening te houden.

Artikel 304:

De ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren volgens de verkregen stedelijke vergunning.

Voor de plaatsing van een terras geldt de bijkomende voorwaarde dat slechts tot plaatsing mag overgegaan worden conform het aan de vergunning gehechte plan en nadat het terrein is afgebakend door de Technische Dienst van het Stadsbestuur.

De ingenomen ruimte mag de opgegeven afmetingen van de vergunning in geen geval overschrijden.

De uitbater blijft steeds verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, zelfs als bij een terras het meubilair door de klanten wordt verplaatst. Daarom zal het aantal stuks van het uitgezette meubilair nooit groter zijn dan hetgeen, in volledig bezette toestand, binnen de toegewezen ruimte kan opgesteld worden.

Artikel 305:

Het aanvaarden van een vergunning impliceert het voortdurend respecteren van volgende voorwaarden:

- het vrij houden van de ingangen van particuliere en openbare gebouwen;
- de inname is beperkt tot de ruimte voor de eigen gevel;
- het verzekeren van een vrije voetgangersdoorgang van tenminste 1,5 meter, van 3 meter vrije rijbaan voor auto's bij éénrichtingsverkeer en van 5 meter vrije rijbaan bij tweerichtingsverkeer. Installaties van openbaar of algemeen nut dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn.

De doorgang van de voetgangers wordt gemeten vanaf elke hindernis tot aan de grenslijn van het terras, verkoopstand en/of uitstalling.

Afhankelijk van de plaats en densiteit van het verkeer kan het College van Burgemeester en Schepenen het behoud van een grotere vrije doorgang in de vergunning opleggen.

Artikel 306:

Op het terras, via de uitstalling of de verkoopstand mag geen muziek of hinderende geluiden voortgebracht worden.

Artikel 307:

De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd en kan niet worden overgedragen aan derden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur.

Artikel 308:

De vergunningen zijn geldig voor één periode en ze kunnen bij het verstrijken van die periode vernieuwd worden op eenvoudige schriftelijke aanvraag.

Artikel 309:

De Burgemeester kan op elk moment, omwille van redenen van openbare orde of algemeen belang bijkomende of strengere voorwaarden opleggen of de verwijdering van terrassen, uitstallingen of verkoopstanden bevelen, en dit zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 310:

De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig in de zaak, moet te allen tijde de vergunning voor inname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of een gevolmachtigde ambtenaar.

3. Bijzondere voorwaarden voor vaste, gesloten en open terrassen

Artikel 311:

Er mogen alleen losse tafels, stoelen, banken, zonnetenten, parasols en bloemendecoraties binnen de toegekende terraszone geplaatst worden. Alle andere gewenste uitrustingen (verhoogde vloeren, verwarmingselementen, grastapijt in kunststof, wind- en/of zonneschermen) moeten expliciet in de aanvraag worden vermeld en als dusdanig worden vergund.

Artikel 312:

Ingeval windschermen en/of afbakeningen worden toegestaan, moeten zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

- ze mogen tot maximum 1,20 m hoog zijn;

- ze moeten te allen tijde verplaatsbaar en stabiel zijn;
- maximaal 2/3 van de oppervlakte van de schermen en afbakeningen mag benut worden voor het voeren van reclame met betrekking tot de eigen handelszaak of de verkochte producten of geleverde diensten;
- de windschermen en/of afbakeningen mogen nooit de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen.

Artikel 313:

Tussen twee aangrenzende terrassen mag slechts één afscherming worden geplaatst. Hiervoor zullen door de betrokken uitbaters onderling de nodige afspraken worden gemaakt, die vermeld of gevoegd worden in de voorafgaandelijke vergunningsaanvraag, en opgenomen worden in de vergunning zoals vermeld in artikel 303.

Artikel 314:

De plaatsing van terrassen en bijhorigheden zoals vermeld, is enkel toegestaan: tussen 1 maart en 31 oktober, voor de zomerterrassen; tussen 1 november en einde februari, voor de winterterrassen.

Artikel 315:

Tafels, stoelen, banken en parasols moeten tijdens de vergunningsperiode dagelijks binnengehaald, tenzij ze ordelijk en op een zo beperkt mogelijke oppervlakte binnen de vergunde terraszone gestapeld of bij elkaar gezet worden. Dagelijks wordt de ingenomen ruimte zuiver gemaakt van alle afval. De vergunninghouder is te allen tijde verplicht, om onmiddellijk na het verstrijken van het einduur, alle eventuele afval te verwijderen op wegdek of stoep en de onmiddellijke omgeving van het terras. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren teneinde de nachtrust niet te storen.

Artikel 316:

Indien blijkt dat het terras niet op een regelmatige constante wijze wordt uitgebaat, kan het worden gesloten en dient het te worden ontruimd conform artikel 24 van huidig reglement.

4. Bijzondere voorwaarden voor uitstallingen en verkoopstanden

Artikel 317:

Er wordt slechts één uitstalling of verkoopstand per handelszaak toegestaan. Verkoopautomaten worden in geen enkel geval toegestaan.

Artikel 318:

De plaatsing mag enkel gebeuren hetzij binnen de aangeduide zone van het bij de vergunning gevoegde inplantingsplan, of bij gebrek hieraan mits naleving van artikel 305 in verband met steeds vrij te houden zones. Wat de uitstalling van producten betreft, geldt de bijkomende voorwaarde dat ze wordt geplaatst tegen de gevel en maximum 1 meter uit het gevelvlak mag vooruitspringen.

Artikel 319:

De omschreven oppervlakte van het reclamebord mag op de grond maximum 0,80 m breed en 0,60 m diep zijn en in de hoogte maximum 1,50 meter.

Artikel 320:

De uitstalling en/of de verkoopstand mag slechts geplaatst worden tijdens de openingsuren van de handelszaak.

Artikel 321:

Indien er voor dezelfde handelszaak ook een terrasvergunning werd afgeleverd, zal de uitstalling met verwijzing naar verkochte producten of geleverde prestaties of de verkoopstand binnen de afgebakende zone van het terras geplaatst worden.

Artikel 322:

De vergunning moet steeds aanwezig zijn op het adres van de exploitatiezetel, waar de vergunde installaties aanwezig zijn.

5. Maatregelen**Artikel 323:**

Onverminderd de toepassing van artikel 353 § 1 worden terrassen, uitstallen en verkoopstanden, geplaatst zonder vergunning of waarvoor de vergunning werd geweigerd, beschouwd als wederrechtelijke inname van het openbaar domein en dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Bij niet verwijdering zal op kosten en risico van de overtreder het terras ambtshalve verwijderd worden, zonder dat aanspraak kan gemaakt worden op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

De vergunninghouder wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade aan het openbaar domein of die het Stadsbestuur of een derde lijdt door het verzuim of niet tijdig wegnemen van terras, uitstallingen en verkoopstanden.

HOOFDSTUK 8 WOONWAGENTERREIN

Artikel 324:

De Stad Hasselt stelt een terrein ter beschikking voor woonwagenbewoners, gelegen Crutzenstraat, ingedeeld in 18 standplaatsen.

Artikel 325:

Onverminderd de toepassing van de ter zake geldende wettelijke beschikkingen zijn de gebruikers van het in art. 324 bedoelde terrein verplicht het huishoudelijk reglement, zoals door de Gemeenteraad goedgekeurd, na te leven.

Artikel 326:

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op het terrein Crutzenstraat 3 moet hiervoor een voorafgaandelijke toestemming bekomen hebben van de burgemeester. Het is niet toegelaten zonder toestemming onderling van plaats te verwisselen of een standplaats in te nemen buiten het terrein.

Artikel 327:

Het is de huurder niet toegelaten, zelfs niet tijdelijk, anderen op zijn standplaats te laten verblijven.

Artikel 328:

De bewoners van het terrein zijn ertoe verplicht:

- 1) de woonwagen en het bijhorend voertuig op te stellen volgens de aanwijzingen die door de afgevaardigde van de stad worden gegeven.
- 2) de nodige voorzieningen ter voorkoming van brand te nemen. De maximale bezetting van een standplaats mag niet meer bedragen dan 75% van de totale oppervlakte.
- 3) de vastgestelde vergoeding te betalen.
- 4) een brandverzekering aan te gaan.

Artikel 329:

Het is ten stelligste verboden de veiligheid en gezondheid van de medebewoners in gevaar te brengen door o.m.:

- op of naast de toegangswegen woonwagens of voertuigen te parkeren;
- brandbare vloeistoffen en gassen in voorraad te hebben, die niet voor huishoudelijk gebruik nodig zijn;
- vuren in open lucht aan te leggen op andere plaatsen dan die daartoe voorzien zijn;
- bedrijvigheden uit te oefenen die een risico voor brand inhouden;
- pluimvee, kleinvee of vee te houden;
- afval of vuilnis van welke aard ook, op het terrein achter te laten.

Artikel 330:

Het is ten strengste verboden metalen, schroot of lompen op te slaan op andere plaatsen dan deze die hiervoor voorzien zijn.

Artikel 331:

De bewoners van het terrein zijn verplicht de voorgeschreven plasticzakken te gebruiken om hun huisvuil in te deponeren. De zakken worden op een daartoe voorziene plaats afgehaald door de reinigingsdienst van de Stad.

Artikel 332:

Bij inbreuk op één van de vorige artikelen kunnen de overtreders op schriftelijk bevel van de burgemeester aangezocht worden om het terrein te verlaten.

Artikel 333:

De artikelen 329, 330 en 331, zijn eveneens van toepassing op de gebruikers van het transitterrein.

Gebruikers die op het transitterrein willen verblijven, moeten zich vóór 18u aanmelden bij de burgemeester of zijn afgevaardigde, die de standplaatsen aanduidt.

Enkel rijklare woonwagens (op wielen) zijn toegelaten op het transitterrein. Hun aantal wordt beperkt tot zes.

Artikel 334:

Alle situaties die niet door de voorgaande artikelen geregeld worden, vallen onder de bevoegdheid van de burgemeester.

Hoofdstuk 9 KAMERS VOOR NIET-STUDENTEN

1. Algemene bepalingen

Artikel 335: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing *op kamers bestemd voor bewoning door niet-studenten* die vallen onder de bepalingen van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, zoals nadien gewijzigd en zijn uitvoeringsbesluiten. Het legt overeenkomstig artikel 9 van dit decreet aanvullende gemeentelijke normen op.

Vallen niet onder toepassing van dit reglement:

- a) de hotelinrichtingen bedoeld bij de wet van 19 februari 1963 en de koninklijke besluiten van 17 juli 1964 en 18 oktober 1974 betreffende het statuut van de hotelinrichtingen, alsmede het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstreckende bedrijven;
- b) de tijdelijke huisvesting der werknemers bedoeld in titel III, afdeling VI van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij besluiten van de regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
- c) de inrichtingen, waarvoor door de wetgever speciale voorschriften, richtlijnen of normen in verband met de brandveiligheid en/of hygiëne zijn opgelegd o.m. bejaardentehuizen, internaten, kindertehuizen,
- d) de in het gebouw aanwezige zelfstandige woningen, zoals bepaald door de Vlaamse wooncode. Deze moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode en indien het huurwoningen betreft, aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonbaarheid zoals bepaald door het koninklijk besluit van 8 juli 1997.

Artikel 336: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. huurder van een kamer: elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm onder welke benaming ook, hetzij uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met andere bewoners, het genot krijgt over een kamer zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder te zijn;
2. kamer: woongelegenheden waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
 - wc;
 - bad of douche;
 - kookgelegenhedenen waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de kamer deel uitmaakt;
3. kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimten;
4. gemeenschappelijke ruimte: deel van kamerwoning of gemeenschapshuis aangewend als zitkamer en/of keuken met inbegrip van de interne circulatieruimte en de eventuele sanitaire voorzieningen;
5. verhuren van een kamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of onder welke benaming ook van een kamer in een kamerwoning, ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met de terbeschikkingstelling in welke vorm of onder welke benaming ook, van:
 - a) meubels voor de kamer;
 - b) gemeenschappelijke ruimten;
6. verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een kamerwoning of kamer of een gemeenschapshuis verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om niet;
7. student: iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, waarvan hij de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt.

Artikel 337:

Kamers en gemeenschapshuizen komen in aanmerking als inschrijvingsadres behoudens de wettelijk geregelde uitzonderingen.

Artikel 338: Vergunning

§1 Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste vergunning, is het verboden een gebouw, zoals omschreven in de artikelen 335 en 336 van dit reglement uit te baten zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester.

§2 Binnen hetzelfde gebouw wordt enkel een uitbatingsvergunning verleend voor kamers, bestemd voor het verblijf van niet-studenten

§3 De aanvraag voor uitbating dient schriftelijk gericht te worden aan de burgemeester. Deze aanvraag dient de volgende stukken te bevatten:

- volledig ingevuld aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door de bevoegde stedelijke dienst;
- een afschrift van de goedgekeurde bouwvergunning;
- een bouwplan, in tweevoud, op een schaal van 2 procent met de nummering en aanduiding van kamers, de afmetingen (lengte, breedte, hoogte), ramen, deuren, gebruikte materialen en uitrusting van de kamer op een schaal van 2 procent, gemeenschappelijke ruimten met de vermelding van de elektrische, sanitaire en veiligheidsuitrusting;
- de vermelding van het aantal bewoners dat men wil huisvesten;
- de identificatiegegevens van eigenaar en de houder van het zakelijk recht en van de verhuurder of beheerder in dit gebouw.
- een getuigschrift van goed gedrag en zeden dat sedert minder dan 1 maand afgegeven werd op naam van de verhuurder en van diegene die met het dagelijks beheer van de kamerwoning is belast.
- een conformiteitsattest zoals bepaald in het decreet van 4 februari 1997 houdende de veiligheids- en kwaliteitsnormen van kamers en studentenkamers, gewijzigd door de decreten van 3 februari 1998, 14 juli 1998 en 8 december 2000, en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.

§4 De burgemeester verleent de uitbatingsvergunning op basis van:

- een advies van de dienst Ruimtelijke Ordening;
- een verslag van de dienst Huisvesting waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, gesteld in punt 1 algemene bepalingen
- een verklaring van de brandweer, die bevestigt dat voldaan is aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in punt 2 brandveiligheidsvoorschriften.

De vergunning bepaalt het maximum aantal bewoners per kamer en per verdieping alsmede de uitbatingsvoorwaarden.

Iedere structurele wijziging van de inrichting vereist een nieuwe vergunning.

Worden beschouwd als structurele wijzigingen:

- herindeling van het gebouw waarbij lokalen andere functies krijgen dan voorheen bij de oorspronkelijke goedkeuring;
- uitbreiding van het gebouw;
- wijzigingen aan de dragende structuur van het gebouw;
- wijzigingen aan de veiligheidsuitrusting.

Elke weigering van vergunning wordt gemotiveerd.

De vergunning wordt afgeleverd voor de duur van 10 jaar. Minimum 3 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn dient een nieuwe vergunning aangevraagd. Iedere wijziging, zowel wat betreft de verhuurder als wat betreft het gebouw, vereist een nieuwe vergunning.

§5 De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren en ambtenaren van de gemeente hebben het recht tussen 8 en 20 uur de kamerwoning, de kamers en het gemeenschapshuis te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids- en kwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van het kamerdecreet en van dit politiereglement te controleren.

De huurder en verhuurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek en de controlebezoeken in de beste omstandigheden te laten verlopen.

Artikel 339: Normen inzake woonkwaliteit en uitrusting

§1 Elke kamer moet rechtstreeks toegankelijk zijn en niet via een andere kamer.

§2 Elke kamer moet qua oppervlakte voldoen aan de normen, opgelegd door het kamerdecreet van 4 februari 1997 en de uitvoeringsbesluiten hiervan. Elke kamer mag maximum door 2 personen bewoond worden en moet minstens een woonoppervlakte hebben van 12 m² als ze bewoond wordt door 1 persoon; te verhogen met 3 m² als de kamer een eigen bad of douche en/of toilet bevat; te verhogen met 6 m² indien de kamer bewoond wordt door 2 personen;

§3 Elke kamer en gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes moeten tenminste 2,20 m hoog zijn. Het plafond mag zich in geen geval bevinden op minder dan 1 m boven het maaiveld. Bij hellende plafonds wordt voor de berekening van de woonoppervlakte de netto-vloeroppervlakte met een vrije hoogte groter dan 1,80 m meegerekend.

§4 De kamer moet in de buitengevel of in het dak een raamoppervlakte hebben van tenminste 1 m² met voldoende ventilatiemogelijkheden. Vereisten voor evacueerbaarheid m.b.t. ramen worden bepaald in deel 2 (brandveiligheidsvoorschriften) van dit reglement.

§5 Elke kamer moet beschikken over een individuele wastafel. De wastafels moeten over stromend drinkbaar water beschikken. Indien er een individuele douche of bad is in de kamer, dient deze over warm water te beschikken.

§6 De kamer moet ten alle tijde beschikken over elektriciteit. In elke kamer moeten minstens 1 veilig lichtpunt en 2 veilige stopcontacten, waarvan 1 geaard, voorhanden zijn. Per elektrisch kooktoestel of elektrisch verwarmingstoestel dient een bijkomend geaard stopcontact met voldoende vermogen voorhanden zijn. Bij het uitvallen van de elektriciteit in de kamer, moet de bewoner altijd toegang hebben tot de zekeringenkast welke de kamer bedient.

§7 Elke kamer moet beschikken over voldoende en veilige verwarming. Komen enkel in aanmerking als verwarming: centrale verwarming, elektrische toestellen en luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer.

§8 Indien er een kamer is die niet over een bad of douche beschikt, moet er een gemeenschappelijke douche of bad met warm water voorhanden zijn per groep of een deel van een groep van 10 bewoners.

§9 Elke kamerwoning of gemeenschapshuis beschikt tenminste over één (1) afzonderlijk gemeenschappelijk toilet met waterspoeling per groep of een deel van een groep van 6 personen.

De toiletruimte moet op een gemakkelijk gelegen plaats in het gebouw ingericht worden, goed verlucht en goed hygiënisch onderhoudbaar zijn. De deur van de toiletruimte moet aan de binnenzijde afsluitbaar zijn. Het toilet mag niet rechtstreeks uitgeven op een gemeenschappelijke keuken of een gemeenschappelijk woonlokaal. Indien er een individueel toilet is in de kamer, dient dit geplaatst te zijn in een afsluitbare ruimte of in een afzonderlijke sanitaire ruimte.

§10 De wastafels, baden, douches en toiletten moeten met een afvoerbuïs voorzien van reukafsnijder verbonden zijn met het rioleringsnet. De ruimten waarin ze gelegen zijn moeten van voldoende verluchting voorzien zijn.

§11 Elke kamerwoning, waarvan niet elke individuele kamer uitgerust is met een kookgelegenheid, moet beschikken over een afgescheiden gemeenschappelijke kookruimte. De oppervlakte van deze kookruimte moet tenminste $1,5 \text{ m}^2$ x aantal bewoners zonder individuele kookmogelijkheid bedragen met een minimum van 6 m^2 . Dit gemeenschappelijk woonlokaal of deel ervan bestemd om te koken moet beschikken over minstens 1 kooktoestel op gas of elektriciteit en minstens 1 gootsteen. De gootsteen moet voorzien zijn van koudwatertoevoer en van een afvoer met reukafsnijder aangesloten op het rioleringsnet. De kookgelegenheid mag niet ingericht zijn in gangen of open ruimten die deel uitmaken van evacuatiewegen.

§12 De uitbater moet een binnenummering laten aanbrengen door de bevoegde stadsdiensten op de deur van elke aangeboden kamer.

§13 Iedere kamerwoning dient te beschikken over een fietsenstalling op privé-terrein binnen een straal van 100 m rond de inrichting. De fietsenstalling moet plaats bieden aan 1 fiets per bewoner. Indien de fietsenstalling zich niet bevindt op het terrein van de kamerwoning dient een bewijsstuk voorgelegd te worden aan het Stadsbestuur waaruit blijkt dat de bewoners hierover permanent kunnen beschikken.

§14 Er dient een uitgeruste ruimte beschikbaar te zijn voor de hygiënische opslag van gesorteerd afval. Indien het een lokaal betreft, dient het goed verlucht en goed onderhouden te zijn.

§15 De kamerwoning met kamers beschikt bij de hoofdingang over een individuele deurbel per kamer en eveneens per kamer over een brievenbus, uitgevoerd volgens de voorschriften van de Post.

Artikel 340: Beheer en gebruik

§1 de kamers en gemeenschappelijke delen moeten behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden.

§2 Enkel de bewoners mogen de kamers als huisvesting gebruiken.

§3 De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn enkel bestemd voor de bewoners van de kamers en hun eventuele gasten.

§4 Iedere bewoner moet in het bezit zijn van een sleutel van zijn kamer en van de hoofdingang. De uitbater zelf dient over een duplicaat te beschikken.

§5 De uitbater moet ter plaatse, in de toegangshal, een lijst aanbrengen met vermelding van naam en voornaam van elke bewoner en het nummer van de kamer die hij / zij betreft. Deze lijst moet steeds actueel bijgehouden worden.

De uitbater van een kamerwoning moet jaarlijks vóór 1 november eenzelfde lijst aangevuld met alle voornamen, de geboortedatum en adres op het politiecommissariaat bezorgen. Elke wijziging aan de bewonerslijst van de kamerwoning moet onmiddellijk doorgegeven worden.

§6 De uitbater is ertoe gehouden aan de burgemeester elk vermoeden van ziekte, waarvan de aangifte opgelegd wordt door de reglementeringen inzake besmettelijke ziekten, kenbaar te maken. Bovendien moet hij de burgemeester onverwijld in kennis stellen van elke situatie die strijdig is met de openbare orde, openbare veiligheid, openbare gezondheid en openbare rust.

§7 Iedere kamerwoning moet een verantwoordelijke hebben die belast is met het dagelijks beheer van de kamerwoning en die toezicht uitoefent. Dit kan de verhuurder zijn of een door hem aangestelde persoon. De naam met adres van deze verantwoordelijke moet ter plaatse worden aangeplakt en moet opgenomen worden in het huishoudelijk reglement en in het huurcontract.

2. Brandveiligheidsvoorschriften

Artikel 341: Algemeenheden

§1 De kamerwoning of de inrichting moet voldoen aan de bepalingen vervat in het K.B. van 19/12/1997 betreffende de basisnorm op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

§2 terminologie

Zie bijlage 1 van het K.B. van 19/12/1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Artikel 342: Inplanting en bereikbaarheid

§1 inplanting

De kamerwoning moet van de nevenliggende constructies of lokalen gescheiden zijn door wanden met een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur (*).

De kamerwoning moet gescheiden zijn gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, cafés, dancings, restaurants en gelijksoortige inrichtingen door wanden en vloeren met een weerstand tegen brand van minstens 1 uur (*). Deuren, aangebracht in deze wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een weerstand (Rf) tegen brand hebben van minstens ½ uur.

** Wanden, kolommen, balken en vloeren, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton, kunnen beschouwd worden als hebbende een weerstand tegen brand van één uur (Rf 1 uur)*

§2 toegangswegen

De kamerwoning of de inrichting moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van het gebouw moeten de wegen zodanige kenmerken vertonen dat de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

Artikel 343: Voorschriften voor sommige bouwelementen

§1 constructieve elementen

De constructie-elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, hebben een weerstand tegen brand

– voor gebouwen met maximum één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf 1/2 uur

- voor gebouwen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf 1 uur.

§2 binnenwanden

Onverminderd de bepalingen van vorig artikel moeten de verticale en horizontale wanden die de kamer begrenzen tenminste een Rf ½ uur hebben of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

De kamers uitgerust met een kookgelegenheid moeten voorzien worden van deuren met een Rf van tenminste ½ uur.

Artikel 344: Evacuatie

§1 Aanduiding uitgangen

De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, moeten aangeduid worden met reddingstekens zoals bepaald in artikel 54 quinquies van het A.R.A.B.

§2 Evacuatiewegen

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. Elke verdieping moet beschikken over twee van elkaar onafhankelijke vluchtwegen. De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen - of buitentrap.

Aanvaardbare oplossingen voor een tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- Een tweede binnentrap
- Een buitentrap
- Buitenladders, enkel toegelaten voor kamerwoningen met maximum drie verdiepingen (elk max. 3 m. hoog) boven de gelijkvloerse verdieping en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping maximum 5 personen bedraagt.
- Een opendraaiend of openschuivend venster per kamer indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3m boven het maaiveld; daarbij moet de vensterbank zich bevinden op maximum 1.20m boven de vloer en moet de vrije vluchtoppervlakte van het venster minimum 1m² bedragen.
- Voor kamerwoningen met maximum drie verdiepingen boven de gelijkvloerse verdieping kan de eis van tweede vluchtmogelijkheid vervallen voor de kamers, die een gevelopening of terras bezitten dat bereikbaar is voor de autoladders van de brandweer en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping max. 5 personen bedraagt; tevens dienen alsdan de betreffende kamerdeuren een weerstand tegen brand te bezitten van ½ uur.

§3 Plaats - verdeling - breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. De deuren, evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige breedte van 0.8 m hebben en een minimale hoogte van 2m.

§4 Wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur, of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§5 Trappen, als eerste vluchtmogelijkheid

Trappen, die als eerste vluchtmogelijkheid dienst doen, moeten minstens aan volgende constructie-eisen voldoen:

- aantrede: minstens 0.20 m op de looplijn;
- optrede: maximum 0.18 m;
- elke open zijde voorzien van een stevige leuning die tenminste 1 m hoog is;

- in elk geval voorzien van minstens één degelijke handgreep. Spiltrappen zijn verboden.
- Nieuw te bouwen binnentrappen moeten een stabiliteit hebben van minstens ½ uur of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§6 Tweede vluchtmogelijkheid

1. **Binnentrappen:** moeten beantwoorden aan § 5 hierboven
2. **Buitentrappen:** moeten minstens aan volgende karakteristieken beantwoorden:
 - hellingshoek: maximum 60°
 - breedte: minstens 0.60 m
 - breedte treden: minstens 0.10m en aangepast aan de hellingshoek om een veilig gebruik te waarborgen
 - hoogte treden: maximum 0.20 m
 - voorzien van stevige leuning van 1 m hoogte en toegankelijk via een deur en een bordes.
3. **Buitenladders:** moeten minstens aan volgende vereisten voldoen:
 - stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
 - hoogte treden: maximum 0.30m
 - bovenste trede: minimum 1.50m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder
 - eventuele toegangsterrassen worden voorzien van een leuning met een hoogte van minstens 1m
4. Elke trap en ladder moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke bouwlaag en uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich gemakkelijk in veiligheid kunnen stellen.

§7 Trappenhuizen

Elke binnentrap moet ommuurd zijn in kamerwoningen met

- meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie niveau
- of indien één verdieping boven het normaal evacuatie niveau een bezetting heeft van meer dan vijf personen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten een weerstand tegen brand hebben die minstens gelijk is aan de weerstand tegen brand van de constructie-elementen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt via zelfsluitende deuren met een weerstand tegen brand van ½ uur. Deze deuren moeten open draaien in de richting van de vluchtzin. Op het evacuatie niveau leiden de trappen rechtstreeks naar buiten of via een evacuatiweg, waarvan de wanden en de deuren een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur.

De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de voorwaarden voor de wanden en deuren van de trappenhuizen.

Bovenaan in elk trappenhuis moet een ventilatie-opening van tenminste 1m² voorhanden zijn. Deze verluchttingsopening moet vanaf het normale evacuatie niveau met de hand volledig kunnen geopend worden. Indien er een elektrisch openingssysteem is, moet dit voorzien van een noodvoeding.

Artikel 345: Eisen op gebied van reactie bij brand

De bekledingen dienen aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand (Bijlage 5 van K.B. 19/12/1997):

	Vloeren	Verticale wanden	Plafonds en Valse plafonds
Technische lokalen Parkeerruimten Liftschachten machinekamers	A 0	A 0	A 0

Collectieve keukens	A 3	A 2	A 2
Evacuatiewegen Binnentrappenhuizen Liftkooien	A 2	A 2	A2

Artikel 346: Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen

§1 Stookplaatsen, brandstofplaatsen, aardgas

De wanden die de stookplaats en de brandstofopslagplaats van elkaar en van de rest van het gebouw scheiden moeten een Rf 1 uur hebben. Beide lokalen dienen elk voor hun specifieke doeleinden voorbehouden en rechtstreeks naar buiten geventileerd worden. De deur die de stookplaats van andere lokalen scheidt moet zelfsluitend zijn en een Rf ½ uur hebben. De opslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen binnen het gebouw moeten zodanig waterdicht ommuurd worden, dat de inhoud van de houder binnen deze ommuring kan opgevangen worden.

De gasmeter moet in een goed verlucht lokaal worden ondergebracht. Al de gasleidingen moeten geel geschilderd worden.

§2 Keukens, vuilnislokalen

Keukens in studentenhuizen en vuilnislokalen moeten van elkaar en van de rest van het gebouw gescheiden zijn door wanden met Rf 1 uur en zelfsluitende deuren met Rf ½ uur en mogen zich niet bevinden in het trappenhuis

Artikel 347: Uitrusting van de inrichting

§1 Liften en goederenliften

Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, moet begrensd zijn door wanden met Rf ½ uur. Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van een buitengevel. De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, moet gedurende ½ uur voldoen aan de criteria aan stabiliteit en vlamdichtheid volgens norm NBN 713-020.

§2 Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren. Elektrische verwarmingsstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw. Individuele aardgaskachels zijn toegelaten, mits:

- er voldoende ventilatie in de ruimte
- ze voorzien zijn van een keurmerk B.V.G. categorie 12
- ze geplaatst worden door een erkend installateur
- een jaarlijkse controle door een bevoegd installateur (B.I.)

§3 Veiligheidsverlichting

De gemeenschappelijke lokalen (refters, keuken, enz...) en de evacuatiewegen (gangen, bordessen, liftkooien, uitgangen, trappen, enz...) moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw veilig te kunnen ontruimen. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale verlichting automatisch en onmiddellijk in werking treden. Ze moeten gedurende minstens één uur in werking kunnen blijven op een voldoende lichtsterkte.

§4 Melding

Vanuit elke kamerwoning of haar onmiddellijke omgeving moet de melding van brand of van ander gevaar terstond aan de hulpdiensten kunnen gedaan worden.

§5 Alarm

Kamerwoningen met een bezetting van meer dan 10 personen en kamerwoningen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau moeten voorzien zijn van een degelijk alarminstallatie. De alarminstallatie moet werken op de normale elektrische voeding en op een noodvoeding. Het alarmsignaal dient voor alle bewoners waarneembaar te zijn.

§6 Detectie

Kamerwoningen met een bezetting van meer dan 20 personen, verdeeld over meerdere verdiepingen, moeten voorzien zijn van een automatische detectie-installatie. De detectors moeten aangepast zijn aan het brandrisico. Kamers en evacuatiewegen moeten beveiligd worden met rookdetectors. De detectors en de meldingscentrale moeten goedgekeurd zijn door de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.)

De installatie moet tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd worden door de installateur.

Een defect aan de installatie moet onmiddellijk hersteld worden. De uitbater is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie.

§7 Brandbestrijdingsmiddelen

In de kamerwoningen moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

§8

In de kamerwoningen waarin meer dan 10 personen verblijven moet op een voor iedere bewoner bereikbare plaats een E.H.B.O.-verbandkist of -etui, uitgerust overeenkomstig het reglement op auto's aanwezig zijn.

Artikel 348: Onderhoud en controle

§1 De technische uitrusting van de kamerwoning moet in goede staat worden gehouden.

Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend organisme (EO) of daartoe uitgerust organisme (UO):

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Liften en goederenliften	EO	Driemaandelijks indien de onderhoudsdienst niet gecertificeerd is met een kwaliteitslabel overeenkomstig ISO 9001 m.b.t. onderhoud van liften
Laagspanning + veiligheidsverlichting	EO	Vijfjaarlijks
Centrale verwarming + centrale warmwaterbereiding	BI EO of UO	Jaarlijks Vijfjaarlijks
Centrale klimaatregeling	EO	Jaarlijks Vijfjaarlijks
Elektrisch alarm	BI EO	Jaarlijks
	BI	

Elektrische detectie	EO	Jaarlijks
-----	-----	Vijfjaarlijks
-----	BP	-----
Brandbestrijdingsmiddelen	-----	Jaarlijks
-----	-----	Vijfjaarlijks
-----	BI	-----
Gasinstallatie en gastoestellen	EO of UO	-----
-----	-----	Jaarlijks
-----	-----	-----
Individuele verwarmingsinstallatie op stookolie of elektriciteit	BI	-----
		Jaarlijks
		Vijfjaarlijks

		<i>jaarlijks</i>

Wijzigingen aan bestaande installaties dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe keuring door een controleorgaan zoals hierboven vermeld.

§2 De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- De wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand
- De wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- De wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- De hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvendenden.

§3 In kamerwoningen moet in iedere kamer en in gemeenschappelijke lokalen goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn die de aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten (zie bijlage 1).

3. Overgangsbepaling

Artikel 349:

Reeds afgeleverde uitbatingsvergunningen van bepaalde duur eindigen 10 jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk.

4. Slotbepalingen

Artikel 350:

Onverminderd de bepalingen van dit reglement, zijn de voorschriften van de betreffende wetten, decreten, reglementen en besluiten, van toepassing.

Artikel 351:

De tekst van dit reglement wordt bij de vergunning gevoegd. De verhuurder moet op zijn beurt de tekst ter kennisgeving van de bewoners uithangen.

Artikel 352:

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de brandweerdiensten houden toezicht en controle op de naleving van dit reglement.

DEEL IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN HASSELT

Artikel 353: sancties

§1

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen geen andere straffen voorzien, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in de hiernavolgende paragrafen 2, 3 en 4.

§2

Worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar conform de procedure, vervat in artikel 119bis § 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet, inbreuken op de hoofdstukken 3 (Dierlijke uitwerpselen) en 4 (zwerfvuil) van Deel II, alsmede van hoofdstuk 3 (inzameling en beheersing van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen) van Deel III van deze verordening.

Worden deze inbreuken gepleegd door één of meerdere minderjaren, die de volle leeftijd van 16 jaar heeft/ hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure vervat in artikel 119 bis §12, 2^e tot en met 6^{de} lid.

De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van 60 euro ingeval van een eerste overtreding en 250 euro in geval van herhaling - en beperkt tot de helft voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben - niet overschrijden.

§3

Worden bestraft met de administratieve sluiting van de inrichting:

- inbreuken op de artikelen 43 § 2 t/m § 5 (maximaal aantal toegelaten personen), 44 (procedure), 45 en 46 (bereikbaarheid), 47 en 52 (compartimentering), 48 (evacuatie), 49 en 50 (bouwelementen), 53 t/m 54 § 1 t/m § 8 (trappenhuis en evacuatiewegen), 55 en 56 (verwarming, keuken), 57 t/m 60 (uitrusting), 62 t/m 69 (onderhoud, periodieke controle), 70 (bekledingsmaterialen/versieringen), 71 t/m 76 (uitbating) van hoofdstuk 2 (brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen) van deel II van deze verordening
- inbreuk op artikel 102 van hoofdstuk 7 (studentenkamers), op artikel 140 van hoofdstuk 8 (tijdelijke huisvesting van werknemers) en artikelen 171 en 172 van hoofdstuk 9 (drankgelegenheden) van deel II van deze verordening
- inbreuk op artikel 338 van hoofdstuk 9 (kamers voor niet-studenten) van deel III van deze verordening.

De sluiting kan tijdelijk of definitief zijn en kan pas worden opgelegd nadat de overtreder voorafgaand een waarschuwing heeft ontvangen en in de gelegenheid gesteld is zijn standpunt naar behoren naar voor te brengen.

§4

Met uitzondering van wat hierna bepaald wordt, wordt de foorreiziger die één van de voorschriften van hoofdstuk 4 (kermessen) van deel III overtreedt, onnauwkeurige afmetingen voor zijn inrichting opgeeft, de vergunde afmetingen van zijn inrichting overschrijdt of weigert zich in alles te gedragen naar de onderrichtingen van de afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen, bestraft met een administratieve geldboete, zoals bepaald in §2.

Bij niet-naleving van de verplichtingen, gesteld in artikel 267, kan het College van Burgemeester en Schepenen overgaan tot de sluiting van de attractie totdat deze in overeenstemming is met de voorschriften.

§5

De inbreuken op de bepalingen vermeld in deze verordening worden vastgesteld door politieambtenaren van de federale en de lokale politie en door de hulpagenten van politie.

Artikel 354: opheffing

Alle eerdere politieverordeningen worden opgeheven.

De chronologische lijst van de opgeheven verordeningen wordt ten informatieve titel als bijlage toegevoegd.

Bijlage

Chronologisch

Datum	Titel
20 december 1913	Openbare danspartijen
21 december 1931	Ongestoorde ontvangsten radio-uitzendingen
12 juni 1936	Uitzenden van muziek langs openbare weg
20 november 1939	Ontucht
8 januari 1943	Ruimen van sneeuw en ijzel
22 februari 1952	Maskeren (gewijz. 9.3.'54/ 9.2.'56/ 16.1.'61)
16 januari 1961	Krotwoningen
17 april 1961	Voetpaden
20 juli 1962	Vuilnisbelt
21 november 1963	Reinigen van voetpaden
16 december 1963	Ophalen straatkeersel
25 april 1966	Wielervedstrijden
8 juli 1968	Overwelven van grachten (gewijz. 18.11.'68)
13 april 1970	Sluitingsuur herbergen (gewijz. 25.4.'71)
12 februari 1973	Speelautomaten
10 september 1973	Visvangst domein Kiewit
28 juni 1976	Geluidshinder (gewijz. 20.12.'76)
14 maart 1977	Dansgelegenheden
12 december 1977	Bouwwerken op voetpaden
29 juni 1979	Wielervedstrijden
19 mei 1982	Verkiezingspropaganda
20 december 1983	Kamperen
22 mei 1984	Uitstorten drijfmest
12 juni 1984	Kabeldistributie
12 juli 1984	Speelpleinen
23 april 1985	Leurhandel (gewijz. 13.6.'89)
23 april 1985	Kramen
25 juni 1985	Publiciteitszuilen
4 maart 1986	Verkeer bij dooiweer
18 maart 1986	Domeinen Kapermolen en Kiewit
19 mei 1987	Containerpark
20 oktober 1987	Park met golf
17 november 1987	Woonwagenpark
14 juni 1988	Pitbullterriërs
21 februari 1989	Huisnummering
25 april 1995	Antinazi
25 april 1995	Faraomieren
27 februari 1996	Uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren (gewijz. 27.11.'01)
26 maart 1996	Terrassen
22 oktober 1996	Beperking van zwerfvuil, strooibriefjes (gewijz. 27.11.'01)
21 oktober 1997	Tijdelijke verblijfsaccommodatie in het kader van seizoenarbeid
28 september 1999	Tegeltuinen en de ruimte voor bloembakken en bloempotten
27 juni 2000	Kamers en studentenkamers

27 september 2001	Inzameling huishoudelijk afval
18 december 2001	Terrassen
23 april 2002	Kermissen
28 september 2004	Begraafplaatsen en crematorium
28 september 2004	Brandveiligheid in horeca
22 maart 2005	Overlast

Artikel 355: inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking volgens artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet, met uitzondering van hoofdstuk 8 (studentenkamers) van deel II en hoofdstuk 9 (kamers voor niet-studenten) van deel III die in werking treden onmiddellijk na bekrachtiging door de Vlaamse Regering.

DEEL III SPECIFIEKE BEPALINGEN ZONHOVEN

Hoofdstuk 1 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIUM

1. Pleegvormen die de begravingen en crematies voorafgaan

Artikel 173:

Wanneer een persoon op het grondgebied van de gemeente overlijdt of er dood wordt aangetroffen, wordt dit overlijden onverwijld aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 174:

Diegene die voor de begraving instaan regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.

Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop volgend de begraving, de berging of de verstrooiing van de as, plaats. Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag en uur van de begrafenis. De begraving, bijzetting in een columbarium of verstrooiing van de as heeft plaats binnen de 7 dagen volgend op de aangifte van het overlijden.

Artikel 175:

Tot de kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest.

Artikel 176:

De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. Een balseming of enig andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse Regering bepaalde gevallen toegelaten worden.

Artikel 177:

De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland), te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat.

Artikel 178:

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.

Artikel 179:

Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.

2. Lijkenvervoer

a) vervoer van niet-gecremeerde lijken:

Artikel 180:

De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd worden.

Artikel 181:

Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde:

- a) het vervoer , buiten het grondgebied van de gemeente, van de stoffelijke overschotten van de personen die er overleden zijn of dood werden aangetroffen;
- b) het vervoer, naar een plaats gelegen op het grondgebied van de gemeente, van de stoffelijke overschotten van personen die er niet zijn overleden of dood werden aangetroffen.

In het bovenstaand lid, sub a) vermelde geval, wordt de machtiging, slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.

Artikel 182:

Wanneer het stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het vervoer door een private onderneming waargenomen onder het toezicht van het gemeentebestuur dat ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt. De stoffelijke overschotten moeten met een lijkwagen of een daartoe speciaal uitgeruste wagen vervoerd worden.

Artikel 183:

Het vervoer van een stoffelijk overschot naar het buitenland is slechts toegelaten mits toepassing van de vigerende wetgeving.

b) vervoer van gecremeerde lijken

Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van welvoeglijkheid.

3. Mortuarium

Artikel 184:

Als gemeentelijk mortuarium zal een plaatselijk funerarium gebruikt worden voor:

1. het bewaren in afwachting van de begraafing, van de gevonden stoffelijke overschotten die nog dienen geïdentificeerd te worden;
2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden of hun woonplaats;
3. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht;
4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid;
5. het bewaren van stoffelijke overschotten waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis, door elke belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur.

4. Gemeentelijke begraafplaatsen

Artikel 185:

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraaving, de bijzetting in een columbarium of in een kelder op het urnenveld en voor de verstrooiing van de as op een asverstrooiingsweide van:

1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen;
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;
3. de personen, begunstigd van een recht van begraaving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een geconcedeerde nis;
4. ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente Zonhoven, kan de burgemeester toestemming geven tot begraaving op een gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 186:

Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats:

- a) moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraaving in volle grond of grafkelder of urnenveld, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde.
- b) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan de overledene kan brengen. De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.

5. Begraaving

Artikel 187:

De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor begraaving in volle grond(max.2 personen), grafkelders(max 2 personen), kindergraven, plaatsing in de nissen van het columbarium of kelders urnenveld (2 personen) en verstrooiing op de strooiweide.

Op iedere grafsteen moet het jaartal van de begraaving en het volgnummer van het register van de burgerlijke stand worden herhaald en op de doodskist of asurne bevestigd.

De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al de personen op de begraafplaats begraven, alsook de datum van de begraaving, de dagtekening van de begrafenistoelating en de sectie en nummer van de plaats van de grafsteen.

Het register wordt op het einde van elk jaar gesloten en vastgesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde en in de gemeentearchieven neergelegd.

Artikel 188:

In volle grond worden de stoffelijke overschotten horizontaal begraven in een kuil van minstens 150 cm diep. De afstand tussen de grafkuilen is vastgesteld op 10 cm.

Artikel 189:

Afmetingen der graven:

Volwassen personen (meer dan 7 jaar)

- 1 m X 2,30 m (grafkelder 2 personen)
- 2 m X 2,30 m (grafkelder 4 personen)
- 1 m X 2,30 m (volle grond 2 personen boven elkaar)

Kinderen minder dan 7 jaar:

- 0,8 m X 1,50 m

Artikel 190:

Er worden op de kerkhoven aparte perken voorzien voor:

- volle grond voor 2 personen
- grafkelders
- kindergraven
- urnenkelders
- asverstrooiingsweide
- columbarium

In volle grond geschieden de teraardebestellingen in een kuil voor maximum 2 personen.

De grafkelders zijn voorzien voor de teraardebestelling van twee niet-gecremeerde lichamen of gecremeerde lichamen.

De columbariumnissen en urnenkelders zijn voorzien voor de plaatsing van twee gecremeerde lichamen.

Artikel 191:

Begraving van het stoffelijk overschot van onvoldragen kinderen (- 26 weken zwangerschap) gebeurt op een voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats.

De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, minstens twee werkdagen vooraf, via het geëigende formulier. Op deze ruimte mogen geen individuele aanduidingen worden geplaatst. Enkel losse, natuurlijke bloemen zijn toegelaten bij de gemeenschappelijke gedenksteen.

6. Ontgravingen

Artikel 192:

Elke ontgraving is verboden, behoudens machtiging van de burgemeester. Er worden alleen ontgravingen verricht die door de gerechtelijke overheid worden bevolen. Van elke ontgraving wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien de staat van opgegraven kist zulks vereist, doet de burgemeester ze vernieuwen of legt hij elke maatregel op, nodig om de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te vrijwaren.

Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van de aanvragers.

Artikel 193:

De ontgraving is slechts toegelaten:

- om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf;
- op bevel van de gerechtelijke overheid
- wegens een bestuurlijke beslissing.

Artikel 194:

De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:

- a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de dienst van de begraafplaatsen vastgesteld;
- b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan;

- c) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente;
- d) het openen van de nis of urnenkelder, het uitnemen van de urne uit de nis of urnenkelder en het terug sluiten van de nis of urnenkelder, geschieden door de zorgen van de gemeente.

Artikel 195:

Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op maandagen en zaterdag geen ontgravingen verricht.

Tijdens de ontgraving moet de begraafplaats gesloten worden.

Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, een lid of een afgevaardigde van de familie en een gemachtigde door de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager.

Artikel 196:

Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.

7. Graftekens, bouw- en beplantingswerken - onderhoud der graven

Artikel 197:

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder.

Artikel 198:

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.

De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende maximale afmetingen niet overschrijden: (LXBXH)

- a) gewoon graf: 180x80x100
- b) enkele concessie: 200x100x100
- c) dubbele concessie: 200x200x100
- d) Kindergraven: 100x80x100
- e) urnenkelders: 60x60x4 cm (LXBXDIKTE)

Borduren en eventuele andere versieringen zijn in deze afmetingen inbegrepen.

Artikel 199:

De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.

Artikel 200:

Indien de grafsteenplaatser zich niet houdt aan de voorgeschreven afmetingen van de verschillende graftekens, bekomt hij een aanmaning om deze aan te passen binnen de 3 weken.

Artikel 201:

De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en van aanplantingen worden uitgevoerd onder toezicht van de dienst der kerkhoven en binnen de termijn die hij bepaalt. Hiervoor is een schriftelijke toestemming vereist.

Deze toelating wordt enkel verleend aan de eigenaars of hun lasthebbers. Zij zal vooraf aan de grafmaker gegeven worden om tot verrechtvaardiging te dienen.

Artikel 202:

Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.

Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten.

De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.

Artikel 203:

Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn.

Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas.

Artikel 204:

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en bidbanken zijn niet toegelaten.

Artikel 205:

De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur.

Artikel 206:

1. De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden
2. De aangevoerde grafsteen of -tekens, die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór 10u 's morgens verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.

Artikel 207:

De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd,

ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie.

Artikel 208:

De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden onderhouden door de gemeente.

Artikel 209:

Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor:

- het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;
- het uitstrooien van de as;
- het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium;
- het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil;
- het openen en sluiten van bestaande grafkelders;
- het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium.

8. Crematie - columbarium - asverstrooiing - urnenkelder

Artikel 210:

De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Artikel 211:

Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad.

Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams gewest is een verlof tot crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.

Artikel 212:

§1 De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats:

- a) begraven worden op de plaats der gewone begravingen op een diepte van ten minste 80 cm;
- b) bijgezet worden in een columbarium in gesloten nissen; al dan niet geconcedeerd
- c) bijgezet worden in een grafkelder
- d) bijgezet worden in een urnenkelder

§2 De as van de gecremeerde lijken kan:

1. uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooi toestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;
2. hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:

a. worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats.

Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie.

b. In een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee.

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.

§3 Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.

Artikel 213:

De asurne van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen, kan ten allen tijde op vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie.

Artikel 214:

Zowel op de uitstrooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen.

Artikel 215:

Het bijzetten van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden of in een geconcedeerde nis in het columbarium of geconcedeerde urnenkelder is onderworpen aan de reglementering vervat in het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.

Artikel 216:

De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het columbarium.

Nadat de asurne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente afgesloten.

De asurnes hebben een maximale afmeting van: 35 cm x 20 cm(HXB)

Artikel 217:

Bij bijzetting van de urne in niet-geconcedeerde grond, in een niet-geconcedeerde urnenkelder of niet-geconcedeerde nis in het columbarium, kan de as na een termijn van 20 jaar verstrooid worden op de strooiweide.

Artikel 218:

Op de afdekplaat van de columbariumnis of urnenkelder kan de familie een naamplaat bevestigen. Deze naamplaat mag niet groter zijn dan de afdekplaat. Deze naamplaten mogen vrij door de nabestaanden gekocht worden. Zij vermelden volgende gegevens: naam en voornaam, geboorte- en sterftedatum, en eventueel een foto.

Opgelet: De afdekplaat van de nieuwe columbariumnissen (zuil) mag niet vrij gekozen worden door de familie, enkel deze bevestigd op de nissen mogen gebruikt worden.

Indien de nabestaanden voor de urnenkelders een andere afdekplaat kiezen dient men rekening te houden met:

- Afdekplaat moet horizontaal, niet hellend worden aangebracht;
- Afdekplaat moet dezelfde afmetingen en dikte hebben als de originele witte marmeren afdekplaat, 50 cm op 50 cm en 2 cm dikte;
- De kosten voor de nieuwe afdekplaat zijn ten laste van de nabestaanden;
- De plaatsing gebeurt in aanwezigheid van de grafmaker.

Artikel 219:

Op de strooiweide is een herdenkingsmuur geplaatst. Hierop kan op vraag van de familie een naamplaat bevestigd worden door de gemeentelijke diensten. Deze naamplaten zullen identiek van vorm en materiaal zijn, en moeten bij het gemeentebestuur worden aangekocht tegen de retributie zoals vermeld in het retributiereglement. Het gemeentebestuur zal hiertoe de aankoopprocedure organiseren.

Op deze naamplaat (12 op 5 cm) zal de familie volgende gegevens laten aanbrengen: naam en voornaam, geboorte- en sterftedatum.

Het aanbrengen op de herdenkingsmuur zal door de gemeentelijke diensten gebeuren.

9. Politie

Artikel 220:

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van 8 uur tot 20 uur, behoudens afwijking toegelaten door de burgemeester.

Artikel 221:

De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen welke op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, ...

Artikel 222:

Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.

Het is in het bijzonder verboden:

a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 of bij deze politieverordening;

b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.

Onverminderd het bepaalde in artikel 50, wordt al wie de verbodsbepalingen vervat in het eerste en het tweede lid overtreedt, uit de begraafplaats gezet.

Artikel 223:

Het is verboden:

- a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
- b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
- c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
- d) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die met de ernst en de stilte der plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden niet overeenstemt;
- e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester;
- f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden;
- g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoegelijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied verstoren.

10. Slotbepalingen

Artikel 225:

Alle gevallen niet voorzien in het huidig reglement zullen geregeld worden door de burgemeester.

Hoofdstuk 2 GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

Artikel 226:

Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling mogelijk te maken met het oog op maximaal hergebruik en recyclage van enerzijds verscheidene afvalstoffen van de normale werking van de particuliere huishouding en anderzijds met huishoudelijk afval gelijkgestelde afvalstoffen afkomstig van zelfstandige ondernemingen of K.M.O's.

Het omheinde containerpark is gelegen in de ambachtelijke zone, 2^{de} afdeling sectie C nr. 1114d, 1114^e, 1112g, 1061a, 1062c, 1062^e, 1064f, meer bepaald langs de Industrieweg Zuid 1439, 1432.

Artikel 227:

Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Zonhoven, die onderhavig reglement naleven en zich schikken naar de aanwijzingen van de aangestelde toezichters.

Artikel 228:

Het gemeentelijk containerpark is toegankelijk voor voertuigen met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500 kilo.

Artikel 229:

Het containerpark is toegankelijk tijdens de voorziene openingsuren welke zijn bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 230:

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder controle van de dienstdoende toezichters die tevens instaan voor de registratie van de bezoekers. Identificatie van de bezoeker, op eenvoudige aanvraag van de toezichter, is mogelijk. Iedere bezoeker is verplicht zich eerst aan te melden voor registratie.

Artikel 231:

Deze aanwijzingen zijn van toepassing op het onderhavige reglement of wetsbepalingen die hiermee verband houden:

§1: de volgende soorten recycleerbare afvalstoffen worden aanvaard op het containerpark:

- particuliere afbraakmaterialen waarin geen zand, aard, glas en dergelijke stoffen mogen aangetroffen worden
- afbraakhout wat ontdaan is van verontreinigde stoffen
- gemengd tuinafval
- snoeihout
- stronken
- papier en karton
- wit en gekleurd hol glas met uitzondering van autoruiten en vlak glas (vensterglas), porselein, spiegelglas, aardewerk ...
- plastic
- drankkartons
- textiel
- witgoed (koelkasten, fornuizen, koffietoestellen, ...)
- bruingoed (TV, radio, video ...)
- metalen
- afvalolie, frituurolie en vet
- autobanden (zonder velgen)
- klein gevaarlijk afval, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering d.d. 13 maart 1991 en latere wijzigingen
- slachtafval
- kurken
- isomo
- roofing
- houtafval
- asbest
- batterijen
- kringloopmateriaal

Deze lijst kan door het college van burgemeester en schepenen uitgebreid worden volgens de nieuwste ontwikkelingen in de recyclagesector.

§2: De volgende niet-recycleerbare afvalstoffen worden eveneens aanvaard op het containerpark :

- grofvuil : dit zijn afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en die omwille van aard of gewicht niet in het gebruikelijk recipiënt kunnen geborgen worden. Het gemeentebestuur kan te allen tijde beslissen afvalstoffen op het containerpark bijkomend te verzamelen of te weigeren.
- verontreinigde afbraakmaterialen.

§3: Eventuele aanvoervergoedingen op de afvalstoffen, zoals vermeld onder § 1 en § 2 worden bij een afzonderlijk retributiereglement vastgesteld.

Artikel 232:

Het klein gevaarlijk afval moet aangeboden worden aan de toezichthouders, zo mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of minstens met duidelijke vermelding van het soort product dat zich erin bevindt.

Tevens zal de naam en het adres van aanvoerders van het gevaarlijk afval genoteerd worden in een speciaal daartoe bestemd register. De aanvoerder blijft verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade, veroorzaakt ingevolge foutieve aangifte over de aard van het aangeleverde KGA. Dit KGA dient men in de milieubox aan te bieden behalve als dat omwille van omvang en aard onmogelijk is.

Artikel 233:

De recycleerbare afvalfracties worden vooraf gesorteerd aangeboden teneinde de verblijfsduur van de aanvoerder op het terrein zo beperkt mogelijk te houden.

Voor elke soort afvalfractie is er op het containerpark een aparte container of opslagruimte voorhanden, voorzien van een duidelijke aanduiding van de fractie die erin mag gedeponeerd worden. De gebruiker van het containerpark moet de afvalfractie eigenhandig deponeren in de daartoe bestemde container of opslagruimte met uitzondering van KGA.

Het storten van afvalstoffen in niet daartoe bestemde container of opslagplaats wordt aanzien als sluikstorten, en bestraft overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het belastingsreglement op sluikstorten.

Artikel 234:

Het deponeren gebeurt op aanwijzen en onder toezicht van de gemeentelijke bewakers. Bovendien is het verboden, behoudens toestemming van de verantwoordelijken, enige afvalstoffen uit de container(s) te halen.

Artikel 235:

Afvalstoffen buiten het containerpark gelost, worden niet aanvaard. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Gebruikers dienen zij het door hen bevuilde terrein te reinigen. Het is altijd verboden afval te deponeren aan de toegangspoort van het containerpark. Dit wordt aanzien als sluikstorten en bestraft overeenkomstig de bepalingen, opgenomen in het belastingsreglement op sluikstorten.

Artikel 236:

Andere personen dan diegenen die afval komen deponeren worden niet toegelaten op het terrein, tenzij met toestemming van de parkverantwoordelijken. Kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een begeleider, worden eveneens niet toegelaten. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.

De gebruikers betreden het containerpark op eigen verantwoordelijkheid. De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van persoonlijke goederen of voor diefstal of lichamelijk letsel.

Artikel 237:

Op het terrein is het verboden te roken of op enige wijze vuur te maken. Het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.

Artikel 238:

In het containerpark is het verkeersreglement van toepassing en dienen de aanduidingen van borden en toezichters gevolgd. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 5km/uur.

Bij het lossen van de afvalstoffen moet de motor stilgelegd worden.

Artikel 239:

Inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 408.

Hoofdstuk 3 INZAMELING EN DE BEHEERSING VAN DE HUISHOUDELIJKE EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN

1. Definities

Artikel 238: huishoudelijke afvalstoffen

Niet-recycleerbare afvalstoffen:

- Huisvuil: huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en die in het door de Intercommunale AfvalstoffenMaatschappij Limburg (AML) vastgestelde recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden;
- Grofvuil: huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan zijn door de normale werking van een particuliere huishouding en die omwille van aard, omvang of gewicht niet in het gebruikelijke recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden (zoals fornuizen, meubelen, e.d.);

Recycleerbare afvalstoffen:

- Groenafval: de organische fractie in het huisvuil (verschillend van groente- fruit- of tuinafval) bestaande uit plantenresten, haagscheersel, bladeren, onkruid, verwelkte bloemen, gazonmaaisel, snoeihout, e.d. zoals gedefinieerd in het sectoraal uitvoeringsplan GFT- en groenafval (besluit Vlaamse regering van 6 april 1995), en waarbij keukenafval in elk geval wordt uitgesloten;
- Snoeihout: het gedeelte groenafval bestaande uit takken en twijgen met een individuele diameter kleiner dan 10 cm en een lengte korter dan 180 cm;
- P.M.D.: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit Plastic, Metalen verpakkingsmaterialen en Drankskartons;
- KGA: Klein Gevaarlijk Afval, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen;
- Papier en karton: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, enkelvoudig van samenstelling, en niet vervuild met andere afvalstoffen;
- Glas: het gedeelte van het huishoudelijk afval bestaande uit holglas, enkelvoudig van samenstelling en niet vervuild met andere afvalstoffen.
- Mag niet toegevoegd worden bij het glas: porselein, vlakglas, spiegelglas, aardewerk, ...;
- Textiel: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit kleding en schoeisel, niet vervuild met andere afvalstoffen;

- Metalen: het gedeelte huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit metaal, uitgezonderd het gedeelte gebruikt als verpakkingsmaterialen (drink- en conservenblikjes, folies, ...);

Gelijkgestelde afvalstoffen:

Industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen die omwille van herkomst, aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, overeenkomstig het bepaalde in het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen.

2. Algemene verbodsbepalingen

Artikel 239: verbranding van afvalstoffen

Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, werkplaatsen en lokalen, door middel van toestellen en procédés zoals kachels, open haarden, allesbranders of andere soortgelijke toestellen en procédés, teneinde de omgeving te beschermen tegen schadelijke uitwasemingen van dergelijke ongecontroleerde verbranding.

Het verbranden van plantaardige afvalstoffen is toegestaan wanneer deze afkomstig zijn van het onderhoud van tuinen.

De bepalingen van dit artikel laten onverkort de toepassing van de andere van kracht zijnde bijzondere verordeningen en besluiten en inzonderheid de bepalingen van VLAREM die, onder rubriek 2.6 van haar indelinglijst, de verbranding van huishoudelijk afval als hinderlijke inrichting bestempelt, alsmede art. 89,8 van het Veldwetboek.

Artikel 240: depot op openbare plaatsen en wegen

Het is verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de reinheid en van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten op alle openbare wegen en andere openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe bij wijze van speciale vergunning gereserveerd zijn, zoals bijvoorbeeld de vergunningen voor containerstandplaatsen.

Artikel 241: depot op private terreinen en plaatsen

§1 Het is bovendien verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de reinheid en van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten of zulks toe te laten op private terreinen, ongeacht het feit van eigendom, indien hiertoe geen geschreven vergunning werd verleend door de bevoegde overheid.

§2 Het is tevens verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen die de reinheid en van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare gezondheid, te behouden, te verzamelen en op te stapelen op binnen- en achterplaatsen, in kelders, in bijgebouwen, in stallen, enz. Deze bepaling geldt niet voor de industriële inrichtingen wat met industrieel afval betreft en voor de landbouwbedrijven wat het mest

betreft, voor zover voldaan is aan eventuele verplichtingen opgelegd door de hogere overheid.

Artikel 242: storten in greppels en rioolputten

Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten in greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, producten of voorwerpen in de riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu zoals KGA en giftige afvalstoffen.

Artikel 243: ophalen en depot voor recyclage

Het is aan elkeen verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Burgemeester, afvalstoffen op te halen vernoemd onder Titel 1 van dit politiereglement. Het is eveneens verboden deze afvalstoffen op te slaan om te recycleren, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester onverminderd andere goedkeuringen of vergunningen.

3. Selectieve deponering op inzamelpunten, met uitzondering van containerparken

Artikel 244: containers voor papier en karton

Het is verboden om:

- ander afval dan papier of karton te deponeren in deze containers
- papier of karton en/of andere afvalstoffen te deponeren buiten de containers in hun omgeving of elders
- papier en karton in de containers te deponeren tussen 22 uur en 07 uur

Artikel 245: glascontainers

Het is verboden om:

- ander afval dan de wel omschreven glassoort te deponeren in de daartoe bestemde containers
- glas en/of andere afvalstoffen te deponeren buiten deze containers, in hun omgeving of elders
- glas te deponeren in de glascontainers tussen 22 uur en 7 uur.

Artikel 246: containers voor recycleerbare kleding

Het is verboden om:

- ander afval dan recycleerbare kleding te deponeren in deze containers
- recycleerbare kleding en/of andere afvalstoffen te deponeren buiten de containers, in hun omgeving of elders
- recycleerbare kleding te deponeren tussen 22 uur en 7 uur.

4. Selectieve ophaling

Artikel 247: gemeenschappelijke bepalingen voor huisvuil en grofvuil

§1 ophaalfrequentie

De frequenties en dagen der ophalingen van huisvuil en grofvuil worden vastgesteld door de AML die de gemeente vooraf inlicht.

In principe geschiedt de ophaling van het huisvuil en grofvuil vanaf 1 maart 1997 om de veertien dagen.

De ophaalfrequentie kan door de AML worden gewijzigd, in overleg met de gemeente.

Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de eerstvolgende werkdag, tenzij een andere dag wordt vastgesteld door de AML.

§2 Indien een openbare weg omwille van zijn toestand geen normaal dienstenverkeer mogelijk maakt, kunnen de inwoners van de bedoelde weg door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen langs een andere straat aan te bieden.

In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de AML.

Artikel 248: ophaalronde

De burgemeester bepaalt (in voorkomend geval), bij afzonderlijk besluit, langs welke straten en woningen eventueel geen ophalingen van huisvuil en grofvuil worden ingericht en kan in bijzondere omstandigheden plaatsen aanduiden waar inwoners hun huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen moeten aanbieden. Een afschrift van dat besluit stuurt de gemeente ter kennisgeving aan de AML.

Artikel 249: gelijkgestelde afvalstoffen

De ophaling van gelijkgestelde afvalstoffen kan, naargelang de aard, gebeuren samen met het huisvuil of het grofvuil onder de voorwaarden bepaald door de AML.

Artikel 250: bepaling van de ophaalwijze per afvalfractie

De huis-aan-huis ophaling van elke afvalfractie geschiedt selectief en dient op volgende wijze te worden aangeboden:

1. in een voorgeschreven recipiënt:
 - a. voor huisvuil (restfractie): grijze kunststof huisvuilzak, niet transparant
 - b. voor groenafval: composteerbare zak, transparant
2. op een voorgeschreven manier:
 - a. voor grofvuil: aanbrengen van een grofvuilsticker
 - b. papier en karton: kartonnen doos of gebundeld met vlassen touwtjes
 - c. snoeihout: samengebonden met een touw van vlas

De ophaling gebeurt uitsluitend op de wijze voorgeschreven door AML aan de gemeente. De recipiënten zijn duidelijk herkenbaar aan de opdruk met vermelding van de naam van AML.

De bepaling van de ophaalrecipiënten gebeurt door AML en kan door haar gewijzigd worden.

Artikel 251: huisvuil

§1 recipiënt

De ophaling van huisvuil gebeurt bij middel van de daartoe bestemde huisvuilzakken die herkenbaar zijn aan een opdruk voorgeschreven door de AML. Het College van Burgemeester en Schepenen kan op vraag van de AML een ander recipiënt verplichten.

Het brutogewicht per zak mag niet hoger zijn dan 15 kg. Afvalstoffen die kunnen kwetsen dienen op zulke wijze in het recipiënt gestopt te worden dat

toevallige voorbijgangers en het beladend personeel zich niet kunnen verwonden.

De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden, derwijze dat een handgreep van circa 10 cm overblijft. De zakken mogen niet gescheurd zijn. Er zullen geen afvalstoffen opgehaald worden die langs of op de zakken zijn geplaatst, of die aan de zakken zijn vastgemaakt.

Recipiënten die niet voldoen worden niet opgeladen. Het is aan de AML ten allen tijde toegestaan om analyse te doen van de inhoud van de recipiënten.

§2 aanbidding

Het huisvuil wordt door de inwoners op de rand van de openbare weg geplaatst in het recipiënt dat door de AML via de gemeentelijke diensten wordt verspreid. De aanbidding dient voor de woning te gebeuren op een wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers. De aanbidding geschiedt na 21 uur op de dag voor de door de AML vastgestelde ophaaldagen.

Deze dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht aan de inwoners meegedeeld.

Bij niet ophaling mogen de recipiënten met huisvuil niet langer dan de dag van de ophaling langs de openbare weg zichtbaar achtergelaten worden.

§3 behandeling van het recipiënt

Het is verboden:

- De langs de straat staande zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) te openen, de inhoud te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken;
- De buitenkant van de zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te brengen;
- Op andere dan de vastgestelde tijdstippen zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) langs de openbare weg te plaatsen of te laten staan.
- De inhoud, die om eender welke reden uit het recipiënt op de openbare weg is gevallen, liggen te laten.

Het verstrooide huisvuil moet onmiddellijk opgeruimd worden door diegene die het recipiënt, waaruit dit afval gevallen is, naast de openbare weg heeft geplaatst.

§4 verboden afvalstoffen voor het recipiënt

Het is ten strengste verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van huisvuil nog volgende afvalstoffen te deponeren:

- Recycleerbaar oud papier en karton
- Glas, onder welke vorm dan ook, met inbegrip van scherven en spiegelglas
- KGA, met inbegrip van minerale vetten en -oliën (bv motorolie) en plantaardige vetten en oliën (bv frituurvet)
- Afbraakmateriaal van woningen en gebouwen, van iedere aard
- Groenafval en/of snoeihout
- Recycleerbare kleding
- Witgoed (koelkasten, fornuizen, koffietoestellen,...)
- Bruingoed (TV, radio, video,...)
- GFT, met uitsluiting van keukenafval, vanaf het ogenblik dat hiervoor een selectieve ophaling is voorzien
- PMD, vanaf het ogenblik dat hiervoor een selectieve ophaling is voorzien

Artikel 252: grofvuil

§1 aanbieding

Grofvuil wordt samen met het huisvuil huis-aan-huis opgehaald. Het mag per voorwerp of per pak worden aangeboden en dient voorzien te zijn van de grofvuilsticker, die herkenbaar is aan de opdruk voorgeschreven door AML.

Indien grofvuil wordt samengebundeld of verpakt per colli niet zwaarder wegen dan 25 kg/stuk en niet groter zijn dan 1 kubieke meter. De colli moet stevig ingepakt en/of degelijk gebonden zijn zodat zij bij behandeling niet uit elkaar valt. De colli moet aan de bovenzijde open zijn zodat de inhoud ervan zichtbaar is. In de colli mag geen huisvuil zitten. Het grofvuil geschiedt na 21 uur de dag voor de door de AML vastgestelde ophaaldagen. Bij niet ophaling mag het grofvuil niet langer dan de dag van de ophaling langs de openbare weg zichtbaar achtergelaten worden.

Herbruikbaar grofvuil mag niet met de huisvuil huis-aan-huis meegegeven worden, daar deze herbruikbare goederen apart worden opgehaald door een erkend kringloopcentrum, overeenkomstig de tripartiete overeenkomst kringloopcentrum - optie 5, dd. 9 april 1997.

Ook het wit- en bruingoed wordt op vraag apart opgehaald en kan steeds aangeboden worden op het containerpark, waar een selectieve verwerking is voorzien.

§2 behandeling van de colli

Het is verboden:

- De langs de straat staande colli's te openen, de inhoud te ledigen, geheel of gedeeltelijk de inhoud eruit te halen en te doorzoeken;
- De buitenkant van de colli's te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te brengen;
- Op andere dan de vastgestelde tijdstippen colli's met grofvuil langs de openbare weg te plaatsen of te laten staan.
- De inhoud, die om eender welke reden uit de colli's op de openbare weg is gevallen, liggen te laten.

Het verstrooide grofvuil moet onmiddellijk opgeruimd worden door diegene die de colli, waaruit dit afval gevallen is, naast de openbare weg heeft geplaatst.

§3 verboden afvalstoffen voor grofvuil

Het is verboden navolgende afvalstoffen aan te bieden voor de ophaling van grofvuil:

- Afbraakmateriaal van woningen en gebouwen beperkt tot steen- en betonpuin
- Groenafval en snoeihout
- Glas, met inbegrip van scherven en spiegelglas
- Recycleerbaar papier en karton
- PMD
- Recycleerbare kleding
- KGA
- Autobanden met/of zonder velden
- Witgoed (koelkasten, fornuizen, koffietoestellen,...)
- Bruingoed (TV, radio, video,...)
- Metalen
- Herbruikbare goederen

Artikel 253: Groenafval en snoeihout

§1 ophaalfrequentie

De frequenties en dagen der ophalingen van groenafval worden vastgesteld door de AML die de gemeente vooraf inlicht. In principe geschiedt de ophaling van groenafval vanaf 1 maart 1997 éénmaal om de 14 dagen.

De ophaling van groenafval- geschiedt om de week alternerend met deze van de ophaling van huisvuil (restfractie).

De ophaalfrequentie kan door de AML worden gewijzigd, in overleg met de gemeente.

Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de eerstvolgende werkdag, tenzij een andere dag wordt vastgesteld door de AML.

Indien een openbare weg omwille van zijn toestand geen normaal dienstverkeer mogelijk maakt, kunnen de inwoners van bedoelde weg door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen langs een andere straat aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregelen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de AML.

§2 ophaalronde

De burgemeester bepaalt (in voorkomend geval), bij afzonderlijk besluit, langs welke straten en woningen eventueel geen ophalingen van groenafval ingericht. Een afschrift van dat besluit stuurt hij ter kennisgeving aan de AML.

§3 recipiënt

De ophaling van groenafval gebeurt bij middel van de daartoe bestemde composteerbare zakken, die herkenbaar zijn aan een opdruk voorgeschreven door AML.

Tegelijkertijd met de ophaling van de composteerbare zakken kunnen bundels snoeihout met het inzamelvoertuig worden meegegeven. De takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm diameter en de bundels moge, de lengte van 180 cm niet overschrijden. Het maximale gewicht per bundel wordt vastgesteld op 25 kg. De bundels worden samengebonden met een vlassen koord. Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van de AML een ander recipiënt verplichten.

Het brutogewicht per zak mag niet groter zijn dan 15 kg. De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden, derwijze dat een handgreep van circa 10 cm overblijft.

De zakken mogen niet gescheurd zijn.

Recipiënten die niet voldoen, worden niet opgeladen. Het is aan de AML ten aller tijde toegestaan om analyse te doen van de inhoud der recipiënten.

§4 aanbieding

Het groenafval wordt door de bewoners in het recipiënt dat door de AML via de gemeentelijke diensten wordt verspreid en/of samengebonden op de rand van de openbare weg geplaatst. De aanbieding dient voor de woning te gebeuren op de wijze dat er geen hinder ontstaat voor het normale verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers. De aanbieding geschiedt na 21 uur de dag voor de door de AML vastgestelde ophaaldagen.

Deze dagen van ophaling worden per afzonderlijk bericht aan de inwoners meegedeeld;

Bij niet ophaling mag het groenafval en/of snoeihout niet langer dan de dag van de ophaling langs de openbare weg zichtbaar achtergelaten worden.

§5 behandeling van het recipiënt

De recipiënten dienen te worden aangewend conform de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Het is verboden:

- De langs de straat staande zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken;
- De buitenkant van de zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) te schilderen of gelijk welke aanduiding aan te brengen;
- Op andere dan de vastgestelde tijdstippen zakken (of in voorkomend geval andere recipiënten) langs de openbare weg te plaatsen en te laten staan.
- De inhoud, die om eender welke reden uit het recipiënt op de openbare weg is gevallen, of overblijfsel van het snoeihout liggen te laten.
Het verstrooide groenvuil of snoeihout moet onmiddellijk opgeruimd worden door diegene die de recipiënt, waaruit dit afval gevallen is, of dit snoeihout naast de openbare weg heeft geplaatst.

§6 verboden afvalstoffen voor het recipiënt

Het is ten strengste verboden om in de recipiënten, bestemd voor het ophalen van groenafval andere afvalstoffen te deponeren. Ook is het verboden GFT, inzonderheid keukenafval (fruitafval, - al dan niet gekookte - etensresten, brood, mosselschelpen,...e.d.), in het recipiënt te deponeren.

Artikel 254: ophaling van papier en karton

§1 ophaalfrequentie

De frequenties en ophaaldagen van papier worden vastgesteld door de AML die de gemeente vooraf inlicht. In principe geschiedt de ophaling van papier éénmaal per maand.

Wanneer een ophaalronde op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de eerstvolgende werkdag, tenzij een andere dag wordt vastgesteld door de AML.

Indien een openbare weg omwille van zijn toestand geen normaal dienstverkeer mogelijk maakt, kunnen de inwoners van bedoelde weg door de burgemeester verplicht worden om hun afvalstoffen langs een andere straat aan te bieden. In dit geval wordt deze (tijdelijke of permanente) maatregel hen schriftelijk meegedeeld door het gemeentebestuur. Een bericht van kennisgeving wordt verstuurd aan de AML.

§2 aanbidding

- a. De inwoners zullen het papier of karton aanbieden in kartonnen dozen, papieren zakken of ingebonden door een vlassen koord.
- b. De pakken mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg en zijn winddicht afgesloten.
- c. Zij worden door de inwoners na 21 uur de dag voor de door de AML vastgestelde ophaaldagen aangeboden op een wijze die geen hinder vormt voor voertuigen, rijwielen en voetgangers. Bij niet ophaling mag het papier en karton niet langer dan de dag van de ophaling langs de openbare weg zichtbaar achtergelaten worden.

5. Diverse bepalingen

Artikel 255: verantwoordelijkheid afvalstoffen

De inwoner blijft verantwoordelijk voor de aangeboden afvalstoffen tot het moment van de ophaling. De gedeeltelijke achterlating van de aangeboden afvalstoffen dient de inwoner, die de afvalstoffen heeft aangeboden, zelf op te ruimen.

Artikel 256: milieubox

De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met het adres waar ze is afgeleverd. Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox af te leveren bij de gemeentelijke milieuambtenaar.

Artikel 257: voorkoming zwerfvuil

De uitbater van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle uitbaters van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen, bestemd om buiten hun inrichting te gebruiken, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar bij hun inrichting zijn geplaatst. Zij dienen de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun inrichting, zowel de private als de openbare terreinen, rein te houden.

Artikel 258: sluikstorten

Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement, is de burgemeester gemachtigd ambtshalve en op kosten van de daders, de betrokken producten of voorwerpen op te ruimen of te laten opruimen.

Artikel 259: retributies op de inzamelrecipiënten

De retributies op de inzamelrecipiënten worden bij afzonderlijk retributiereglement vastgesteld.

Artikel 260: belasting ter voorkoming van zwerfvuil en op het sluikstorten en het verbranden van afvalstoffen

De verschuldigde belasting ter voorkoming van zwerfvuil en het sluikstorten en onreglementair verbranden van afvalstoffen worden bij een afzonderlijk belastingsreglement vastgesteld.

Hoofdstuk 4 SNOEIEN VAN PLANTEN EN BOMEN LANGS DE OPENBARE WEG

Artikel 261:

Iedere bewoner van de gemeente moet instaan voor het snoeien van de beplanting langs de openbare weg.

Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor instaan.

Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouwen volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom die het betrokken goed beheert.

Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie.

Artikel 262:

De geplante bomen en planten moeten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:

- op minder dan 4,50 meter van de grond boven de rijweg hangt
- op minder dan 2,50 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of stoep hangt
- het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten
- de voldoende zichtbaarheid van de verkeerstekens in het gedrang brengt

Artikel 263:

Inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 408 § 2

Hoofdstuk 5 KERMISSEN

Artikel 264: toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op kermissen die door het gemeentebestuur worden ingericht op het grondgebied van de gemeente en waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare pleinen of wegen om de kermisattracties op te bouwen.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Kermis: plaatselijk periodiek terugkerend volksfeest met eetgelegenheden en vermakelijkheden als draaimolens, schiettenten, spookhuizen enz.

kermisattractie: elke inrichting of instelling die op een kermis wordt uitgebraat met of zonder winst voor de eigenaar of uitbater;

foorkramer: de eigenaar of uitbater van een kermisattractie;

plaatsmeester: door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar om de schikking van de kermis te regelen en de individuele standplaatsen aan te wijzen;

standplaats: die plaats waar de foornijveraar met zijn attractie plaatsneemt voor de uitbating ervan.

Artikel 265: tijdstip

De verschillende kermissen worden gehouden op volgende tijdstippen en plaatsen:

Jaarmarktkermis: gelijk met de jaarmarkt de zondag het dichtst bij 16 maart op het Kerkplein

Oppelsenkermis: twee zondagen voor Pasen (Indien deze kermis gelijk valt met de jaarmarkt, schuift men 1 week op) Korenmolenplein

Heuvenkermis: zondag na Pasen op het Kerkplein

Termolenkermis: derde zondag van mei Korenmolenplein

Eikenen- en Berkenenkermis: Pinksteren voorkant kapel Ten Eikenen

Halvewegkermis: laatste zondag van mei rond de kerk van Halveweg

Donk- en statiekermis: eerste zondag van juni rond de kerk van Ter Donk

Dorpskermis klein: zondag na de tweede juli op het Dorpsplein

Waardkermis: laatste zondag van juli terreinen De Waerde

Dorpskermis groot: laatste zondag van augustus op het Dorpsplein
Eikenenkermis: eerste zondag van september voor kapel Ten Eikenen
Halvewegkermis: zondag voor Hasseltkermis rond de kerk van Halveweg

Artikel 266: duur

De kermis is geopend op volgende dagen en uren:

- zaterdag van 14 tot 24 uur
- zondag van 14 tot 24 uur uitgezonderd de Jaarmarkt van 10 tot 24 uur.
- maandag van 16 tot 22 uur

Artikel 267: de plaatsmeester

De plaatsmeester, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, volgt de coördinatie (zoals het onderzoek naar de geldigheid van de inschrijving, het opstellen en het voorleggen van het plan aan het college) van de kermis, de goede gang van zaken en de schikking van de kermis op en hij of zij wijst de standplaatsen aan. De plaatsmeester is belast met de uitvoering en toepassing van dit reglement. De plaatsmeester handelt in naam van het schepencollege.

Artikel 268: toewijzing van de standplaatsen: vergunning door college van burgemeester en schepenen

§1: inschrijving:

De aanvragen worden schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen vanaf de eerste werkdag van januari en uiterlijk op 31 januari van het jaar van de kermis. Op deze aanvraag volgt onmiddellijke afgifte of verzending van een ontvangstbewijs.

Het college maakt een chronologische en gedagtekende lijst van de binnengestuurde kandidaturen. Bepalend is de datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs.

§2: geldige inschrijving: inlichtingen

Om geldig te zijn, dienen zij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. de kandidaturen moeten voor 31 januari per aangetekend schrijven of neergelegd ten gemeentehuize zijn binnengekomen;
- b. de inschrijvingen dienen uit te gaan van kandidaten die geen enkele schuld meer te vereffenen hebben met het gemeentebestuur;
- c. de kandidaat-inschrijver dient volgende minimumgegevens in de inschrijving te vermelden:
 - naam en aard van de attractie
 - naam, voornaam en adres van de foornijveraar die de attractie uitbaat
 - het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten
 - handelsregisternummer
 - BTW-nummer
 - de oppervlakte van de attractie, alsmede de afmetingen waarop hij zich gebaseerd heeft voor de opgave van deze oppervlakte (d.i. de oppervlakte die de foornijveraar nodig heeft voor een vlotte werking van zijn inrichting, waarin begrepen de eventuele ruimte waar de kermisgangers staan om deel te nemen aan de vermakelijkheid of het spel en met inbegrip van alle uitsprongen van de inrichting

- attest van afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
- attest van de eetwareninspectie
- maximum prijs en de prijsvermindering op de familiedag (zie art. 273§3).

d. Bij tewerkstelling personeel:

de kandidaat-inschrijver moet volgende attesten, verstrekt door een door ARAB erkend organisme, voorleggen die om de drie jaar moeten hernieuwd worden, behalve voor de snelblussers waarvoor dit jaarlijks moet gebeuren:

- voor alle instellingen: de verklaring dat de elektrische inrichting in regel is
- voor de inrichtingen die met dieselgeneratoren of motoren werken: de bevestiging dat zij - voldoen aan alle bepalingen inzake veiligheid en milieuwetgeving (Vlarem)
- voor de inrichtingen die door de constructie, uitbatingwijze en voorraden gevaar voor brand, ontploffing, instorting of om het even welke breuk opleveren: een attest waaruit blijkt dat de mechanische inrichting voldoet aan alle wettelijke voorschriften betreffende de veiligheid
- het handboek om de noodprocedure op te starten moet aan de kassa aanwezig zijn.

Daarenboven moeten zij zich onderwerpen aan de controles die de gemeente eventueel zou opleggen.

§3: toewijzing: algemeen

De standplaatsen worden onderhands toegekend door het college van burgemeester en schepenen door] middel van een vergunning en vervolgens op het foorplan aangeduid. De overblijvende en niet vooraf ingenomen plaatsen worden door de plaatsmeester toegewezen. Een definitieve lijst van de standhouders wordt voor de kermis ter kennisgeving overgemaakt aan het college van burgemeester el schepenen.

§4: toewijzing: specifiek

De toewijzing van de standplaatsen gebeurt met inachtneming van de volgende criteria:

- a) voorrang krijgt de kandidaat die het voorafgaande lijk jaar een standplaats op dezelfde kermis toegewezen kreeg. Indien deze kandidaat echter intussen een nieuwe attractie aanbiedt ter vervanging van de vorige (d.w.z. nieuwe wagen met andere afmetingen, attractie van andere aard) dan vervalt zijn voorrang op de standplaats van het vorige jaar en dienen de criteria gevolgd zoals hierna gestipuleerd in b.
- b) de overige kandidaten die geen beroep kunnen doen op de voormelde voorrang, kunnen een standplaats toegewezen krijgen, rekening houdend met de afmeting der opgestelde attracties, en dit in functie van de fraaiheid van de kermis, de veiligheid, het ordelijk verloop van de kermis, de efficiënte plaats invulling en de beschikbare ruimte.
- c) elke plaats die niet bezet is de donderdagavond voor de opening van de kermis, behoudens in geval van overmacht, waarvan het college moet worden ingelicht, wordt beschouwd als opgegeven (voor dat jaar).
- d) de plaatsmeester kan er, zonder verdere verwittiging, vrij over beschikken zonder dat de foornijveraar hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

§5: vervanging

De standhouder kan een vervanger zoeken voor het innemen van zijn standplaats.

De vervanging gebeurt met dezelfde attractie met dezelfde afmetingen of kleiner.

De vervanging wordt minimum twee weken voor de plaats aanduiding gemeld bij het gemeentebestuur. De vervanger ondertekent een formulier waarbij hij verklaart deze plaats alleen in te nemen voor de duur van de vervanging. De standhouder kan maximum 2 jaar na elkaar een vervanger aanduiden, daarna verliest hij het recht op de standplaats.

Artikel 269: bevoegdheid college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om het aantal toegelaten gelijkaardige inrichtingen en hun afmetingen te bepalen en/of te beperken, alsook te oordelen over de gelijkaardigheid der inrichtingen.

Artikel 270: overdracht: gerechtigden

De overdracht van een standplaats kan enkel indien tegelijk aan volgende voorwaarden voldaan is: de overnemer is een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van diegene aan wie de standplaats met attractie is toegewezen of een derde die op eigen naam een geldige inschrijving doet en dus voldoet aan alle door de wet en dit reglement opgelegde eisen.

- de overnemer zet de activiteit d.w.z. attractie voort die werd gestaakt door de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen
- de overgever is reeds vijf jaren met dezelfde attractie aanwezig op de gemeentelijke kermis
- de overgever mag geen plaats innemen met hetzelfde artikel gedurende vijf jaar op dezelfde kermis
- bij het overlijden van een standplaatshouder dient zijn opvolger met dezelfde attractie deze standplaats in te nemen. Indien hierover onenigheid zou bestaan bepaalt het college wie de nieuwe standplaatshouder is
- mits voorlegging van de nodige documenten (zie art. 268 §2).

Artikel 271: plaatsing en opening kermis

De foerijveraars moeten zich richten naar de aanwijzingen van de plaatsmeester. De plaatsen worden op de dinsdag voor de kermis om 10 uur toegewezen. De foerijveraars moeten hierbij aanwezig zijn. De dag van het plaatsgeven mogen ten vroegste om 8 uur vervoerwagens op het terrein geplaatst worden. De dinsdag na de kermis om 17 uur moet het terrein volledig opgeruimd en verlaten zijn.

Artikel 272: betaling van standgeld

De betaling van het standgeld gebeurt hetzij op de dienst financiën van de gemeente tegen afgifte van een kwijting, hetzij door overschrijving op rekening van de gemeente.

Bij niet-betaling kan het college van burgemeester en schepenen de vergunning intrekken zoals bepaald in artikel 10 van deze verordening.

Artikel 273: veiligheid en reinheid

§1: brandveiligheid

De inrichtingen moeten uitgerust zijn met de nodige voorzieningen inzake brandbeveiliging.

In de inrichtingen voor schouwspelen dienen de nooduitgangen steeds vrijgehouden te worden. De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in geopende toestand kunnen vastgezet worden. Trommel- en draaikruis deuren zijn verboden. Er mag niet gerooht worden.

De afstand tussen de inrichtingen moet minimum 0,50 m bedragen. De toegang van de kermis en de doorgang tussen de inrichtingen moet breed genoeg zijn om de voertuigen van de hulpdiensten door te laten.

Het is tevens verboden de ingangen van kerken, gemeentelijke gebouwen en privé-gebouwen dicht te zetten, hetzij met attracties, hetzij met vervoerwagens of woonwagens (min. 3m afstand).

§2: etenswaren

De foorreizigers die dranken, gebak, snoep of andere etenswaren verkopen moeten altijd zuivere en onvervalste waren en materialen gebruiken en leveren.

§3: prijs

In elke inrichting moet goed zichtbaar een bord worden aangebracht met vermelding van naam en aard van de inrichting.

Ook moet de maximum uitbatingsprijs per rit of beurt duidelijk zichtbaar vermeld zijn. Deze prijs mag gedurende de ganse kermis niet overschreden worden. Het is wel toegelaten de prijs te verminderen. Op maandag wordt een familiedag ingericht op alle kermissen. De prijsvermindering wordt door de standhouder bepaald (zie art. 268 §2).

§4: uitbating

De foorramer is verplicht ALLE kermisdagen te openen (zie art. 266). Bij niet-opvolging verliest men het recht op de standplaats.

De muziek moet op de zater- en zondagen om 24.uur 's nachts ophouden, maandag om 22 uur. Tijdens de kerkelijke diensten is er gedempte muziek. Het is de foorkramers niet toegelaten tijdens de avond van de laatste kermisdag vrachtwagens of dergelijke op de openbare weg te plaatsen waardoor de nog geopende instellingen worden gehinderd.

§5: veiligheid

De uitbater van een attractie op de foor moet alle mogelijke voorzorgen treffen om de veiligheid van omstaanders en gebruikers van zijn kermisinrichting te verzekeren.

De uitbater blijft verantwoordelijk voor alle mogelijke tekortkomingen aan zijn attractie.

§6: het is ten strengste verboden

a. de afloop van het water van de wegen naar de rioolmonden op enige wijze te stremmen. Daartoe dienen de greppels van de rijwegen en de rioolmonden volkomen vrijgelaten. De afwas- en vuile waters zullen langs waterdichte leidingen van voldoende doorsnede tot aan de greppels gevoerd worden. Andere schadelijke vochten moeten worden opgevangen in waterdichte bakken, om, na onschadelijk te zijn gemaakt, te worden afgevoerd in de straatriool. Oliën die zich na het afbreken onder of naast de attracties mochten bevinden dienen onmiddellijk te worden verwijderd. Bij niet naleving van deze regel zullen de opruimingskosten doorgerekend worden naar de foornijveraar

b. de intensiteit van de muziekinstrumenten, pick-ups, luidsprekers, micro's enz op te drijven. Deze moet geregeld worden volgens de instructies van de politie of de bevoegde dienst. Deze toestellen mogen slechts in gematigde toon benuttigd worden. De luidsprekers dienen naar de grond gericht in een hoek van 45°. In geen geval mogen er oorverdovende of vals klinkende geluiden voortgebracht worden of doorgegeven worden, die de bewoners der aanliggende huizen kunnen ontstellen

c. de aard der inrichtingen te wijzigen of andere waren te verkopen dan deze vermeld in de vergunning

d. voorstellingen te geven of attracties uit te baten welke rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot enige verstoring van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid

e. aan de uitbaters van loterijen, spelen, enz... lotjes te verkopen buiten hun instelling of hiermede de voorbijgangers op opdringerige wijze lastig te vallen

f. de foor- of andere wagens van zichzelf of van anderen te verplaatsen zonder medeweten of goedkeuring van de plaatsmeester.

De standhouder is verplicht zijn standplaats rein te houden. Alle afval in en rondom de standplaats dient door de foorkeeper opgeruimd te worden en in de daartoe bestemde container gegooid te worden.

De burgemeester kan overeenkomstig de schikkingen van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet de onmiddellijke sluiting bevelen van de desbetreffende foornstelling. De betrokken uitbaters hebben geen recht op schadevergoeding.

Artikel 274:

Inbreuken worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 408 § 4
Het ontvangen van het standgeld zal in geen geval worden terugbetaald.
Bovendien kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen de overtreder voor het volgend jaar of de volgende jaren geen contract aan te bieden.

Hoofdstuk 6 OPENBARE MARKTEN

Artikel 275:

- Het is verboden markten in te richten buiten de dagen, de uren en de

plaatsen voorzien in het "Marktreglement dd. 21 .09. 1998".

- Zonder de door het "Marktreglement dd. 21.09.1998" vereiste vergunning mag niemand aan de openbare markten deelnemen noch er een standplaats innemen.
- Zonder standplaats mag er op de markt niet geleurd worden.

Artikel 276:

Het is de markthandelaars en in het algemeen al wie op toegestane markten koopwaren en diensten aanbiedt en/of verkoopt, verboden:

- een andere plaats dan de toegewezen plaats in te nemen
- meer oppervlakte in te nemen dan hen toegewezen is
- de marktinrichtingen, kramen, wagens en bijhorigheden of eender welk obstakel, zodanig te plaatsen dat de doorgangen minder dan 3m50 worden
- hun inrichtingen, kramen, tenten, toestellen, enz. op eender welke wijze vast te hechten aan wegen, bomen, verkeersborden, wegsignalisatie, elektriciteits- of verlichtingspalen of andere uitrusting van de openbare weg
- de waterloop te belemmeren
- piketten van eender welke afmetingen en verankeringen in de wegverharding te slaan
- wagens die in de vrije doorgangen staan niet onmiddellijk af te laden of ze nadat ze afgeladen zijn niet onmiddellijk te verwijderen van wandelwegen of doorgangen
- siervuurwerk, voetzoekers en ontploffend vuurwerk te verkopen of te bewaren op de markt
- hun inrichtingen uit te baten zonder dat het nummer van hun handelsregister, leurkaart en prijslijst aangebracht is op de plaats goed zichtbaar van de openbare weg of wandelweg
- de marktbezoekers lastig te vallen door hun koopwaar op te dringen of door met hun koopwaar rond te gaan
- onbetamelijke taal te gebruiken tegen de marktbezoekers
- de handelsverrichtingen te verhinderen of de orde te verstoren door geroep, getier, gehuil of door het gebruik maken van enig luidruchtig middel, zoals geluidsversterkers, met uitzondering voor wat betreft de verkoop van geluid- en muziekdragers. De handel van andere marktkramers mag echter nooit gestoord of gehinderd worden.

Artikel 277:

De voertuigen van de marktkramers en voertuigen die niet als permanente verkoopinrichting worden gebruikt moeten voor 9 uur van de markt verwijderd worden.

De voertuigen met een verkoopinrichting of kramen mogen niet verwijderd worden voor het sluitingsuur van de markt, tenzij de overheid of haar afgevaardigde toelating verleent om vroeger te vertrekken.

Artikel 278:

De markthandelaars moeten hun standplaatsen rein houden. De afval die desgevallend op en in de onmiddellijke omgeving van hun standplaats achtergelaten wordt, zal regelmatig opgeruimd worden.

Bij het eindigen van de markt moeten de houders van de standplaatsen alle afval op en rondom hun standplaats opruimen, in de daartoe voorziene container voor geselecteerde afvalstoffen.

Artikel 279:

De markthandelaars moeten alle mogelijke voorzorgen treffen om de veiligheid van omstaanders en marktbezoekers te verzekeren en schade in het algemeen te voorkomen. In geval van nood moet een doorgang voor een vlot verkeer van de hulpdiensten onmiddellijk vrijgemaakt worden.

Artikel 280:

De markthandelaars of andere deelnemers aan de markten evenals de bezoekers zullen onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en verzoeken van de leden van de lokale politie die gegeven worden met het oog op het handhaven van de openbare orde; rust en veiligheid.

Artikel 281:

De leden van de lokale politie kunnen voertuigen, voorwerpen, bouwsels, tenten, kramen, e.d. die het verkeer of een vlot verloop van de markt hinderen, of indien de maatregelen van huidige verordening niet nageleefd worden, op risico en kosten van de eigenaar, houder, gebruiker of bestuurder laten weghalen.

Artikel 282:

Inbreuken op de beschikkingen van onderhavige verordening worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 408 § 4

Hoofdstuk 7 VISWATER DIJKBEEMDEN EN ZIJN OMGEVING
--

Artikel 283: toepassingsgebied

Het viswater Dijkbeemden en zijn omgeving, de toegang en de parkeergelegenheid rond de vijver in de Dijkbeemden en langs de Roosterbeek in het parkgebied achter de evenementenhal.

Artikel 284:

Al diegenen die aan deze waters de hengelsport komen beoefenen dienen in het bezit te zijn van een geldig visverlof van de Vlaamse Gemeenschap, te verkrijgen in elk Vlaams postkantoor. De hengelsport zal geschieden volgens de bij wet vastgestelde richtlijnen van toepassing op de bevisbare openbare waters in Vlaanderen, evenals onder de voorwaarden in de hierna opgesomde supplementaire richtlijnen vastgesteld bij reglement van orde door de Provinciale Visserijcommissie Limburg.

Artikel 284:

De Provinciale Visserijcommissie Limburg wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich op of rond de visvijvers kunnen voordoen ingevolge de beoefening van de vissport.

Artikel 285:

Elke visser die gebruik wil maken van deze vijveraccommodatie onderwerpt

zich uiteraard aan het toezicht van de bevoegde technici-wachters van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen, maar ook aan het toezicht van de leden van de Provinciale Visserijcommissie die zich hiertoe met een speciaal paspoort, afgeleverd door de Gouverneur van Limburg, dienen te identificeren. De gemachtigde leden kunnen grove overtreders van de vigerende reglementeringen de toegang tot de terreinen verbieden.

Artikel 286:

Enkel de bewegwijzerde plaatsen zijn toegankelijk als visplaats of als parkeerplaats.

Artikel 287:

De visser die bij de beoefening van de hengelsport schade veroorzaakt aan de eigendom (vijverboord, infrastructuur, beplantingen, de waterkwaliteit, e.d.) wordt hiervoor individueel aansprakelijk gesteld.

Artikel 288:

Elke bezoeker is er aan gehouden op de terreinen de natuur in al zijn vormen te respecteren. Inzonderheid dient er op toegezien dat geen zwerfvuil, van welke aard ook, wordt achtergelaten en dit op straffe van, na een eerste officiële vermaning, het verbod tot het betreden van de terreinen.

Artikel 289:

Het gebruik van leefnetten is verboden. Het is eveneens verboden de gevangen vis levend of dood mee te nemen.

Artikel 290:

Van de hengelaars wordt op de terreinen de nodige fairplay tegenover elkaar en een minimum ethisch verantwoord gedrag tegenover fauna en flora verwacht. Een sociaal toezicht over en het klein onderhoud van de vijvers wordt onder leiding van de Bijzonder Gemachtigde Leden van de Provinciale Visserijcommissie Limburg georganiseerd binnen de plaatselijke hengelaarsvereniging.

Artikel 291:

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Provinciale Visserijcommissie Limburg is het op de terreinen verboden:

- hengelwedstrijden te houden;
- handel van welke aard ook te bedrijven.

Artikel 292:

De Provinciale Visserijcommissie Limburg kan op elk ogenblik een groot deel van de visplaatsen of de andere terreinen voorbehouden voor goedgekeurde initiatieven als hengelinitiatie voor de jeugd, hengelwedstrijden, enzovoort.

Artikel 293:

De Provinciale Visserijcommissie Limburg kan op elk ogenblik alle noodzakelijke daden van beheer afkondigen en/of uitvoeren. Dit kan desgevallend eveneens een deelname in de beheerkosten inhouden.

1. Definities:

Artikel 294:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- 1) openbaar domein: de gehele openbare wegen- en pleineninfrastructuur beheerd door een overheid.
- 2) gesloten terras: elke constructie op het openbaar domein die volledig kan afgesloten worden en die als uitbreiding van een aanpalende handelszaak dient.
- 3) vast terras: elke constructie op het openbaar domein bestaande uit een vaste overdekking verankerd aan de gevel van de aanpalende handelszaak en steunend op het wegdek.
Elke verhoogde vloer met vaste afbakeningen, verankerd in het wegdek.
- 4) open terras: elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van een aanpalende handelszaak dient, uit losstaande tafels, stoelen, banken, zonnetenten, parasols en eventueel schermen - mits deze laatste vermeld in de vergunning - bestaat en die niet kan worden afgesloten.
- 5) verkoopstand: elke mobiele manueel bediende stand of automaat, geplaatst op het openbaar domein aan dewelke producten kunnen verkocht worden.
- 6) zonnetent en parasol: alle losstaande constructies, gebruikt ter bescherming tegen zon en andere weersomstandigheden en bijgevolg niet aan het verkrijgen van een bouwvergunning onderworpen. Er dient wel een vrije voetgangershoogte van tenminste 2,10 meter verzekerd te worden.
- 7) bloemdecoraties: bloembakken en potten bestemd voor afbakening en/of decoratie van een terras.
- 8) uitstalling: elke ruimte, kraam of constructie waarin, waarop of waaraan producten van de handelszaak geëtaleerd worden of een bord of constructie met aanduiding of verwijzing naar de in de handelszaak te koop aangeboden producten of diensten.
- 9) verkoopautomaat: elk toestel dat door het invoeren van een betaalmiddel een zekere hoeveelheid van een artikel aflevert of zeker arbeidsprestaties (bijv. muziek maken, wegen, bewegen,...) levert.

2. Algemene voorwaarden

Artikel 295:

Onverminderd artikel 296, mag niemand zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen op het openbaar domein private terrassen, uitstallingen of verkoopstanden plaatsen.

Deze vergunning doet geen afbreuk aan het gemeentelijk retributiereglement betreffende de retributie op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, schuttingen en uitstallingen op het openbaar domein.

Er worden afzonderlijke vergunningen afgeleverd voor zomerterrassen (tussen 1 maart en 31 oktober en beperkt van 9 uur tot 24 uur) en winterterrassen

(tussen 1 november en einde februari en beperkt van 9 uur tot 24 uur). Vorm en inhoud van de zomervergunning en de wintervergunning kunnen verschillen.

De constructies dienen allen eenvoudig verwijderbaar te blijven. Eventuele verankeringen dienen hiermee rekening te houden.

Artikel 296:

De ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren volgens de verkregen gemeentelijke vergunning.

Voor de plaatsing van een terras geldt de bijkomende voorwaarde dat slechts tot plaatsing mag overgegaan worden conform het aan de vergunning gehechte plan en nadat het terrein is afgebakend door de Technische Dienst van het gemeentebestuur.

De ingenomen ruimte mag de opgegeven afmetingen van de vergunning in geen geval overschrijden.

De uitbater blijft steeds verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, zelfs als bij een terras het meubilair door de klanten wordt verplaatst. Daarom zal het aantal stuks van het uitgezette meubilair nooit groter zijn dan hetgeen, in volledig bezette toestand, binnen de toegewezen ruimte kan opgesteld worden.

Artikel 297:

Het aanvaarden van een vergunning impliceert het voortdurend respecteren van volgende voorwaarden:

- het vrij houden van de ingangen van particuliere en openbare gebouwen;
- de inname is beperkt tot de ruimte voor de eigen gevel;
- het verzekeren van een vrije voetgangersdoorgang van tenminste 1,5 meter, van 3 meter vrije rijbaan voor auto's bij éénrichtingsverkeer en van 5 meter vrije rijbaan bij tweerichtingsverkeer. Installaties van openbaar of algemeen nut dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn.

De doorgang van de voetgangers wordt gemeten vanaf elke hindernis tot aan de grenslijn van het terras, verkoopstand en/of uitstalling.

Afhankelijk van de plaats en densiteit van het verkeer kan het College van Burgemeester en Schepenen het behoud van een grotere vrije doorgang in de vergunning opleggen.

Artikel 298:

Op het terras, via de uitstalling of de verkoopstand, mag geen muziek of hinderende geluiden voortgebracht worden.

Artikel 299:

De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd en kan niet worden overgedragen aan derden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur.

Artikel 300:

De vergunningen zijn geldig voor één periode en ze kunnen bij het verstrijken van die periode vernieuwd worden op eenvoudige schriftelijke aanvraag.

Artikel 301:

De Burgemeester kan op elk moment, omwille van redenen van openbare orde of algemeen belang, bijkomende of strengere voorwaarden opleggen of de verwijdering van terrassen, uitstallingen of verkoopstanden bevelen, en dit zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 302:

De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig in de zaak, moet te allen tijde de vergunning voor inname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of een gevolmachtigde ambtenaar.

3. Bijzondere voorwaarden voor vaste, gesloten en open terrassen

Artikel 303:

Er mogen alleen losse tafels, stoelen, banken, zonnetenten, parasols en bloemendecoraties binnen de toegekende terraszone geplaatst worden. Alle andere gewenste uitrustingen (verhoogde vloeren, verwarmingselementen, grastapijt in kunststof, wind- en/of zonneschermen) moeten expliciet in de aanvraag worden vermeld en als dusdanig worden vergund.

Artikel 304:

Ingeval windschermen en/of afbakeningen worden toegestaan, moeten zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

- ze mogen tot maximum 1,20 m hoog zijn;
- ze moeten te allen tijde verplaatsbaar en stabiel zijn;
- maximaal 2/3 van de oppervlakte van de schermen en afbakeningen mag benut worden voor het voeren van reclame met betrekking tot de eigen handelszaak of de verkochte producten of geleverde diensten;
- de windschermen en/of afbakeningen mogen nooit de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen.

Artikel 305:

Tussen twee aangrenzende terrassen mag slechts één afscherming worden geplaatst. Hiervoor zullen door de betrokken uitbaters onderling de nodige afspraken worden gemaakt, die vermeld of gevoegd worden in de voorafgaandelijke vergunningsaanvraag, en opgenomen worden in de vergunning zoals vermeld in artikel 296.

Artikel 306:

De plaatsing van terrassen en bijhorigheden zoals vermeld, is enkel toegestaan:

- tussen 1 maart en 31 oktober voor de zomerterrassen
- tussen 1 november en einde februari voor de winterterrassen.

Artikel 307:

Tafels, stoelen, banken en parasols moeten tijdens de vergunningsperiode dagelijks binnengehaald, tenzij ze ordelijk en op een zo beperkt mogelijke oppervlakte binnen de vergunde terraszone gestapeld of bij elkaar gezet worden. Dagelijks wordt de ingenomen ruimte zuiver gemaakt van alle afval. De vergunninghouder is te allen tijde verplicht, om onmiddellijk na het verstrijken van het einduur, alle eventuele afval te verwijderen op wegdek of stoep en de onmiddellijke omgeving van het terras. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren teneinde de nachtrust niet te storen.

Artikel 308:

Indien blijkt dat het terras niet op een regelmatige constante wijze wordt uitgebaat, kan het worden gesloten en dient het te worden ontruimd conform artikel 301 van huidig reglement.

4. Bijzondere voorwaarden voor uitstallingen en verkoopstanden**Artikel 309:**

Er wordt slechts één uitstalling of verkoopstand per handelszaak toegestaan. Verkoopautomaten worden in geen enkel geval toegestaan.

Artikel 310:

De plaatsing mag enkel gebeuren hetzij binnen de aangeduide zone van het bij de vergunning gevoegde inplantingsplan, of bij gebrek hieraan mits naleving van artikel 297 in verband met steeds vrij te houden zones. Wat de uitstalling van producten betreft, geldt de bijkomende voorwaarde dat ze wordt geplaatst tegen de gevel en maximum 1 meter uit het gevelvlak mag vooruitspringen.

Artikel 311:

De omschreven oppervlakte van het reclamebord mag op de grond maximum 0,80 m breed en 0,60 m diep zijn en in de hoogte maximum 1,50 meter.

Artikel 312:

De uitstalling en/of de verkoopstand mag slechts geplaatst worden tijdens de openingsuren van de handelszaak.

Artikel 313:

Indien er voor dezelfde handelszaak ook een terrasvergunning werd afgeleverd, zal de uitstalling met verwijzing naar verkochte producten of geleverde prestaties of de verkoopstand binnen de afgebakende zone van het terras geplaatst worden.

Artikel 314:

De vergunning moet steeds aanwezig zijn op het adres van de exploitatiezetel, waar de vergunde installaties aanwezig zijn.

5. Maatregelen**Artikel 315:**

Onverminderd de toepassing van artikel 408 worden terrassen, uitstallen en verkoopstanden, geplaatst zonder vergunning of waarvoor de vergunning werd geweigerd, beschouwd als wederrechtelijke inname van het openbaar domein en dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Bij niet verwijdering zal op kosten en risico van de overtreder het terras ambtshalve verwijderd worden, zonder dat aanspraak kan gemaakt worden op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

De vergunninghouder wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade aan het openbaar domein of die het gemeentebestuur of een derde lijdt door het verzuim of niet tijdig wegnemen van terras, uitstallingen en verkoopstanden.

1. Begrippen

Artikel 316:

Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening wordt verstaan onder:

- Inrichtingen voor publiciteit: borden, panelen, zeilen, tenten, schuttingen, losstaande constructies op wielen of steunpunten en alle andere inrichtingen die dienen om middelen voor reclame, publiciteit en aankondigingen op aan te brengen of te plaatsen.
- Middelen voor publiciteit: opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, aanplakbrieven en alle andere vormen voor het maken van reclame, publiciteit en aankondigingen.
- Bewegwijzering: wegwijzers en richtingsaanwijzingsborden, die de richting aanduiden naar eender welke bestemming.
- Vergunning: de schriftelijke vergunning, die door de burgemeester van Zonhoven verleend wordt.

2. Toepassingsgebied

Artikel 317:

Deze verordening geldt voor de op de openbare weg waarneembare inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering.

Artikel 318:

De verordening geldt niet voor:

- de door de kerkfabrieken en geestelijke overheid aangebrachte aankondigingen en boodschappen op kerken, tempels en kapellen;
- de inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering aangebracht in uitvoering van wetten, decreten, reglementen en verordeningen van de hogere overheid en ministeriële ambtenaren;
- de op een onroerend goed aangebrachte aankondigingen van verkoop of verhuring van het goed;
- de verkiezingspropaganda, die onder de toepassing valt van hoofdstuk 6 van deel II;
- de inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering, die door de bevoegde overheden vergund worden in uitvoering van wetten, decreten, Koninklijke Besluiten, besluiten van de Vlaamse Executieven o.a. tot vaststelling van het statuut van de autosnelwegen, het aanplakken en reclame maken langs bepaalde door de Koning aangewezen wegen en beschermde landschappen en toeristische wegen;
- de wegbewijzering, die door aannemers geplaatst wordt overeenkomstig de beschikkingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Artikel 319:

De verordening geldt eveneens niet voor:

- de inrichtingen voor publiciteit op, boven en naast de gewestwegen. waarvoor vergunning gevraagd wordt aan de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg. Het gebruik van de inrichtingen, die door de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg vergund worden, kan desgevallend na overleg met vermeld bestuur overeenkomstig de regelen van onderhavige verordening gebeuren. Voor niet-vergunde inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering op, boven en naast de gewestwegen wordt evenwel gehandeld overeenkomstig de beschikkingen van punt 9 van deze verordening;
- de inrichtingen voor publiciteit. die onder de toepassing vallen van de wetten en decreten houdende de organisatie van ruimtelijke ordening en stedenbouw, die slechts kunnen gebruikt worden overeenkomstig onderhavige verordening na het verlenen van een bouwvergunning.

3. De vergunningsplicht

Artikel 320:

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning is het verboden inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering op te richten, te plaatsen, aan te brengen en in stand te houden.

4. De vergunningsaanvraag

Artikel 321:

De vergunningsaanvraag zal volgende gegevens en documenten omvatten:

- naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
- datum waarop de aanvrager wenst de inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering te plaatsen, evenals de duur van de plaatsing;
- een plan op schaal 1/50, waarop de ligging van de voorgenomen plaatsing aangeduid wordt;
- een tekening en/of foto, waarop de vorm, de tekst en de afmetingen van de inrichtingen en/of middelen voor publiciteit en bewegwijzering weergegeven wordt;
- een opgave van materialen, kleuren en in voorkomend geval, de verlichtingssystemen die zullen gebruikt worden;
- de vergunningsaanvraag wordt in drievoud ingediend, minstens twee maanden voor de dag van de voorgenomen plaatsing. Bij hoogdringendheid beslist de burgemeester over de ontvankelijkheid van de aanvraag;
- de vergunningsaanvragen worden gedateerd en ondertekend door de aanvrager(s). Voor de rechtspersonen tekenen de gevolmachtigden. Naast de handtekening wordt de naam en functie in drukletters vermeld. Niet behoorlijk ondertekende aanvragen zijn niet ontvankelijk;
- voor het plaatsen van inrichtingen en middelen voor publiciteit en wegbewijzering op particuliere eigendommen wordt een behoorlijk gedateerde en ondertekende toelating van de eigenaar, huurder, gebruiker of pachter bij het dossier gevoegd.
- Zo nodig kan bijkomende informatie gevraagd worden.

5. De vergunningsvoorwaarden

Artikel 322:

De vergunning bepaalt:

- de voorwaarden die dienen nageleefd te worden in het belang van de openbare orde, veiligheid, rust en netheid;
- het aantal, lengte, breedte, omvang of oppervlakte van de inrichtingen en middelen voor publiciteit en wegbewijzing;
- de juiste plaats en de hoogte, waarop de inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzing geplaatst worden;
- de data en/of duur, dat de inrichtingen en middelen voor publiciteit en wegbewijzing mogen aangebracht of geplaatst worden;

Artikel 323:

De afgeleverde vergunning is persoonlijk en kan slechts mits toelating overgedragen worden.

6. Algemene bepalingen**Artikel 324:**

Het is verboden inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzing aan te brengen, op te richten, te plaatsen en in stand te houden, die:

- de openbare veiligheid in gevaar brengen of de rust van de inwoners verstoren;
- door hun vorm, uitzicht, lichtsterkte en stand de zichtbaarheid op en van het verkeer op de openbare weg of vanaf particuliere eigendommen hinderen of de zichtbaarheid op de wegwitruiting zoals wegwijzers, straatnaam borden, huisnummers of elk ander toestel of inrichting van openbaar nut hinderen of belemmeren;
- in strijd zijn met wetten, decreten, besluiten, reglementen en verordeningen van de hogere overheid;
- waarvan de teksten niet in foutloos Nederlands gesteld zijn;
- de naam van de vergunninghouder of uitgever en telefoonnummer van vermelde personen niet vermelden;
- langer dan drie dagen na het verstrijken van de vergunning;
- niet zorgvuldig onderhouden worden, beschadigd of onzindelijk zijn.

Artikel 325:

Het is verboden inrichtingen en middelen voor publiciteit, evenals bewegwijzing aan te brengen aan, tegen of rond openbare of godsdienstige gebouwen, geklasseerde monumenten of landschappen, behoudens officiële aankondigingen of toelating van de bevoegde overheden.

Artikel 326:

Op loodsen, schuilplaatsen voor vee, bergplaatsen, krotwoningen, langdurig onbewoonde of leegstaande gebouwen mogen geen inrichtingen of middelen voor publiciteit of bewegwijzing aangebracht worden.

Artikel 327:

Middelen voor publiciteit mogen niet zonder inrichting voor publiciteit op muren, schuttingen of afsluitingen aangebracht worden.

Artikel 328:

Op de openbare weg en het openbaar domein worden geen inrichtingen en middelen voor publiciteit op losse onderdelen toegelaten.

7. Bijzondere bepalingen

Artikel 329:

De aanwijzingsborden voor bewegwijzering, die op de bermen of openbaar domein of aan de rand van de openbare weg geplaatst worden, zijn rechthoekig van vorm met een maximum lengte van 100 cm en een maximum breedte van 18 cm. De oppervlakte mag in geen geval groter zijn dan de oppervlakte noodzakelijk voor een op afstand te onderscheiden tekst met richtingsaanwijzingspijltjes. De randen van de borden moeten minstens 1 cm dik zijn. De tekst wordt geplaatst in zwarte letters op witte achtergrond. De tekst mag slechts uit een woord of letterwoord of/en symbool bestaan. De aanwijzingsborden steunen op twee zwart gekleurde ronde palen. Alle andere vormen, afmetingen en kleuren zijn verboden.

Artikel 330:

Op de bewegwijzering mag geen expliciete reclame voor producten of diensten aangebracht worden. Alleen de naam van het bedrijf, dienst, instelling of manifestatie is toegelaten.

Artikel 331:

De bedrijven, diensten, instellingen en andere bestemmingen die voor bewegwijzering in aanmerking komen, worden door de Burgemeester bepaald binnen hierna vermelde regels:

- Rekening wordt gehouden met volgende wegen, die hoofdwegen, genoemd worden:
 - o N 72: Beringersteenweg/Wijerstraat/Halveweg/Vogelsancklaan
 - o N 74: Gewestweg Hassel t-Eindhoven
 - o N 715: Heuveneindeweg/Heuvenstraat/Dorpsstraat/Houthalenseweg
 - o Genkerbaan/Oppetseweg/Molenweg/Moleneindeweg
 - o Herestraat
 - o Bokrijkseweg
 - o Elstrekenweg
 - o Grote Hemmenweg
 - o Kleine Hemmenweg/Waardstraat
 - o Engstegenseweg
 - o Zavelstraat tussen Dorpsplein en N 74
 - o Timmerveldweg/Kriekelstraat
 - o Wijvestraat/Zwanenstraat
- Bedrijven, diensten, instellingen en andere bestemmingen, die naast de hoofdwegen gelegen zijn, mogen niet door bewegwijzering aangeduid worden, tenzij er meer dan vijf werknemers voltijds tewerkgesteld zijn.
- Op de kruispunten van de hoofdwegen mogen alleen richtingsaanwijzers voor bewegwijzering aangebracht worden naar bedrijven, diensten en instellingen of andere bestemmingen, waar meer dan vijf werknemers voltijds tewerkgesteld worden.
- Bedrijven, diensten, instellingen en bestemmingen die niet naast de hoofdwegen gelegen zijn, mogen, afgezien van het tewerkgesteld personeel door maximum twee richtingaanwijzers aangewezen worden. Die bewegwijzering mag slechts vanaf max. twee hoofdwegen vertrekken

- Naast de gewestwegen mag alleen toelating tot het plaatsen van richtingsaanwijzers verleend worden na gunstig advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg.
- De bewegwijzering vermeld in het Koninklijk Besluit van 1 februari 1991 mag alleen geplaatst worden overeenkomstig vermeld koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit van 1 februari 1991, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1991. Bedoeld worden o.a. bedrijf- of industriepark, telefoonkantoor, postkantoor, begraafplaats, gemeentehuis, kerken, monumenten, sportcentra, cultureel park, recreatie- of pretpark, landschappen, ruitersport, voetbalstadions.

8. Bijzondere bepalingen voor aanplakborden

Artikel 332:

De Burgemeester stelt de plaatsen en de voorwaarden vast noodzakelijk voor het oprichten van gemeentelijke aanplakborden.

Artikel 333:

Afgezien van gemeentelijke aankondigingen, die vrij kunnen aangebracht worden, zijn de aanplakborden ter beschikking van verenigingen en particulieren mits naleving van volgende voorwaarden:

- Er mag niet aangeplakt worden op de ruimte die de Burgemeester voor het bestuur voorbehoudt.
- De aankondigingen moeten aan de wettelijke voorschriften o.a. naam van de verantwoordelijke uitgever, voldoen.
- De aankondigingen mogen alleen in de vorm van affiches, waarvan de totale oppervlakte niet meer dan een vierkante meter bedraagt, gebeuren.
- De aankondigingen betreffen uitsluitend tijdelijke evenementen van socio-culturele aard, die op het grondgebied van de gemeente Zonhoven plaatsvinden. Alle andere aankondigingen, bijvoorbeeld van politieke of commerciële aard of voor manifestaties, die niet in Zonhoven doorgaan, zijn verboden.
- De aankondigingen mogen niet strijdig zijn met de openbare orde.

Artikel 334:

De aanplakkingen op de aanplakborden worden uitsluitend gedaan door de gemeentelijke diensten. De voor aanplakking bestemde affiches worden op het gemeentelijk secretariaat of een andere aan te duiden gemeentelijke dienst afgegeven ten laatste twee weken voor de aangekondigde manifestatie.

Artikel 335:

Het bestuur beslist bij monde van de aangestelde dienst soeverein en zonder verhaal of de ingediende affiches aan de gestelde voorwaarden voldoen en voor aanplakking aanvaard worden. De aanvaarde affiches worden afgestempeld met een gemeentezegel.

Artikel 336:

Bij afgifte duidt de afgever de aanplakborden waarop hij aanplakking wenst.

Artikel 337:

De bevoegde aanplakdienst zal in de mate van het mogelijke met de aanduiding van de afgever rekening houden, echter zonder enige waarborg. Reclamaties daaromtrent zijn uitgesloten.

Artikel 338:

Na het beëindigen van de manifestatie worden de affiches overplakt of verwijderd door de bevoegde dienst.

Artikel 339:

Op de gemeentelijke aanplakborden is het de verenigingen en particulieren verboden zelf aan te plakken of aanplakkingen te overplakken of te beschadigen.

Artikel 340:

Daar de aangestelde gemeentedienst of ambtenaar beschikt over de aanplakking op gemeentelijke borden is geen vergunning noodzakelijk voor deze middelen voor publiciteit.

9. Herstel- en strafbepalingen

Artikel 341:

Inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering die niet overeenkomstig onderhavige verordening of niet overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden geplaatst, aangebracht, onderhouden of in stand gehouden worden, kunnen door de politie of daartoe aangeduid gemeentepersoneel onmiddellijk op risico en kosten van de overtreders, vergunninghouder of eigenaars van de inrichtingen of middelen voor publiciteit en bewegwijzering, verwijderd worden.

Artikel 342:

Inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid, worden onmiddellijk verwijderd op risico en kosten van de overtreders, vergunningshouders of eigenaars van de inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering. Dezelfde maatregelen gelden voor de inrichtingen en middelen voor publiciteit, die op de openbare weg of het openbaar domein geplaatst wordt.

Artikel 343:

In het belang van de openbare orde, rust en veiligheid of om redenen van algemeen belang kan de burgemeester de vergunninghouders bijkomende maatregelen opleggen of de vergunning intrekken en dit zonder verhaal. Indien de vergunninghouder geen gevolg geeft aan de verzoeken van de burgemeester worden de maatregelen vermeld in dit hoofdstuk toegepast.

Artikel 344:

De inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering, die onvergund of niet overeenkomstig de vergunning of in strijd met deze verordening geplaatst, aangebracht of in stand gehouden worden, kunnen verbeurd verklaard worden.

Artikel 345:

De overtreders van de beschikkingen van deze verordening, evenals de vergunninghouders, die de in de vergunning gestelde voorwaarden niet naleven of geen gevolg geven aan het verzoek van de burgemeester om bijkomende maatregelen te treffen of het verzoek van de burgemeester om de vergunde inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering te verwijderen negeren, worden gestraft met politiestrafpen (artikel 408) onverminderd de kosten, die voor het verwijderen van de inrichtingen en middelen voor publiciteit en bewegwijzering kunnen gevorderd worden.

Hoofdstuk 10 KAMERS VOOR NIET-STUDENTEN

1. Algemene bepalingen

Artikel 346: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op kamers bestemd voor bewoning door niet-studenten die vallen onder de bepalingen van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, zoals nadien gewijzigd en zijn uitvoeringsbesluiten. Het legt overeenkomstig artikel 9 van dit decreet aanvullende gemeentelijke normen op.

Vallen niet onder toepassing van dit reglement:

- a) de hotelinrichtingen bedoeld bij de wet van 19 februari 1963 en de koninklijke besluiten van 17 juli 1964 en 18 oktober 1974 betreffende het statuut van de hotelinrichtingen, alsmede het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstreckende bedrijven;
- b) de tijdelijke huisvesting der werknemers bedoeld in titel III, afdeling VI van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij besluiten van de regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
- c) de inrichtingen, waarvoor door de wetgever speciale voorschriften, richtlijnen of normen in verband met de brandveiligheid en/of hygiëne zijn opgelegd o.m. bejaardentehuizen, internaten, kindertehuizen,
- d) de in het gebouw aanwezige zelfstandige woningen, zoals bepaald door de Vlaamse wooncode. Deze moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode en indien het huurwoningen betreft, aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonbaarheid zoals bepaald door het koninklijk besluit van 8 juli 1997.

Artikel 347: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. huurder van een kamer: elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm onder welke benaming ook, hetzij uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met andere bewoners, het genot krijgt over een kamer zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder te zijn;
2. kamer: woongelegenheden waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
 - wc;
 - bad of douche;
 - kookgelegenhedenen waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de kamer deel uitmaakt;
3. kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimten;
4. gemeenschappelijke ruimte: deel van kamerwoning of gemeenschapshuis aangewend als zitkamer en/of keuken met inbegrip van de interne circulatieruimte en de eventuele sanitaire voorzieningen;

5. verhuren van een kamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of onder welke benaming ook van een kamer in een kamerwoning, ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met de terbeschikkingstelling in welke vorm of onder welke benaming ook, van:
 - a) meubels voor de kamer;
 - b) gemeenschappelijke ruimten;
6. verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een kamerwoning of kamer of een gemeenschapshuis verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om niet;
7. student: iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, waarvan hij de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt.

Artikel 348:

Kamers en gemeenschapshuizen komen in aanmerking als inschrijvingsadres behoudens de wettelijk geregelde uitzonderingen.

Artikel 349: Vergunning

§1 Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste vergunning, is het verboden een gebouw, zoals omschreven in de artikelen 346 en 347 van dit reglement uit te baten zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester.

§2 Binnen hetzelfde gebouw wordt enkel een uitbatingsvergunning verleend voor kamers, bestemd voor het verblijf van niet-studenten

§3 De aanvraag voor uitbating dient schriftelijk gericht te worden aan de burgemeester. Deze aanvraag dient de volgende stukken te bevatten:

- volledig ingevuld aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door de bevoegde stedelijke dienst;
- een afschrift van de goedgekeurde bouwvergunning;
- een bouwplan, in tweevoud, op een schaal van 2 procent met de nummering en aanduiding van kamers, de afmetingen (lengte, breedte, hoogte), ramen, deuren, gebruikte materialen en uitrusting van de kamer op een schaal van 2 procent, gemeenschappelijke ruimten met de vermelding van de elektrische, sanitaire en veiligheidsuitrusting;
- de vermelding van het aantal bewoners dat men wil huisvesten;
- de identificatiegegevens van eigenaar en de houder van het zakelijk recht en van de verhuurder of beheerder in dit gebouw.
- een getuigschrift van goed gedrag en zeden dat sedert minder dan 1 maand afgegeven werd op naam van de verhuurder en van diegene die met het dagelijks beheer van de kamerwoning is belast.
- een conformiteitsattest zoals bepaald in het decreet van 4 februari 1997 houdende de veiligheids- en kwaliteitsnormen van kamers en studentenkamers, gewijzigd door de decreten van 3 februari 1998, 14 juli 1998 en 8 december 2000, en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.

§4 De burgemeester verleent de uitbatingsvergunning op basis van:

- een advies van de dienst Ruimtelijke Ordening;
- een verslag van de dienst Huisvesting waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, gesteld in punt 1 algemene bepalingen;
- een verklaring van de brandweer, die bevestigt dat voldaan is aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in punt 2 brandweervoorschriften.

De vergunning bepaalt het maximum aantal bewoners per kamer en per verdieping alsmede de uitbatingsvoorwaarden. Iedere structurele wijziging van de inrichting vereist een nieuwe vergunning.

Worden beschouwd als structurele wijzigingen:

- herindeling van het gebouw waarbij lokalen andere functies krijgen dan voorheen bij de oorspronkelijke goedkeuring;
- uitbreiding van het gebouw;
- wijzigingen aan de dragende structuur van het gebouw;
- wijzigingen aan de veiligheidsuitrusting.

Elke weigering van vergunning wordt gemotiveerd.

De vergunning wordt afgeleverd voor de duur van 10 jaar. Minimum 3 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn dient een nieuwe vergunning aangevraagd. Iedere wijziging, zowel wat betreft de verhuurder als wat betreft het gebouw, vereist een nieuwe vergunning.

§5 De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren en ambtenaren van de gemeente hebben het recht tussen 8 en 20 uur de kamerwoning, de kamers en het gemeenschapshuis te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids- en kwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van het kamerdecreet en van dit politiereglement te controleren.

De huurder en verhuurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek en de controlebezoeken in de beste omstandigheden te laten verlopen.

Artikel 350: Normen inzake woonkwaliteit en uitrusting

§1 Elke kamer moet rechtstreeks toegankelijk zijn en niet via een andere kamer.

§2 Elke kamer moet qua oppervlakte voldoen aan de normen, opgelegd door het kamerdecreet van 4 februari 1997 en de uitvoeringsbesluiten hiervan. Elke kamer mag maximum door 2 personen bewoond worden en moet minstens een woonoppervlakte hebben van 12 m² als ze bewoond wordt door 1 persoon; te verhogen met 3 m² als de kamer een eigen bad of douche en/of toilet bevat; te verhogen met 6 m² indien de kamer bewoond wordt door 2 personen;

§3 Elke kamer en gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes moeten tenminste 2,20 m hoog zijn. Het plafond mag zich in geen geval bevinden op minder dan 1 m boven het maaiveld.

Bij hellende plafonds wordt voor de berekening van de woonoppervlakte de netto-vloeroppervlakte met een vrije hoogte groter dan 1,80 m meegerekend.

§4 De kamer moet in de buitengevel of in het dak een raamoppervlakte hebben van tenminste 1 m² met voldoende ventilatiemogelijkheden. Vereisten voor evacueerbaarheid m.b.t. ramen worden bepaald in deel 2 (brandveiligheidsvoorschriften) van dit reglement.

§5 Elke kamer moet beschikken over een individuele wastafel. De wastafels moeten over stromend drinkbaar water beschikken. Indien er een individuele douche of bad is in de kamer, dient deze over warm water te beschikken.

§6 De kamer moet ten alle tijde beschikken over elektriciteit. In elke kamer moeten minstens 1 veilig lichtpunt en 2 veilige stopcontacten, waarvan 1 geaard, voorhanden zijn. Per elektrisch kooktoestel of elektrisch verwarmingstoestel dient een bijkomend geaard stopcontact met voldoende vermogen voorhanden zijn. Bij het uitvallen van de elektriciteit

in de kamer, moet de bewoner altijd toegang hebben tot de zekeringenkast welke de kamer bedient.

§7 Elke kamer moet beschikken over voldoende en veilige verwarming. Komen enkel in aanmerking als verwarming: centrale verwarming, elektrische toestellen en luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer.

§8 Indien er een kamer is die niet over een bad of douche beschikt, moet er een gemeenschappelijke douche of bad met warm water voorhanden zijn per groep of een deel van een groep van 10 bewoners.

§9 Elke kamerwoning of gemeenschapshuis beschikt tenminste over één (1) afzonderlijk gemeenschappelijk toilet met waterspoeling per groep of een deel van een groep van 6 personen.

De toiletruimte moet op een gemakkelijk gelegen plaats in het gebouw ingericht worden, goed verlucht en goed hygiënisch onderhoudbaar zijn. De deur van de toiletruimte moet aan de binnenzijde afsluitbaar zijn.

Het toilet mag niet rechtstreeks uitgeven op een gemeenschappelijke keuken of een gemeenschappelijk woonlokaal.

Indien er een individueel toilet is in de kamer, dient dit geplaatst te zijn in een afsluitbare ruimte of in een afzonderlijke sanitaire ruimte.

§10 De wastafels, baden, douches en toiletten moeten met een afvoerbuis voorzien van reukafsnijder verbonden zijn met het rioleringsnet. De ruimten waarin ze gelegen zijn moeten van voldoende verluchting voorzien zijn.

§11 Elke kamerwoning, waarvan niet elke individuele kamer uitgerust is met een kookgelegenheid, moet beschikken over een afgescheiden gemeenschappelijke kookruimte. De oppervlakte van deze kookruimte moet tenminste 1,5 m² x aantal bewoners zonder individuele kookmogelijkheid bedragen met een minimum van 6 m². Dit gemeenschappelijk woonlokaal of deel ervan bestemd om te koken moet beschikken over minstens 1 kooktoestel op gas of elektriciteit en minstens 1 gootsteen. De gootsteen moet voorzien zijn van koudwatertoevoer en van een afvoer met reukafsnijder aangesloten op het rioleringsnet.

De kookgelegenheid mag niet ingericht zijn in gangen of open ruimten die deel uitmaken van evacuatiewegen.

§12 De uitbater moet een binnenummering laten aanbrengen door de bevoegde stadsdiensten op de deur van elke aangeboden kamer.

§13 Iedere kamerwoning dient te beschikken over een fietsenstalling op privé-terrein binnen een straal van 100 m rond de inrichting. De fietsenstalling moet plaats bieden aan 1 fiets per bewoner. Indien de fietsenstalling zich niet bevindt op het terrein van de kamerwoning dient een bewijsstuk voorgelegd te worden aan het Stadsbestuur waaruit blijkt dat de bewoners hierover permanent kunnen beschikken.

§14 Er dient een uitgeruste ruimte beschikbaar te zijn voor de hygiënische opslag van gesorteerd afval. Indien het een lokaal betreft, dient het goed verlucht en goed onderhouden te zijn.

§15 De kamerwoning met kamers beschikt bij de hoofdingang over een individuele deurbel per kamer en eveneens per kamer over een brievenbus, uitgevoerd volgens de voorschriften van de Post.

Artikel 351: Beheer en gebruik

§1 de kamers en gemeenschappelijke delen moeten behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden.

§2 Enkel de bewoners mogen de kamers als huisvesting gebruiken.

§3 De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn enkel bestemd voor de bewoners van de kamers en hun eventuele gasten.

§4 Iedere bewoner moet in het bezit zijn van een sleutel van zijn kamer en van de hoofdingang.

De uitbater zelf dient over een duplicaat te beschikken.

§5 De uitbater moet ter plaatse, in de toegangshal, een lijst aanbrengen met vermelding van naam en voornaam van elke bewoner en het nummer van de kamer die hij / zij betreft. Deze lijst moet steeds actueel bijgehouden worden.

De uitbater van een kamerwoning moet jaarlijks vóór 1 november eenzelfde lijst aangevuld met alle voornamen, de geboortedatum en adres op het politiecommissariaat bezorgen. Elke wijziging aan de bewonerslijst van de kamerwoning moet onmiddellijk doorgegeven worden.

§6 De uitbater is ertoe gehouden aan de burgemeester elk vermoeden van ziekte, waarvan de aangifte opgelegd wordt door de reglementeringen inzake besmettelijke ziekten, kenbaar te maken. Bovendien moet hij de burgemeester onverwijld in kennis stellen van elke situatie die strijdig is met de openbare orde, openbare veiligheid, openbare gezondheid en openbare rust.

§7 Iedere kamerwoning moet een verantwoordelijke hebben die belast is met het dagelijks beheer van de kamerwoning en die toezicht uitoefent. Dit kan de verhuurder zijn of een door hem aangestelde persoon. De naam met adres van deze verantwoordelijke moet ter plaatse worden aangeplakt en moet opgenomen worden in het huishoudelijk reglement en in het huurcontract.

2. Brandveiligheidsvoorschriften

Artikel 352: Algemeenheden

De kamerwoning of de inrichting moet voldoen aan de bepalingen vervat in het K.B. van 19/12/1997 betreffende de basisnorm op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

Artikel 353: Terminologie

Zie bijlage 1 van het K.B. van 19/12/1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Artikel 354: Inplanting en bereikbaarheid

§1 inplanting

De kamerwoning moet van de nevenliggende constructies of lokalen gescheiden zijn door wanden met een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur (*).

De kamerwoning moet gescheiden zijn gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, cafés, dancings, restaurants en gelijksoortige inrichtingen door wanden en vloeren met een weerstand tegen brand van minstens 1 uur (*). Deuren, aangebracht in deze wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een weerstand (Rf) tegen brand hebben van minstens ½ uur.

** Wanden, kolommen, balken en vloeren, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton, kunnen beschouwd worden als hebbende een weerstand tegen brand van één uur (RF 1 uur)*

§2 toegangswegen

De kamerwoning of de inrichting moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van het gebouw moeten de wegen zodanige kenmerken vertonen dat de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

Artikel 355: Voorschriften voor sommige bouwelementen

§1 constructieve elementen

De constructie-elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, hebben een weerstand tegen brand

- voor gebouwen met maximum één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf 1/2 uur
- voor gebouwen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau: Rf 1 uur.

§2 binnenwanden

Onverminderd de bepalingen van vorig artikel moeten de verticale en horizontale wanden die de kamer begrenzen tenminste een Rf ½ uur hebben of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

De kamers uitgerust met een kookgelegenheid moeten voorzien worden van deuren met een Rf van tenminste ½ uur.

Artikel 356: Evacuatie

§1 Aanduiding uitgangen

De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, moeten aangeduid worden met reddingstekens zoals bepaald in artikel 54 quinquies van het A.R.A.B.

§2 Evacuatiewegen

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. Elke verdieping moet beschikken over twee van elkaar onafhankelijke vluchtwegen. De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen - of buitentrap.

Aanvaardbare oplossingen voor een tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- Een tweede binnentrap
- Een buitentrap
- Buitenladders, enkel toegelaten voor kamerwoningen met maximum drie verdiepingen (elk max. 3 m. hoog) boven de gelijkvloerse verdieping en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping maximum 5 personen bedraagt.
- Een opendraaiend of openschuivend venster per kamer indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3m boven het maaiveld; daarbij moet de vensterbank zich bevinden op maximum 1.20m boven de vloer en moet de vrije vluchtopervlakte van het venster minimum 1m² bedragen.
- Voor kamerwoningen met maximum drie verdiepingen boven de gelijkvloerse verdieping kan de eis van tweede vluchtmogelijkheid vervallen voor de kamers, die een gevelopening of terras bezitten dat bereikbaar is voor de autoladders van de brandweer en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping max. 5 personen bedraagt; tevens dienen alsdan de betreffende kamerdeuren een weerstand tegen brand te bezitten van ½ uur.

§3 Plaats - verdeling - breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. De deuren, evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige breedte van 0.8 m hebben en een minimale hoogte van 2m.

§4 Wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur, of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§5 Trappen, als eerste vluchtmogelijkheid

Trappen, die als eerste vluchtmogelijkheid dienst doen, moeten minstens aan volgende constructie-eisen voldoen:

- aantrede: minstens 0.20 m op de looplijn;
- optrede: maximum 0.18 m;
- elke open zijde voorzien van een stevige leuning die tenminste 1 m hoog is;
- in elk geval voorzien van minstens één degelijke handgreep.

Spiltrappen zijn verboden.

Nieuw te bouwen binnentrappen moeten een stabiliteit hebben van minstens ½ uur of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§6 Tweede vluchtmogelijkheid

1. **Binnentrappen:** moeten beantwoorden aan § 5 hierboven
2. **Buitrappen:** moeten minstens aan volgende karakteristieken beantwoorden:
 - hellingshoek: maximum 60°
 - breedte: minstens 0.60 m
 - breedte treden: minstens 0.10m en aangepast aan de hellingshoek om een veilig gebruik te waarborgen
 - hoogte treden: maximum 0.20 m
 - voorzien van stevige leuningen van 1 m hoogte en toegankelijk via een deur en een bordes.
3. **Buitenladders:** moeten minstens aan volgende vereisten voldoen:
 - stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
 - hoogte treden: maximum 0.30m
 - bovenste trede: minimum 1.50m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder
 - eventuele toegangsterrassen worden voorzien van een leuning met een hoogte van minstens 1m
5. Elke trap en ladder moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke bouwlaag en uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich gemakkelijk in veiligheid kunnen stellen.

§7 Trappenhuizen

Elke binnentrap moet ommuurd zijn in kamerwoningen met

- meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau
- of indien één verdieping boven het normaal evacuatie-niveau een bezetting heeft van meer dan vijf personen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten een weerstand tegen brand hebben die minstens gelijk is aan de weerstand tegen brand van de constructie-elementen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt via zelfsluitende deuren met een weerstand tegen brand van ½ uur. Deze deuren moeten open draaien in de richting van de vluchtzin. Op het evacuatie-niveau leiden de trappen rechtstreeks naar buiten of via een evacuatieweg, waarvan de wanden en de deuren een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur.

De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven

het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de voorwaarden voor de wanden en deuren van de trappenhuizen. Bovenaan in elk trappenhuis moet een ventilatie-opening van tenminste 1m² voorhanden zijn. Deze verluchttingsopening moet vanaf het normale evacuatie-niveau met de hand volledig kunnen geopend worden. Indien er een elektrisch openingssysteem is, moet dit voorzien van een noodvoeding.

Artikel 357: Eisen op gebied van reactie bij brand

De bekledingen dienen aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand (Bijlage 5 van K.B. 19/12/1997):

	Vloeren	Verticale wanden	Plafonds en Valse plafonds
Technische lokalen Parkeerruimten Liftschachten en machinekamers	A 0	A 0	A 0
Collectieve keukens	A 3	A 2	A 2
Evacuatiewegen Binnentrappenhuizen Liftkooien	A 2	A 2	A2

Artikel 358: Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen

§1 Stookplaatsen, brandstofplaatsen, aardgas

De wanden die de stookplaats en de brandstofopslagplaats van elkaar en van de rest van het gebouw scheiden moeten een Rf 1 uur hebben. Beide lokalen dienen elk voor hun specifieke doeleinden voorbehouden en rechtstreeks naar buiten geventileerd worden. De deur die de stookplaats van andere lokalen scheidt moet zelfsluitend zijn en een Rf ½ uur hebben. De opslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen binnen het gebouw moeten zodanig waterdicht ommuurd worden, dat de inhoud van de houder binnen deze ommuring kan opgevangen worden.

De gasmeter moet in een goed verlucht lokaal worden ondergebracht. Al de gasleidingen moeten geel geschilderd worden.

§2 Keukens, vuilnislokalen

Keukens in studentenhuizen en vuilnislokalen moeten van elkaar en van de rest van het gebouw gescheiden zijn door wanden met Rf 1 uur en zelfsluitende deuren met Rf ½ uur en mogen zich niet bevinden in het trappenhuis

Artikel 359: Uitrusting van de inrichting

§1 Liften en goederenliften

Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, moet begrensd zijn door wanden met Rf ½ uur.

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van een buitengevel.

De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, moet gedurende ½ uur voldoen aan de criteria aan stabiliteit en vlamdichtheid volgens norm NBN 713-020.

§2 Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren. Elektrische verwarmingsstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare

recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw.
Individuele aardgaskachels zijn toegelaten, mits:

- er voldoende ventilatie in de ruimte
- ze voorzien zijn van een keurmerk B.V.G. categorie 12
- ze geplaatst worden door een erkend installateur
- een jaarlijkse controle door een bevoegd installateur (B.I.)

§3 Veiligheidsverlichting

De gemeenschappelijke lokalen (refters, keukens, enz...) en de evacuatiewegen (gangen, bordessen, liftkooien, uitgangen, trappen, enz...) moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw veilig te kunnen ontruimen. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale verlichting automatisch en onmiddellijk in werking treden. Ze moeten gedurende minstens één uur in werking kunnen blijven op een voldoende lichtsterkte.

§4 Melding

Vanuit elke kamerwoning of haar onmiddellijke omgeving moet de melding van brand of van ander gevaar terstond aan de hulpdiensten kunnen gedaan worden.

§5 Alarm

Kamerwoningen met een bezetting van meer dan 10 personen en kamerwoningen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatiëniveau moeten voorzien zijn van een degelijke alarminstallatie. De alarminstallatie moet werken op de normale elektrische voeding en op een noodvoeding. Het alarmsignaal dient voor alle bewoners waarneembaar te zijn.

§6 Detectie

Kamerwoningen met een bezetting van meer dan 20 personen, verdeeld over meerdere verdiepingen, moeten voorzien zijn van een automatische detectie-installatie. De detectors moeten aangepast zijn aan het brandrisico. Kamers en evacuatiewegen moeten beveiligd worden met rookdetectors. De detectors en de meldingscentrale moeten goedgekeurd zijn door de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.)

De installatie moet tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd worden door de installateur.

Een defect aan de installatie moet onmiddellijk hersteld worden. De uitbater is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie.

§7 Brandbestrijdingsmiddelen

In de kamerwoningen moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

§8

In de kamerwoningen waarin meer dan 10 personen verblijven moet op een voor iedere bewoner bereikbare plaats een E.H.B.O.-verbandkist of -etui, uitgerust overeenkomstig het reglement op auto's aanwezig zijn.

Artikel 360: Onderhoud en controle

§1 De technische uitrusting van de kamerwoning moet in goede staat worden gehouden.

Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend organisme (EO) of daartoe uitgerust organisme (UO):

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
--------------------	-----------------------	----------------------

Liften en goederenliften	EO	Driemaandelijks indien de onderhoudsdiens t niet gecertificeerd is met een kwaliteitslabel overeenkomstig ISO 9001 m.b.t. onderhoud van liften
-----	-----	-----
Laagspanning + veiligheidsverlichting	EO	Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
Centrale verwarming + centrale warmwaterbereiding	BI EO <i>of</i> UO	Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
Centrale klimaatregeling	EO	Jaarlijks Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
Elektrisch alarm	BI EO	Jaarlijks
-----	-----	-----
Elektrische detectie	BI EO	Jaarlijks Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
Brandbestrijdingsmiddelen	BP	Jaarlijks Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
Gasinstallatie en gastoestellen	BI EO <i>of</i> UO	Jaarlijks
-----	-----	-----
Individuele verwarmingsinstallatie op stookolie of elektriciteit	BI	Jaarlijks Vijfjaarlijks
-----	-----	-----
		<i>jaarlijks</i>

Wijzigingen aan bestaande installaties dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe keuring door een controleorgaan zoals hierboven vermeld.

§2 De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- De wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand
- De wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- De wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- De hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

§3 In kamerwoningen moet in iedere kamer en in gemeenschappelijke lokalen goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen voorhanden zijn die de aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten.

3. Overgangsbepaling

Artikel 361:

Reeds afgeleverde uitbatingsvergunningen van bepaalde duur eindigen 10 jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk.

4. Slotbepalingen**Artikel 362:**

Onverminderd de bepalingen van dit reglement, zijn de voorschriften van de betreffende wetten, decreten, reglementen en besluiten, van toepassing.

Artikel 363:

De tekst van dit reglement wordt bij de vergunning gevoegd. De verhuurder moet op zijn beurt de tekst ter kennisgeving van de bewoners uithangen.

Artikel 364:

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de brandweerdiensten houden toezicht en controle op de naleving van dit reglement.

Hoofdstuk 11 JEUGDKAMPEN

1. Toepassingsgebied**Artikel 365:**

Deze verordening is van toepassing op de kampeerterreinen en -inrichtingen die NIET worden begrepen onder de toepassing van:

- Het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstreckende bedrijven.
- Het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Het decreet van 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen".
- Het decreet van 2003 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugd- vormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw AD].

2. Attest**Artikel 366:**

§ 1 Onder uitbater wordt in dit reglement verstaan de eigenaar, huurder, concessiehouder of vruchtgebruiker van een kampeerterrein of -inrichting.

§2 De uitbater moet beschikken over een 'attest veiligheid en hygiëne' afgeleverd door de burgemeester, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorschriften van dit politiereglement.

§3 Bij aanvraag van dit attest dient een situeringsplan gevoegd waarop de ligging van het terrein of de inrichting ten opzichte van oriënteringspunten kan worden bepaald en waarbij ook volgende gegevens bezorgd worden:

- het middel tot drinkwatervoorziening
- het maximaal aantal deelnemers dat gelijktijdig van het terrein of de inrichting gebruik kan maken
- het type van sanitair en het aantal voorzieningen
- de brandveiligheidsmiddelen
- de elektriciteitsvoorziening

§4 Indien de gegevens die deel uitmaken van de attestaanvraag veranderen, dient er een nieuw attest aangevraagd te worden, bestaande uit de bescheiden zoals omschreven in artikel 366 § 3.

Artikel 367:

De uitbater staat in voor drinkwater en zorgt dat dat in voldoende mate wordt aangevoerd. Bij het gebruik van ander water dan dat van het waterleidingnet moet het drinkwater ieder jaar voor het begin van de kamperiode op initiatief van de uitbater ontleed en goed bevonden worden door een door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie erkend ontleedcentrum of door de provinciale gezondheidsinspectie. Het attest van de ontleding moet ter inzage zijn voor de gebruiker. Het gebruik van niet-drinkbaar water is alleen geoorloofd voor de werking van douches, toiletten en wastafels en moet dan zeer goed aangeduid zijn. In de keuken moet drinkwater voorzien worden.

Artikel 368:

Er is een regelmatige en voldoende afvoer van allerhande afval voorzien. Binnen de gebouwen dient de uitbater te voorzien in afvalcontainers of afsluitbare afvalrecipiënten met afvalzakken die op het einde van een verblijf grondig gereinigd worden. De uitbater dient via een voorbehouden plaats, zijnde een voldoende ruime container of een voor knaagdieren ontoegankelijk afgesloten hok te voorzien voor de verzameling van het dagelijks huisvuil.

Artikel 369:

De uitbater dient een verzekeringspolis B.A. af te sluiten met afstand van verhaal ten overstaan van derden voor alle schade aan derden berokkend door hemzelf of door zijn aangestelden en indien hij een gebouw ter beschikking stelt, ook een brandverzekering met afstand van verhaal t.o. v. derden.

Artikel 370:

De tekst van dit politiereglement zal op een in het huishoudelijk reglement omschreven plaats ter inzage liggen. De bepalingen van het politiereglement die betrekking hebben op het gedrag van de bezoekers moeten uitdrukkelijk worden hernoemen in het huishoudelijk reglement.

3. Algemene voorschriften voor de deelnemers aan het verblijf

Artikel 371:

De eerste dag van het verblijf op het grondgebied van de gemeente legt de verantwoordelijke van de accommodatie bij het gemeentebestuur een lijst neer met de namen, adressen en geboortedata van de verantwoordelijken en alle deelnemers aan het verblijf. Tenminste één verantwoordelijke dient meerderjarig te zijn en de groep te begeleiden.

Artikel 372:

Het is streng verboden te roken in de bossen en op de heide. Roken is eveneens verboden in slaapruidten en in de ruimten waar het rookverbod is aangegeven met tekst of pictogram.

Artikel 373:

De kampeerverblijven en alle op het terrein aanwezige installaties alsmede het hele kampeerterrein zullen zodanig onderhouden worden dat de brandveiligheid en de gezondheid van de verblijvenden gewaarborgd wordt.

4. Specifieke voorschriften voor kampeerinrichtingen met een of meer gebouwen

Artikel 374:

Het gebouw dient van de aanpalende constructies gescheiden te worden door wanden en openingen met Rf ~ uur of gebouwd zijn in beton of metselwerk.

Artikel 375:

De inrichting moet te allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen.

Artikel 376:

Voor de wand- en plafondbekleding is het gebruik van gemakkelijk ontvlambare materialen verboden.

Artikel 377:

De wanden die de stookplaats en de brandstof opslagplaats van de rest van het gebouw scheiden, moeten Rf I uur hebben ofwel gebouwd zijn uit metselwerk of beton. Beide lokalen dienen elk voor hqn specifieke doeleinden voorbehouden en behoorlijk verlucht te worden. De deur die de stookplaats van de andere lokalen scheidt, moet zelfsluitend zijn en moet Rf Y% uur hebben. Binnen de gebouwen moet de houder voor vloeibare brandstoffen water- dicht ommuurd worden, zodat de inhoud van de houder binnen deze ommuring opgevangen kan worden.

Artikel 378:

De verwarmingstoestellen moeten beantwoorden aan de voorschriften en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de regels van goed vakmanschap en in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid bieden en er controle kan gebeuren. De gasflessen moeten beschermd worden tegen zonnestraling en omvallen. Ze mogen niet bereikbaar zijn voor onbevoegden. Zij zijn binnen het gebouw niet toegelaten. Buiten zijn de vaste gasleidingen steeds in metaal. Binnen, alsook in veldkeukens, mag de directe aansluiting op de toestellen uitgevoerd worden in een soepel gewapend rubber. Op de gasleidingen bevindt zich zowel buiten als binnen voor elk toestel een goed bereikbare afsluitkraan. Verwarmingstoestellen met open vlam en verplaatsbare verwarmings- toestellen met vloeibare brandstof zijn verboden.

Artikel 379:

De slaapruidten moeten voldoen aan de onderstaande eisen:

- elke slaapruidte heeft een minimaal volume van 4m³ per persoon
- de evacuatiweg heeft een minimale breedte van 0,8 m en moet steeds vrij blijven van hindernissen. De evacuatieweg moet met pictogrammen aangeduid zijn
- stapelbedden mogen maximum twee aan twee met de lange zijden tegen elkaar geplaatst worden; de ruimte tussen twee stapelbedden moet minimum 0,6 m bedragen; alle stapelbedden hebben een veiligheidsofstand aan de lange zijde met uitzondering van het onderste bed dat niet hoger gelegen is dan een normaal bed
- slaapvloeren en beddebakken worden als een aaneenschakeling van eenpersoonsbedden beschouwd, ook voor slaapvloeren en beddebakken op een tweede niveau

- de matrassen moeten voorzien zijn van een beschermhoes die kan worden afgenomen en gewassen

Artikel 380:

De uitbater zorgt dat er minstens een overdekt, degelijk verlucht toilet per 15 in het gebouw verblijvende personen beschikbaar is en dat het sanitair bij aankomst van de groep zich in een hygiënische toestand bevindt en goed functioneert.

Artikel 381:

§ 1 De evacuatiewegen moeten oordeelkundig over het gebouw verdeeld zijn en moeten een vlugge en gemakkelijke ontruiming door de aanwezigen mogelijk maken. De deuren, evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een minimale breedte hebben van 0,8 m met een minimale hoogte van 2 m.

§2 Elke bouwlaag moet over minstens twee nooduitgangen beschikken. Voor de bovenverdieping bestaat de eerste vluchtmogelijkheid uit een binnen- of een buitentrap. Aanvaardbare oplossingen voor een tweede vluchtmogelijkheid zijn: een tweede binnentrap, een buitentrap of een verankerde buitenladder voor maximum 1 bovenverdieping met een maximale capaciteit van 50 personen. Elke trap en ladder moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn en uitmonden in een plaats waar de gebruikers zich makkelijk in veiligheid kunnen stellen. Eventuele toegangsterrassen worden voorzien van een leuning met een hoogte van 1 m voorzien van verticale spijlen. Alle vluchtwegen en vluchtmogelijkheden moeten open en vrij blijven.

§3 Bij bestaande trappen dient er minstens 1 stevige leuning aanwezig te zijn.

Als de trap als eerste vluchtmogelijkheid deel uitmaakt van een verbouwing of een nieuwbouw, zijn er volgende eisen:

- aantrede: minstens 20 cm op de looplijn
- optrede: maximum 18 cm
- elke open zijde voorzien van een stevige leuning die minstens 75 cm hoog is
- de bordesleuning is minstens 1 m hoog en voorzien van verticale spijlen
- minstens voorzien van een stevige leuning

De binnentrappen moeten beantwoorden aan de bepalingen in artikel 381 § 3.1. Indien de buitentrappen deel uitmaken van een verbouwing moeten zij aan de volgende eisen voldoen:

- hellingshoek: maximum 60°
- breedte: minstens 0,6 m
- aantrede: minstens 0,1 m in functie van de hellingshoek om een veilig gebruik te waarborgen
- optrede: maximum 0,2 m
- te voorzien van een stevige leuning, hoogte 0,75 m en toegankelijk via een deur en een bordes met een leuning van minstens 1 m hoogte voorzien van verticale spijlen

De buitenladders moeten voldoen aan de volgende eisen:

- stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
- de ladder begint minstens 1,5 m boven het hoogste toegangsniveau

Artikel 382:

De plaats van elke uitgang en nooduitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar de uitgangen leiden, moeten aangeduid worden door de reddingstekens zoals bepaald in het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB).

Artikel 383:

§ 1 In ieder vertrek en in de gangen moet voldoende verlichting aangesloten op het elektriciteitsnet aanwezig zijn.

§2 De gemeenschappelijke lokalen (refters, slaapzalen) en de evacuatiewegen (gangen, bordessen, uitgangen, trappen) moeten voorzien zijn van een degelijke vaste veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw te ontruimen. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale verlichting automatisch binnen 30 seconden in werking treden en ze moet minstens een uur in werking blijven.

Artikel 384:

In de inrichting moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen worden aangebracht. De aard, de plaats en het aantal worden bepaald door de bevoegde brandweerdienst. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Artikel 385:

De technische uitrustingen van de inrichting moeten in goede staat gehouden worden en zijn onderworpen aan de reglementair voorziene keuringen.

Artikel 386:

In iedere verblijfsruimte en in de lokalen die door de groep gebruikt worden, zal men op goed zichtbare wijze de onderrichtingen aanplakken met de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand.

Artikel 387:

De inrichting dient te beschikken over een huishoudelijk reglement dat niet strijdig is met dit politiereglement. Het huishoudelijk reglement maakt deel uit van het huurcontract. Het omvat de nodige schikkingen omtrent:

- het gemeentelijk reglement op kampeerterreinen en kampeerinrichtingen
- wachtdiensten van dokters, apothekers, tandartsen,...
- telefoon en adres van de hulpdiensten
- brandbestrijdingsmiddelen
- bewoningsvoorschriften omtrent het vrijhouden van alle doorgangen, het gebruik van elektrische en gastoestellen, het gebruik van verwarmingstoestellen en het verwijderen van afval en afvalwaters, het dagelijks onderhoud van de sanitaire ruimtes

Het huishoudelijk reglement moet zo uitgehangen worden, dat het voor iedere geïnteresseerde leesbaar is.

5. Specifieke voorschriften voor kampeerterreinen met tenten**Artikel 388:**

Het terrein moet te allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen.

Artikel 389:

De verwarmings- en kooktoestellen moeten beantwoorden aan de reglementeringen en normen. De elementaire veiligheidsvoorzieningen voor de kook- en verwarmingstoestellen dienen genomen te worden in functie van de opstelling, de goede staat van de leidingen en het materiaal en het gebruik.

Gasflessen worden beschermd tegen zonnestraling en omvallen. Op de gasleidingen bevindt zich voor elk toestel een goed bereikbare afsluitkraan. Verwarmingstoestellen met open vlam en verplaatsbare verwarmingstoestellen met vloeibare brandstof zijn verboden. Kookvuren worden zo aangelegd dat het vuur geen uitbreiding kan nemen. Eenmaal aangestoken staan ze onder permanent toezicht. Er zijn steeds vuurdovende middelen aanwezig.

Artikel 390:

De elektrische installatie dient de nodige veiligheidswaarborgen te bieden.

Artikel 391:

De kampeerders dienen voldoende brandbestrijdingsmiddelen voorhanden te hebben op het terrein met een minimum van 2 brandblustoestellen per 6 van 6 kg per tentenkamp van 100 personen. Per 50 extra personen wordt één dergelijk extra toestel geplaatst. Van de brandblustoestellen bevindt er zich steeds minstens één in de keuken.

Artikel 392:

Het is ten strengste verboden te roken in de slaaptenten. In de slaaptenten mogen geen kaarsen voor welke doeleinden dan ook gebruikt worden.

Artikel 393:

De uitbater of kampeerders zorgen voor voldoende sanitair.

Artikel 394:

De kampeerders zorgen voor een EHBO-kist.

Artikel 395:

Het terrein dient te beschikken over een huishoudelijk reglement dat niet strijdig is met het politiereglement. Dit huishoudelijk reglement maakt deel uit van het huurcontract. Het omvat de nodige schikkingen omtrent:

- het gemeentelijk reglement op kampplaatsen
- wachtdiensten van dokters, apothekers, tandartsen enz.
- telefoon en adres van de hulpdiensten: 100, ziekenhuis, politie, rijkswacht enz.
- de brandbestrijdingsmiddelen
- voorschriften omtrent het vrijhouden van doorgangen, het gebruik van elektrische en gastoestellen, het gebruik van verwarmingstoestellen en het verwijderen van afval en afvalwaters, het onderhoud van het sanitair.

6. Afwijkingen, overgangsbepalingen en strafbepalingen

Artikel 396:

De burgemeester kan, na raadpleging van de bevoegde diensten, afwijkingen op onderhavig politiereglement toestaan. Hij kan tevens, onder dezelfde voorwaarden, de sluiting van de instelling bevelen.

Artikel 397:

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiedienst en de bevoegde brandweerdienst, houdt toezicht en controle op de uitvoering van dit reglement. De overtreding van bovenstaande bepalingen kan bestraft worden met politiestrafpen, voor zover bij wet, algemene of provinciale

verordeningen en verordeningen die op dit stuk bestaan, geen andere straffen voorzien zijn.

Artikel 398:

Om de thans bestaande kampeerterreinen en kampeerinrichtingen de mogelijkheid te bieden te voldoen aan de voorwaarden, opgelegd in onderhavig politiereglement, wordt een overgangperiode van 12 maanden in acht genomen.

Artikel 399:

Wijzigingen of veranderingen van het kampeerterrein of de kampeerinrichting geven aanleiding tot een nieuwe vergunningsaanvraag.

Hoofdstuk 12 SLUITINGSUUR

Artikel 400:

De inrichters en/of houders van herbergen, spijshuizen, koffiehuisen, danszalen, openbare drankgelegenheden en lokalen waar openbare vermakelijkheden worden ingericht, zijn verplicht hun inrichtingen tijdens het ganse jaar te sluiten vanaf twee uur 's nachts tot zes uur 's morgens.

De bepalingen van het eerste lid zijn eveneens van toepassing op de inrichters en/of houders van openbare vergaderingen, bijeenkomsten of meetings zowel in openlucht als in besloten plaatsen, op de inrichters en/of houders van fuiven, bals en danspartijen, optredens, e.d., zowel in openlucht als in besloten plaatsen.

Artikel 401:

Het sluitingsuur is niet van toepassing op navolgende dagen:

- de zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, en woensdagnacht van de officiële carnaval;
- de vrijdag, zaterdag en zondagnacht met:
 - o de jaarlijkse officiële kermissen
 - o de jaarlijkse kroegentocht
 - o hololoolviering

Artikel 402:

Op hun verzoek kan aan de inrichters en/of houders door de Burgemeester een nachtvergunning, voor de periode van één *of* enkele dagen, van een trimester, een semester *of* één jaar, naar keuze van de aanvrager, toegestaan worden, waardoor het de inrichters en/of houders toegelaten is op de vermelde dagen of gedurende vermelde periode hun inrichting gans de nacht open te houden.

Deze vergunning kan door de Burgemeester ingetrokken worden in geval van aanhoudende klachten van buurtbewoners wegens geluidshinder, welke volgens politieonderzoek gegrond blijken.

De vergunning, de weigering en de intrekking worden genomen bij schriftelijk, individueel en gemotiveerd besluit van de Burgemeester waarvan een afschrift aan de betrokkene afgegeven wordt.

Artikel 403:

Telkens er voor een vaste drankgelegenheid een 240 I dient afgeleverd te worden kan er slechts een nachtvergunning afgeleverd worden voor een periode van 3 maanden. Wanneer er zich tijdens deze proefperiode geen klachten voordoen van de buurtbewoners die blijkens een politieonderzoek gegrond zijn kan de nachtvergunning mits aanvraag verlengd worden voor de bestaande periodes.

Artikel 404:

De inrichters en/of houders zijn ertoe verplicht de voor het publiek toegankelijke plaatsen te doen ontruimen en te sluiten en het publiek dat zich in vermelde plaatsen bevindt, is verplicht deze te verlaten op de uren bepaald in vorige artikelen.

Het is eenieder verboden zich na het voorziene sluitingsuur nog op de plaatsen van de inrichting te bevinden, met uitzondering van de inrichters en/of houders, hun gezinsleden en hun personeel.

Evenwel, zolang er publiek aanwezig is, is het de inrichters en/of houders verboden hun inrichting op slot te doen, evenals de lichten te doven of te dempen.

De inrichters en/of houders zijn verplicht onverwijld de lokale politie te verwittigen wanneer publiek weigert de plaatsen van de inrichting te verlaten op het gestelde sluitingsuur, alhoewel het publiek daartoe aangezocht werd door de inrichter.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hotelgasten, op voorwaarde dat zij regelmatig in het bij te houden register ingeschreven zijn en zich niet in de gelagzaal bevinden.

Artikel 405:

De inrichters en/of houders moeten het huidige reglement steeds op een goed zichtbare wijze uithangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is. Desgevallend dient zulks gedaan te worden op meerdere plaatsen.

De inrichters en/of houders die afwijking van het sluitingsuur verkregen hebben, zullen de vergunning op een duidelijk zichtbare plaats ophangen met behulp van het bericht dat hun ter beschikking zal gesteld worden door het gemeentebestuur. Dit bericht dient minstens aan de afmetingen van 0,40 op 0,30 m te beantwoorden. Het bericht vermeldt de dagen of de periode waarvoor de vergunning geldt.

Artikel 406:

De inrichters en/of houders zijn verplicht, bij het eerste verzoek van de politie, zowel 's nachts als overdag, aan deze toegang te verlenen tot het plaatsen van hun inrichting, en dit zolang er zich publiek bevindt, om de overtredingen die er zouden kunnen begaan worden, vast te stellen of op te sporen.

Zij zijn in overtreding met dit reglement indien zij de toegang tot hun inrichting weigeren of de deur gesloten houden om het publiek de tijd tot vluchten te laten.

De inrichters en/of houders zijn daarenboven gehouden op eerste verzoek alle nodige informatie voor te leggen i.v.m. de verkregen afwijking op het sluitingsuur.

Artikel 407:

Inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen worden gestraft volgens artikel 408.

DEEL IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN ZONHOVEN

Artikel 408: sancties

§1

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen geen andere straffen voorzien, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in de hiernavolgende paragrafen 2, 3 en 4.

§2

Worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar conform de procedure, vervat in artikel 119bis § 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet, inbreuken op de hoofdstukken 3 (Dierlijke uitwerpselen) en 4 (zwerfvuil) van Deel II, alsmede van hoofdstuk 2 (containerpark) en 3 (inzameling en beheersing van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen) van Deel III van deze verordening.

Worden deze inbreuken gepleegd door één of meerdere minderjaren, die de volle leeftijd van 16 jaar heeft/ hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure vervat in artikel 119 bis §12, 2^e tot en met 6^{de} lid.

De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van 60 euro ingeval van een eerste overtreding en 250 euro in geval van herhaling - en beperkt tot de helft voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben - niet overschrijden.

§3

Worden bestraft met de administratieve sluiting van de inrichting:

- inbreuken op de artikelen 43 § 2 t/m § 5 (maximaal aantal toegelaten personen), 44 (procedure), 45 en 46 (bereikbaarheid), 47 en 52 (compartimentering), 48 (evacuatie), 49 en 50 (bouwelementen), 53 t/m 54 § 1 t/m § 8 (trappenhuizen en evacuatiewegen), 55 en 56 (verwarming, keuken), 57 t/m 60 (uitrusting), 62 t/m 69 (onderhoud, periodieke controle), 70 (bekledingsmaterialen/versieringen), 71 t/m 76 (uitbating) van hoofdstuk 2 (brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen) van deel II van deze verordening
- inbreuk op artikel 102 van hoofdstuk 7 (studentenkamers), op artikel 140 van hoofdstuk 8 (tijdelijke huisvesting van werknemers) en artikelen 171 en 172 van hoofdstuk 9 (drankgelegenheden) van deel II van deze verordening
- inbreuk op artikel 338 van hoofdstuk 9 (kamers voor niet-studenten) van deel III van deze verordening.

De sluiting kan tijdelijk of definitief zijn en kan pas worden opgelegd nadat de overtreder voorafgaand een waarschuwing heeft ontvangen en in de gelegenheid gesteld is zijn standpunt naar behoren naar voor te brengen.

§4

Met uitzondering van wat hierna bepaald wordt, wordt de foorreiziger die één van de voorschriften van hoofdstuk 5 (kermessen) en hoofdstuk 6 (openbare markten) van deel III overtreedt, onnauwkeurige afmetingen voor zijn inrichting opgeeft, de vergunde afmetingen van zijn inrichting overschrijdt of weigert zich in alles te gedragen naar de onderrichtingen van de afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen, bestraft met een administratieve geldboete, zoals bepaald in §2.

Bij niet-naleving van de verplichtingen, gesteld in artikel 267, kan het College van Burgemeester en Schepenen overgaan tot de sluiting van de attractie totdat deze in overeenstemming is met de voorschriften.

§5

De inbreuken op de bepalingen vermeld in deze verordening worden vastgesteld door politieambtenaren van de federale en de lokale politie en door de hulpagenten van politie.

Artikel 409: opheffing

Alle eerdere politieverordeningen worden opgeheven.

De chronologische lijst van de opgeheven verordeningen wordt ten informatieve titel als bijlage toegevoegd.

Bijlage

Chronologisch

Datum	Titel
17 april 1937	Uitvliegen van duiven en andere schadelijke handelingen tijdens duivenprijskampen
21 februari 1945	Gebruik van rivier- en zonnebaden
27 juli 1945	Uitoefenen der bedelarij (herziening 25/06/1945)
07 maart 1946	Toegang tot danszalen en openbare danspartijen te verbieden aan kinderen van minder dan 18 of 16 jaar oud
26 januari 1951	Bestrijden der gladheid op de openbare wegen tijdens het winterseizoen
23 december 1955	Vermomming bij vastenavond
28 april 1969	Logementshuizen
31 mei 1974	Gebruik en reinhouden van de openbare weg
28 december 1978	Ophalen huisvuil
14 februari 1980	Deelname van minderjarigen aan wedstrijden
25 april 1980	Begraafplaatsen en begravingen
28 februari 1983	Opstellen van niet bestendige verkooppunten langs de openbare weg
03 juni 1985	Kampeerterreinen en kampeerinrichtingen
30 maart 1987	Verkeer in de gemeentebossen
30 juni 1987	Loslopende honden
05 november 1987	Voeren van verkiezingspropaganda
18 februari 1988	Plaatsen van terrassen en zonneschermen
02 juli 1990	Beoefenen van "Benji" (elastiekspringen)
20 december 1990	Maatregelen voor aanplakinrichtingen, publiciteit en wegbewijzering
26 juni 1991	Maatregelen voor aanplakinrichtingen, publiciteit en wegbewijzering (wijziging 20/12/1990)
26 juni 1991	Orde, manifestaties, betogingen e.d. op de openbare weg en in openlucht ter bescherming van de bewoners van privé-woningen
28 april 1997	Sluitingsuur
28 april 1997	Openbare vergaderingen en bijeenkomsten
28 april 1997	Lawaai
13 oktober 1997	Snoeien van planten en bomen geplant langs de openbare weg
19 december 1997	inzameling en de beheersing van de huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen
26 oktober 1998	Openbare markten
04 mei 1999	Viswater Dijkbeemden en zijn omgeving, de toegang en de parkeergelegenheid rond het viswater Dijkbeemden en langs de Roosterbeek in het parkgebied achter de evenementenhal
19 maart 2001	Gebruik van het gemeentelijk containerpark
27 mei 2002	Inrichten van kermissen
16 juni 2003	Pumpeltocht
20 oktober 2003	Brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

20 oktober 2003 Bestrijding honden- en paardenpoep
23 december 2003 Muziekhinder
23 december 2003 Openbare rust

Artikel 410: inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking volgens artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet, met uitzondering van hoofdstuk 7 (studentenkamers) van deel II en hoofdstuk 10 (kamers voor niet-studenten) van deel III, die in werking treden onmiddellijk na bekrachtiging door de Vlaamse Regering.

DEEL III SPECIFIEKE BEPALINGEN DIEPENBEEK

Hoofdstuk 1: BEGRAAFPLAATSEN EN BEGRAVINGEN

Artikel 173:

In de hierna volgende verordening wordt aan de onderlijnde woorden de volgende definitie toegekend:

- Begraafplaats: terrein, door het gemeentebestuur speciaal ingericht en uitgerust voor het bewaren van stoffelijke resten van overledenen.
- Graf: elke locatie op de gemeentelijke begraafplaats, waar de overledenen die er begraven of bijgezet zijn, kunnen herdacht worden. Deze plaatsen kunnen zich zowel bovengronds als ondergronds bevinden en kunnen meerdere lichamen of asurnen bevatten.
- Begraven: het ter aarde bestellen van stoffelijke resten van overledenen, al dan niet gecremeerd.
- Bijzetten: het plaatsen van stoffelijke resten in de daartoe geschikte ruimte op de gemeentelijke begraafplaats of het bijplaatsen van stoffelijke resten van een overledene in een bestaand graf op de gemeentelijke begraafplaats, al dan niet ondergronds.
- Volle grond graf: perceel grond op de gemeentelijke begraafplaats, waar stoffelijke resten van overledenen ondergronds bewaard of bijgezet worden. Het perceel heeft geen specifieke uitrustingen.
- Grafkelder: afgesloten ondergrondse constructie, met vakindeling, voor het bewaren van doodskisten of asurnen met stoffelijke resten van overledenen.
- Urnenkelder: afgesloten ondergrondse constructie, specifiek gebouwd voor het bewaren van asurnen met stoffelijke resten van overledenen.
- Columbarium: bovengrondse constructie met afgesloten vakken, ook nissen genoemd, specifiek gebouwd voor het bewaren van asurnen met stoffelijke resten van overledenen.
- Asverstrooiingsperceel: graspleintje door hagen omgeven op de gemeentelijke begraafplaats, waar de as van de overledenen uitgestrooid kan worden. Dit perceel is uitgerust met een gemeenschappelijke gedenksteen, waarop een naamplaatje van de er uitgestrooide overledenen kan aangebracht worden.
- Mortuarium: dienstgebouw op de gemeentelijke begraafplaats, voor het tijdelijk bewaren van stoffelijke resten van overledenen.
- Ontgraving - opgraving: elke handeling waarbij stoffelijke resten van overledenen weggehaald worden uit hun oorspronkelijk graf, om ze over te brengen naar een andere locatie op de gemeentelijke begraafplaats, naar het crematorium of naar de begraafplaats van een andere gemeente.

I. Pleegvormen die aan de begraafing vooraf gaan:

Artikel 174:

Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de Ambtenaar van de Burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente.

De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraafing.

Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, wordt de toelating tot begraven afgeleverd 24 uur na het overlijden.

Artikel 175:

Er mag slechts worden overgegaan tot vormgeving, balseming of kisting nadat het overlijden werd vastgesteld door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand op voorlegging van het daartoe voorzien doktersattest.

De kisting van het te verassen of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, die de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.

Artikel 176:

De stoffelijke overschotten moeten in een doodskest of in een ander lijkomhulsel, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen, geplaatst worden. Stoffelijke overschotten in een lijkomhulsel worden slechts gecremeerd indien het voorzien is van een onderstel dat past op het invoersysteem van de crematieoven.

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie kunnen verhinderen is verboden; behoudens uitzonderingen door de Burgemeester om redenen van openbare gezondheid bepaald.

De lijkkasten en lijkomhulsels moeten zodanig gebouwd en gesloten zijn dat er geen uitwasemingen of doorsijpelingen van ontbindingsgassen of -vochten mogelijk zijn vóór de teraardebestelling.

Artikel 177:

Behoudens de door de gerechtelijke overheid uitgevaardigde maatregelen, mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.

Artikel 178:

Alvorens tot de begraafing mag worden overgegaan, moet de toelating tot begraven, voorzien bij artikel 77 van het burgerlijk wetboek aan de dienst van de begraafplaats of aan de grafmaker worden overhandigd.

II. Lijkenvervoer:

Artikel 179:

Zonder toestemming van de Burgemeester mag een lijk, zelfs niet van een doodgeboren kind, worden vervoerd van de plaats van het overlijden naar de woonplaats, naar een funerarium of naar het gemeentelijk mortuarium.

Artikel 180:

Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente wordt slechts toegelaten op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming of van de directeur van het crematorium ingeval van verassing.

Artikel 181:

Het lijkenvervoer wordt waargenomen door een private onderneming, die er, onder toezicht van het gemeentebestuur, dient voor te zorgen dat het vervoer ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verloopt.

Artikel 182:

Het vervoer van een lijk naar het buitenland is onderworpen aan de formaliteiten voorzien bij artikel 2 van het besluit van de regent van 20

juni 1947. Dit besluit is niet van toepassing wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland. (K.B. 08.03.1967)

III. Mortuarium:

Artikel 183:

Het gemeentelijk mortuarium dient voor:

- a) het bewaren, in afwachting van de begraaving, van overleden personen die nog dienen geïdentificeerd te worden.
- b) het ontvangen en bewaren, in afwachting van de begraaving, van overleden personen die niet kunnen bewaard worden op de plaats van het overlijden.
- c) het bewaren van lijken voor vrijwaring van de openbare gezondheid.
- d) het verrichten van lijkschouwingen, door de gerechtelijke overheid bevolen.

IV. Begravingen:

Artikel 184:

De begravingen hebben plaats op de gemeentelijke begraafplaats. De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van personen die:

- a) overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of er dood zijn aangetroffen.
- b) buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die in haar bevolkings-, vreemdelingenregister of wachtregister ingeschreven zijn.
- c) begunstigde zijn van een recht op begraaving in een geconcedeerd graf of nis in het columbarium.
- d) een contract afgesloten hebben met de Universiteit Hasselt, om hun lichaam na hun overlijden af te staan voor wetenschappelijk onderzoek.

Ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene bijzondere banden heeft gehad met de gemeente Diepenbeek, kan de burgemeester toestemming tot begraven geven op de gemeentelijke begraafplaats.

Nochtans mag de as van de overledene op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats bewaard of bijgezet worden, indien voldaan wordt aan de bepalingen inzake crematie en de laatste wilsbeschikking, vastgesteld in het Vlaams decreet van 16 januari 2004, art. 24 in het bijzonder.

Bij het bezorgen van stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats moeten volgende beschikkingen steeds in acht genomen worden:

- a) de dienst van de begraafplaats moet ten minste één werkdag vooraf verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemd formulier, waar moet worden vermeld of het gaat om een begraaving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing, of er al dan niet gebruik zal worden gemaakt van een concessie of bijzetting op het erepark. Deze verplichting rust bij de naaste verwante.
- b) telkens er om verzocht wordt en alleszins bij aankomst aan de ingang van de begraafplaats, moeten de vereiste administratieve toelatingen ter controle worden aangeboden.
- c) de lijkstoet zal de begraafplaats oprijden via de toegangsweg vanaf de Kloosterstraat. Alleen de lijkwagen rijdt tot aan de daartoe bestemde eerste rotonde. De overige deelnemers aan de rouwplechtigheid parkeren hun voertuigen op de parking en begeven zich te voet verder. De lijkstaf of de urne wordt gedragen tot op het centrale rond pleintje in de meest recente uitbreiding van de begraafplaats, waar ook de ceremonie van de laatste groet en de eventuele asverstrooiing plaatsvindt. Ter eerbiediging van de nagedachtenis aan de overledene en ter bevordering van de algemene veiligheid is het niet toegelaten dat gelijk welke aanwezige zich begeeft naar of ophoudt in de omgeving van het openliggende graf.

De bijzettingen op de gemeentelijke begraafplaats vinden plaats gedurende de weekdays tussen 9 u en 16.30 u en alleszins vóór zonsondergang. Stoffelijke resten, die na dit uur aangeboden worden, worden pas de eerstvolgende werkdag begraven of bijgezet.

Artikel 185:

De begravingen zullen volgens plan, in regelmatige volgorde worden uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor de concessies, zowel in volle grond als in geprefabriceerde betonnen grafkelders met 2 of 3 vakken, alsook de percelen voor begraving in volle, niet-geconcedeerde grond, alsook de nissen in het columbarium, al dan niet geconcedeerd, alsook de percelen op het urnenveld. Op elk graf en op iedere nis en op iedere doodskest zal een loden plaatje met een volgnummer, overeenkomstig de inschrijving in de kerkhofregisters, aangebracht worden.

Twee dergelijke registers zullen bijgehouden worden.

Zij bevatten volgende gegevens: nummer van het loden plaatje, nummer van het graf of nis, datum van het overlijden en van de begraving, naam van de overledene.

Eén register bevindt zich steeds in het dienstgebouw op de begraafplaats, het tweede bevindt zich op het gemeentehuis.

Geen van beide registers mag zijn aangewezen plaats verlaten.

Artikel 186:

In volle grond worden de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil en waarin sinds minstens tien jaar niet meer werd begraven. De grafmaker zorgt ervoor dat boven de lijkkest of de lijkwade zich steeds een laag grond bevindt van ten minste 65 cm.

Artikel 187:

De afmetingen van de graven zijn weergegeven op de plannen van de begraafplaats, opgesteld door ontwerper Nolens te Antwerpen, volgens de plannen 1, 2 en 3 op 28 mei 1974 en 1 oktober 1974 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 oktober 1974 en op de plannen van ontwerper Notelaers van Hasselt, volgens de plannen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van de fase 1, opgesteld in mei 1993 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 1993.

Artikel 188:

- Elk niet-geconcedeerd graf in volle grond mag dienen voor het bijzetten van twee overledenen, al dan niet gecremeerd.
- Elk niet-geconcedeerd graf in het urnenveld mag dienen voor het bijzetten van maximum twee urnen.
- Elk geconcedeerd graf in volle grond mag dienen voor het bijzetten van maximum zes overledenen, waarvan minstens 4 lichamen gecremeerd dienen te worden.
- Elke geconcedeerde grafkelder met twee vakken (voor twee kisten) mag dienen voor het bijzetten van maximum zes overledenen, waarvan minstens vijf lichamen gecremeerd dienen te worden, ofwel voor het bijzetten van twee niet-gecremeerde lichamen.
- Elke geconcedeerde grafkelder met drie vakken (voor drie kisten) mag dienen voor het bijzetten van maximaal zes overledenen, waarvan minstens vier lichamen gecremeerd dienen te worden, ofwel voor het bijzetten van drie niet-gecremeerde lichamen.
- Elke nis in het columbarium is dienstig voor het bijzetten van maximum twee urnen.
- Elk geconcedeerd graf in het urnenveld mag dienen voor het bijzetten van maximum vier urnen.

V. Hernieuwing der graven:

Artikel 189:

Wanneer de noodwendigheden zich voordoen kunnen de gewone, niet-geconcedeerde graven vernietigd worden en de grond terug in gebruik genomen na een minimum rusttijd van vijftien jaar, te rekenen vanaf de datum van de laatste begraafing in bedoeld graf.

Artikel 190:

Bij de terug ingebruikname van graven zullen de overblijfselen die zouden opgehaald worden, met de nodige eerbied verzameld worden om in een gemeenschappelijk graf te worden bijgezet of te worden gecremeerd en uitgestrooid.

Artikel 191:

De herbegravingen zullen minsten één jaar op voorhand worden aangekondigd door elke wijze van bekendmaking: bericht in de dagbladen, algemeen bericht, aanplakking aan de ingangen van de begraafplaats en aan de betrokken percelen.

Artikel 192:

De graftekens die zich bevinden op de te vernieuwen graven zullen door de naastbestaanden moeten verwijderd worden binnen de door het bestuur vastgestelde termijn.

Na die vervalddag wordt het graf terug in gebruik genomen en worden de er op staande graftekens door het gemeentepersoneel verwijderd en afgevoerd op kosten van de nog gekende familieleden.

VI. Ontgravingen:

Artikel 193:

Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht dan met de schriftelijke toelating van de burgemeester.

- Het recht verschuldigd per ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement.
- Alle onkosten zijn ten laste van de aanvragers.

Artikel 194:

Opgraving van lijken is slechts toegelaten:

- a) op bevel van een rechterlijke overheid of een bestuurlijke beslissing;
- b) om de niet-gecremeerde stoffelijke resten van een bestaand graf over te brengen naar een geconcedeerd graf met of zonder grafkelder of naar een andere gemeente.
- c) om de asurnen van een bestaand graf over te brengen naar een geconcedeerde nis, een geconcedeerd graf in volle grond of met grafkelder of naar een geconcedeerd graf in het urnenveld.
- d) indien voldaan wordt aan de bepalingen van het retributiereglement betreffende ontgravingen.

In geval van overbrenging naar een ander gemeente, dient deze een schriftelijke toelating tot overbrenging af te leveren aan de aanvrager van de ontgraving.

De mogelijkheid bestaat om de stoffelijke resten na opgraving te laten cremen, na een voorafgaandelijke toelating verkregen te hebben van de bevoegde procureur des Konings. Nochtans dienen ontgraving, crematie en wederbijzetting op dezelfde dag te gebeuren. Na crematie van de opgegraven stoffelijke resten wordt art. 194-c van toepassing.

Artikel 195:

De aanvraag tot ontgraving dient door het naaste familielid schriftelijk en met ernstige argumenten omkleed, gericht te worden aan de heer Burgemeester.

Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzonder voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:

- a) dag en uur waarop de opgraving zal geschieden, worden in overleg met de dienst van de begraafplaats vastgesteld.
- b) het grafteken en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten door de aanvragers en op hun kosten worden verwijderd vooraleer tot de ontgraving wordt overgegaan.
- c) het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil geschiedt door de zorgen van de gemeente. De gemeente dient ook in te staan voor het verplaatsen van de op te graven asurn.

Artikel 196:

Behalve deze door de gerechtelijke overheid bevolen, mogen er geen ontgravingen gebeuren op zaterdagen, zon- en feestdagen. Er mag niet tot de ontgraving worden overgegaan, tenzij in aanwezigheid van de gemeentelijke grafmaker en een beëdigd agent, die er verslag van zal opmaken.

De burgemeester kan de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij zulks nodig acht op kosten van de aanvrager. Hij dient er tevens op toe te zien dat alle maatregelen, voorgeschreven door de rijksgezondheidsdienst, in acht worden genomen.

Om de plaats van de ontgraving aan het zicht te onttrekken, moet de begraafplaats tijdens de ganse duur van de ontgraving, gesloten blijven voor het publiek.

Alle mogelijk bijkomende kosten vallen ten laste van de aanvragende familie.

Artikel 197:

Indien het op te graven lijk naar een begraafplaats van een andere gemeente of naar het crematorium dient overgebracht te worden, is het verplichtend de opgegraven resten in een aangepast hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen alvorens ze mogen vervoerd worden.

VII. Gedenktekens, bouw- en beplantingswerken, onderhoud der graven:

Artikel 198:

Tenzij de overledene anders heeft geschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwant of vriend een grafteken te doen plaatsen.

Artikel 199:

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, hun afmetingen, hun veiligheid en de rust op het kerkhof kunnen storen.

Op het oude gedeelte van de begraafplaats dienen de grafstenen in overeenstemming te zijn met de aldaar geplaatste grafstenen en ze mogen niet hoger zijn dan 0,80 meter. Voorafgaandelijk zullen de plannen aan de burgemeester of dienst afgevaardigde voorgelegd worden ter goedkeuring.

Op het nieuwe deel van de begraafplaats dienen de grafstenen in overeenstemming te zijn met het ontwerp van dit deel, opgesteld door ontwerper Nolens te Antwerpen, volgens de plannen 1, 2 en 3, opgemaakt op 28 mei 1974 en 1 oktober 1974 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 oktober 1974, en met het plan grafsteen type 3, opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst, afdeling Studie en Planning, dd. 20.10.2003

Buiten het normale oppervlak van de gedenktekens mogen geen tegels of permanente verhardingen aangebracht worden, tenzij deze te voorzien door ons bestuur in art. 203.

Het is verboden om graf- en, of urnenkelders te bouwen of te laten bouwen op de begraafplaats.

Artikel 200:

De graftekens zullen uitsluitend of hoofdzakelijk uit steen vervaardigd zijn.

Zij zullen zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid van doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens of graven.

De burgemeester of zijn afgevaardigde is gemachtigd om de juiste standplaats aan te geven of om een grafteken terug in zijn goede stand te doen plaatsen.

De plaatsing, de wegneming of verbouwing van graftekens gebeurt onder het toezicht van de dienst van de begraafplaats en binnen de termijn door deze dienst opgelegd.

Artikel 201:

Het is iedereen toegestaan gedenktekens, kronen, bloemen of planten in potten aan te brengen aan de graftekens en de graven. Aanplantingen van vaste planten zijn niet toegelaten.

Ze mogen echter in geen geval de veiligheid in het gedrang brengen, noch de doorgang belemmeren.

De burgemeester of zijn afgevaardigde zal deze bijhorigheden doen verwijderen van zodra zij de orde, de veiligheid en de reinheid in het gedrang brengen. Bloemen, kronen van echte bloemen, bloemstukken of planten zullen na een periode van 10 dagen verwijderd worden.

Kunstmatige bloemen, kronen en andere voorwerpen zullen verwijderd worden na een periode van 1 maand, waarna zij nog kunnen afgehaald worden in het dienstgebouw van het kerkhof gedurende 1 maand.

Het is evenwel verboden om de bestaande beplantingen te beschadigen, te verwijderen of uit te breiden.

Artikel 202:

Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden.

De materialen moeten aangevoerd worden en geplaatst naarmate de behoeften. Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten moeten de voor de graftekens bestemde stenen voldoen aan de voorschriften, langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed zijn om onmiddellijk geplaatst te worden.

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van deze materialen, op kosten van de overtreder.

Op de begraafplaats is de toegang van alle werktuigen verboden, behalve de hierna vermelde:

- de onderhoudswerktuigen van de gemeente;
- de lijkwagen van de begrafenisonderneming ter gelegenheid van een begrafenis;
- rijtuigen en voertuigen die gehandicapten vervoeren;
- werktuigen van aannemers, belast met werkzaamheden op de begraafplaats, voor rekening van de gemeente.

Artikel 203:

De graven mogen niet worden afgedekt met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen gemakkelijk op de wegen of de naburige graven kunnen verschuiven of het onderhoud bemoeilijken.

Evenwel wordt op de nieuwe begraafplaats, rond de graftekens, over een breedte van 20 cm een laag van 5 cm porfier aangebracht op een laag kiezel van ongeveer 10 cm dikte. Tevens wordt er een boordsteen 6/22 geplaatst voor de afscheiding gras - porfier. Dit alles gebeurt door de zorgen van de gemeente.

Artikel 204:

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- of bidbanken zijn eveneens niet toegelaten.

Artikel 205:

De bloemen en potplanten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden zijn. Als ze afgestorven zijn, moeten zij verwijderd worden.

Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of gedeeltelijk uit breekbaar glas.

Bij niet naleving van dit voorschrift, zal de opruiming en het verwijderen van de potten en kronen geschieden door de zorgen van de gemeente.

Artikel 206:

1. De scheef staande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor Allerheiligen door toedoen van de overlevende familieleden terug in hun goede stand geplaatst of verwijderd worden.
2. Drie werkdagen voor Allerheiligen tot en met Allerzielen is het verboden:
 - Om het even welk grafteken of bijhorigheid op een graf te plaatsen of ervan te verwijderen; dit verbod omvat niet het aanbrengen van bloemen en kransen, bloempotten en medaillons.
 - Enigerlei beitel- of schilderwerk uit te voeren, stenen te reinigen, graftekens of bijhorigheden op te voegen of recht te zetten.
 - Voertuigen, emmers of andere reinigingsgereedschappen op de begraafplaats te brengen. Dit verbod treft niet de rijtuigen voor het vervoer van mindervaliden.

Enkel de opschik van bloemen of potplanten op grafstenen is toegelaten, mits de wegen en de andere graven rein gehouden en niet beschadigd worden.

Afval, plantenresten, papier, enz. dienen in de daarvoor bestemde bakken geworpen.

3. De aangevoerde grafstenen of -tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien, voor 10h 's morgens, verwijderd zijn, zoniet zullen de grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico's en ten laste van de overtreders

en zonder enig verhaal door de zorgen van het gemeentebestuur verwijderd worden.

Artikel 207:

Het onderhoud van de graven, uitgezonderd deze van de concessies, geschiedt door de gemeente. De graftekens dienen echter onderhouden door de betrokken familieleden.

Wanneer een grafsteen doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of dienst afgevaardigde. Deze akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van het kerkhof aangeplakt.

Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak en wegneming der materialen, op kosten van de in gebreke blijvende familie.

Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan de concessie.

Artikel 208:

De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op het graf geplaatste voorwerpen.

Zij kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de schade door particulieren toegebracht aan de graven en de er op aangebrachte gedenktekens, enz.

Artikel 209:

Uitsluitend de aangestelde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor:

- het aanbrengen van een volgnummer aan de kist of de urn;
- het uitstrooien van de as;
- het plaatsen van de kist of de urn in de kuil, de grafkelder;
- het delven van het graf voor begravingen of bijzittingen, het openen van de grafkelders en het weder vullen van de kuil of het afsluiten van de kelders;
- het openen en sluiten van de nis in het columbarium.

VIII. Lijkverbranding - Columbarium - Asverstrooiing.

Artikel 210:

De lijkverbranding is onderworpen aan de formaliteiten voorzien bij het Vlaams decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Voor crematie is de toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien het overlijden plaats heeft gevonden in een gemeente van het Vlaamse gewest. In geval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaamse gewest, is het verlof tot crematie vereist van de Procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium bevindt ofwel waar zich de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.

Artikel 211:

De as van de gecremeerden kan:

- a) begraven worden op de plaats van de gewone begravingen of in geconcedeerde grond of grafkelder op een diepte van tenminste acht decimeter (80 cm) in volle grond;
- b) bijgezet worden in het columbarium met gesloten nissen, al of niet geconcedeerd;

- c) uitgestrooid worden op de daartoe voorzien percelen op de begraafplaats door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;
- d) Bijgezet worden in het urnenveld, in een al dan niet geconcedeerd graf.

Artikel 212:

De as van de gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen of in een niet- geconcedeerde nis in het columbarium, kan na een termijn van vijftien jaar en bij niet verwerving van een concessie, worden uitgestrooid op de daartoe voorziene strooiweide.
Dezelfde procedure voorzien voor de herbegravingen wordt toegepast.

Artikel 213:

Zowel op de uitstrooiweide als aan het columbarium wordt een plaats voorzien voor het aanbrengen van gemeenschappelijke gedenkenisvoorwerpen enkel bestaande uit organisch materiaal.

Artikel 214:

Zowel op de asverstrooiingspercelen als op het perceel voor het begraven van de stoffelijke resten van diegenen die hun lichaam afstonden aan de Universiteit Hasselt, wordt een gemeenschappelijk gedenkteken opgericht waarop de nabestaanden van de overledene, die er bijgezet werden, een naamplaatje mogen laten aanbrengen. Deze koperkleurige naamplaatjes hebben de uniforme afmetingen van 15 cm. breed bij 6 cm. hoog en dragen de volgende vermeldingen:

- naam en voornaam van de overledene
- datum van geboorte
- datum van overlijden

Deze plaatjes worden geleverd en geplaatst door de zorgen van de gemeentelijke dienst van de begraafplaats, doch enkel op verzoek van de familie en tegen de in het retributiereglement vermelde vergoeding.

Artikel 215:

De naamplaatjes op het asverstrooiingsperceel blijven gedurende 15 jaar op de gemeenschappelijke gedenksteen aangebracht. Na deze periode kunnen zij door de zorgen van de gemeente verwijderd worden en ter beschikking gesteld van de families.

Artikel 216:

Het bijzetten van de urne op de plaats van een geconcedeerde nis in het columbarium of in een geconcedeerd graf, al dan niet met grafkelder of in het urnenveld is onderworpen aan de reglementering betreffende het huishoudelijk reglement op de grafconcessies.

Bij niet-hernieuwing van de concessies wordt de as uitgestrooid op de uitstrooiweide en de urne en gedenkplaat ter beschikking gesteld van de familie of ambtshalve verwijderd.

Artikel 217:

Columbarium - gesloten nissen.

De urne, die de as van de verbrande overledene bevat, kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het columbarium. Deze urne moet volgende afmetingen hebben:

hoogte: maximum 23 cm

diameter: ongeveer 20 cm in het breedste deel

Nadat de asurne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de gemeente afgesloten.

Op de afdekplaat wordt door het bestuur een door de familie te leveren naamplaat bevestigd.

Deze naamplaat dient te voldoen aan de volgende voorschriften:

- vermeldingen: naam, voornaam en initialen van de volgende voornamen, geboorte- en sterftedatum van de overledene.
- materiaal: mat gepolierde zwarte graniet.

Artikel 218:

Urnenveld

De urne met de as van de overledene kan op verzoek van de naaste verwanten bijgezet worden in een perceel in het urnenveld. De bijzettingen zullen alleen plaatsvinden indien voldaan werd aan de bepalingen van het retributiereglement inzake grafconcessies.

Op het graf mag door de familie een grafsteen geplaatst worden, hoofdzakelijk vervaardigd uit steen en waarvan de afmetingen overeenstemmen met het typeplan 3, zoals bedoeld in artikel 199. Op deze grafsteen is een vlak dat dient voor het aanbrengen van de naam, voornaam en de initialen van de andere voornamen, de geboortedatum en de datum van overlijden.

IX. Politie:

Artikel 219:

De begraafplaats is voor het publiek geopend:

- a) op de werkdagen: van 8u tot 16u30.
- b) op zaterdagen, zon- en feestdagen: van 10u tot 18u.

Nochtans blijven de ingangen aan de Toekomststraat en de Kloosterstraat ook buiten de normale openingsuren op een beperkte wijze geopend voor voetvaarders. De toegang via de Wijkstraat gaat buiten de normale kantooruren dicht.

Drie dagen voor Allerheiligen is de begraafplaats altijd gesloten.

De burgemeester is gerechtigd de openings- en sluitingsuren te wijzigen.

Artikel 220:

Het is verboden:

1. de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
2. voorwerpen zonder toelating weg te dragen of te ontvreemden;
3. zich op de begraafplaats of de aanhorigheden op een wijze te gedragen die niet overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden;
4. binnen de omheining van de begraafplaats en op de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen; tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
5. met fietsen of andere voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend;
6. vergezeld te zijn met honden of andere dieren, tenzij blindengeleidedieren;

Artikel 221:

Op de begraafplaats is elke aanplakking of reclame die niet voorzien is in Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging verboden.

Het is eveneens verboden gelijk welke voorwerpen of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen voorzien in de bij vorige paragraaf vermelde wet.

Het is verboden op de begraafplaats te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen, of zijn diensten aan te bieden.

Artikel 222:

De personen die een verbod, voorzien door de artikelen 219 en 220 overtreden, zullen van de begraafplaats worden gezet, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen.

Artikel 223:

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de diefstallen welke op de begraafplaats ten nadele van de families zouden worden gepleegd.

Hoofdstuk 2: INZAMELEN HUISHOUELIJK AFVALSTOFFEN

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Afdeling 1: Definities en toepassingsgebied

Artikel 224:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

Artikel 225:

Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

Artikel 226:

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de burgemeester, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.

Afdeling 2: Verbranden en sluikestorten van afvalstoffen

Artikel 227:

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.

De enige uitzondering op deze regel vormt:

- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.

Artikel 228:

§1. Onverminderd de toepassingen van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstof te sluikestorten. Onder sluikestorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

§2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke verwijdering van

deze afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd om ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

- §3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van deze afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. Indien deze weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd om ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
- §4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 228, § 3. bedoelde eigenaar de kosten van de verwijdering van de afvalstoffen verhalen op de overtreder.
- §5. Ongeacht artikel 228 § 2. en § 3. is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen.
- §6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 228, § 2. § 3. en § 5., kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.
- §7. Het is verboden slijk, zand of afval dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.
- §8. Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan om op eigen privé-terrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners.

Afdeling 3: Aanbieden van afvalstoffen

Artikel 229:

- §1 De huishoudelijke afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
- §2 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die van de burgemeester de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachters in geval van inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de parkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen geven.
- §3 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de leden van de politie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal.

Artikel 230:

- §1 De afvalstoffen waarvoor de gemeente een huis-aan-huis-ophaling voorziet, mogen slechts vanaf 17 uur op de vooravond van de ophaling buitengeplaatst worden.

- §2 De huishoudelijke afvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënt te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.
- §3 De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
- §4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van zijn functie.

Afdeling 4: Afval op standplaatsen

Artikel 231:

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien.

Artikel 232:

De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.

Artikel 233:

De ambulante uitbater dient de recipiënt zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.

Afdeling 5: Afval van huisdieren

Artikel 234:

De eigenaars van dieren dienen ervoor te zorgen dat zij het grondgebied van de gemeente rein houden.

Afdeling 6: Afval op evenementen

Artikel 235:

Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan, in samenspraak met de gemeente, de nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.

Afdeling 7: Reclamedrukwerk en gratis regionale pers

Artikel 236:

- §1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus.
- §2 Indien een brievenbus de tekst " geen reclamedrukwerk a.u.b." bevat is het verboden reclamedrukwerk en regionale pers te bedelen in deze brievenbus. De gemeente stelt dergelijke zelfklevers ter beschikking.

Hoofdstuk II: Inzameling van huisvuil buiten het containerpark

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 237:

Buiten het containerpark worden volgende huishoudelijke afvalstoffen ingezameld:

- ❖ periodiek aan huis:
 - GFT
 - restfractie van huisvuil
 - papier en karton
 - PMD
 - groot huisvuil en metalen gemengd
- ❖ permanent in containers op vaste locaties:
 - hol glas
 - textiel en lederwaren

Artikel 238:

De frequentie en de ophaaldata van de huis-aan-huis opgehaalde afvalstoffen worden gepubliceerd in de afvalkalender die ieder jaar via de post aan huis bedeed wordt.

Afdeling 2: Selectieve inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval.)

Definitie

Artikel 239:

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- en fruitafval verstaan: aardappelschillen, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, ontstaan uit de normale werking van een particulier huishouden.

Het tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en siertuin, zaagmeel, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren (geen hondenpoep), ontstaan uit de normale werking van een particulier huishouden.

§2 Worden niet als GFT-afval beschouwd: timmerhout, grof snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit de stofzuiger, as van de openhaard, houtskool, kattenbakvulling, KGA, glas, papier en karton, plastic en metaal.

Inzameling

Artikel 240:

§1 Het GFT-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Deze dagen zijn terug te vinden op de jaarlijkse afvalkalender.

§2 Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

Wijze van aanbidding

Artikel 241:

§1 Het GFT-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de ter beschikking gestelde containers van 120 liter of 40 liter.

- §2 Per ophaalpunt mag slechts één container voor GFT-afval aangeboden worden.
- §3 De GFT-container wordt slechts geledigd indien op het deksel de juiste zelfklever zit. Deze zelfklever moet elk jaar vernieuwd worden en is tegen betaling te bekomen bij het gemeentebestuur. De kostprijs van de zelfklever wordt vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.

Gebruik van de GFT-container

Artikel 242:

- §1 De GFT-container wordt gratis ter beschikking gesteld. Deze container blijft eigendom van de intercommunale Intercompost of haar rechtsopvolger en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT-afval.
- §2 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van GFT-afval.
- §3 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.
- §4 De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
- §5 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container bekomen.

Afdeling 3: Inzameling van de restfractie van huisvuil

Definitie

Artikel 243:

- §1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restfractie van huisvuil verstaan: alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die in de voorgeschreven recipiënt voor de ophaling van de restfractie van huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente,- fruit,- en tuinafval of groenafval, puin, metalen en PMD (plastieken flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons).

Inzameling

Artikel 244:

- §1 De restfractie van huisvuil wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Deze dagen zijn terug te vinden op de jaarlijkse afvalkalender.
- §2 De restfractie van huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil (groot huisvuil) of een inzameling andere dan deze van de restfractie van huisvuil.
- §3 Het is verboden voor de verwijdering van de restfractie van huisvuil gebruik te maken van het containerpark.

Wijze van aanbieding

Artikel 245:

- §1 De restfractie van huisvuil dient gescheiden aangeboden te worden in de daarvoor voorziene plastic zakken van 60 liter of 30 liter.
- §2 Deze zakken worden te koop aangeboden door de gemeente en bevatten de opdruk "Intercompost" en "Diepenbeek". De kostprijs van de zakken wordt vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.
- §3 De huisvuilzakken dienen zorgvuldig gesloten te zijn, met een handgreep van minimum 10 cm en ze mogen een gewicht van 10 kg niet overschrijden.
- §4 De restfractie van huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil.

Afdeling 4: Inzameling van grofvuil (groot huisvuil) en metalen gemengd

Definitie

Artikel 246:

- §1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grof vuil verstaan: alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de huisvuilzak voor de restfractie van huisvuil kunnen geborgen worden.
- §2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van KGA en metalen verpakkingen.

Inzameling

Artikel 247:

- §1 Het grofvuil en metalen gemengd worden maandelijks, de eerste woensdag van elke maand, aan huis opgehaald. Deze data zijn terug te vinden op de jaarlijkse afvalkalender.
- §2 Het grofvuil en metalen worden enkel aan huis afgehaald na telefonische melding aan de gemeentelijke technische dienst, minimum twee dagen voor de dag van de ophaling.
- §3 Grofvuil en metaal worden ook ingezameld op het containerpark. Herbruikbaar grofvuil en nog bruikbare metalen voorwerpen en toestellen kunnen aangeboden worden in het kringloopcentrum. Na telefonische melding aan het kringloopcentrum wordt dit gratis aan huis afgehaald.

Wijze van aanbieding

Artikel 248:

- §1 Snoeihout en andere lichte voorwerpen dienen in goed hanteerbare bundels samengebonden te worden.
- §2 Het aangeboden grofvuil moet van die aard zijn dat het geen gevaar oplevert voor de ophalers.
- §3 Het grofvuil wordt enkel meegenomen indien er voldoende, voor dit doeleinde voorziene retributiestickers op gekleefd zijn. Deze stickers zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, het gemeentemagazijn en een aantal winkels waar de huisvuilzakken verkocht worden.
- §4 Het aantal stickers dat op het grofvuil dient gekleefd te worden, wordt bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Afdeling 5: Selectieve inzameling hol glas

Definitie

Artikel 249:

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder hol glas verstaan: flessen en bokalen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

§2 Horen niet thuis bij het hol glas: vlak glas, vuurvaste voorwerpen, spiegelglas, autoruiten, gloeilampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d..

Inzameling

Artikel 250:

Hol glas wordt ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Hol glas wordt ook ingezameld op het containerpark.

Wijze van aanbidding

Artikel 251:

§1 Het hol glas dat naar de container gebracht wordt dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd.

§2 Het deponeren in de glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainer glas of andere afvalstoffen achter te laten.

§3 Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22 uur en 7 uur.

Afdeling 6: Selectieve inzameling van papier en karton

Definitie

Artikel 252:

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclaimedrukwerk en ander drukwerk, telefoongidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

§2 Horen niet thuis bij het papier en karton: geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier en karton, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d..

Inzameling

Artikel 253:

§1 Papier en karton wordt maandelijks huis aan huis opgehaald op de door het college vastgestelde dagen. Deze data zijn terug te vinden op de jaarlijkse afvalkalender.

§2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met de restfractie van het huisvuil, het grofvuil of met een andere selectieve inzameling dan deze van papier en karton.

§3 Papier en karton wordt ook op het containerpark ingezameld.

Wijze van aanbidding

Artikel 254:

§1 Het papier en karton dient aangeboden te worden op zo een wijze dat het gemakkelijk mee te nemen is voor de ophalers. Het kan samengebonden worden of verpakt in kartonnen dozen.

§2 Het gewicht van elke afzonderlijke verpakking mag niet groter zijn dan 10 kg.

Afdeling 7: Selectieve inzameling van PMD

Definitie

Artikel 255:

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder PMD verstaan:

- P: alle plastic flessen en flacons voor drank, voeding, schoonmaakmiddelen en cosmetica,
- M: alle metalen verpakkingen voor drank (blikjes), voeding, schoonmaakmiddelen en cosmetica (o.a. spuitbussen behalve deze voor verf en pesticiden)
- D: alle drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

§2 De aangeboden verpakkingen mogen geen resten van de oorspronkelijke inhoud of ander afval bevatten.

Inzameling

Artikel 256:

PMD wordt tweewekelijks huis aan huis opgehaald op woensdag, in de week dat de huisvuilzak wordt opgehaald. Deze data zijn terug te vinden op de jaarlijkse afvalkalender.

PMD mag niet worden meegegeven met de restfractie van het huisvuil, het grofvuil of met een andere selectieve inzameling dan deze van PMD.

PMD wordt ook op het containerpark ingezameld.

Wijze van aanbidding

Artikel 257:

PMD dient gescheiden aangeboden te worden in de daarvoor voorziene plastic zakken.

Deze zakken worden te koop aangeboden door de gemeente. De kostprijs van de zakken wordt vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.

De zakken voor PMD-inzameling dienen zorgvuldig gesloten te zijn en mogen enkel de PMD-fractie bevatten.

Afdeling 8: Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen.

Definitie

Artikel 258:

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, tafelkleden,

servetten...), e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

§2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, elektrische toestellen, speelgoed, e.d..

Inzameling

Artikel 259:

§1 Textiel wordt enkel ingezameld door organisaties erkend door de OVAM en waarmee de gemeente een overeenkomst afgesloten heeft.

§2 Textiel wordt eveneens huis aan huis ingezameld door organisaties die hiervoor toestemming verkregen hebben van het college van burgemeester en schepenen.

§3 Textiel en herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met de restfractie van het huisvuil, het grofvuil of met een andere selectieve inzameling dan deze van textiel.

§4 Textiel en herbruikbare goederen worden ook op het containerpark en door het kringloopcentrum ingezameld.

§5 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dat geval mogen deze geweigerde goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of metalen gemengd.

Wijze van aanbidding

Artikel 260:

Textiel wordt aangeboden, verpakt in zakken van plastic, papier of stof. Deze zakken mogen enkel textiel bevatten.

Het deponeren in de textielcontainers van om het even welke andere afvalstof dan textiel is verboden. Het is verboden om naast de textielcontainer eender welke afvalstoffen achter te laten.

Herbruikbare goederen kunnen naar het kringloopcentrum gebracht worden. Na telefonische afspraak worden de goederen ook aan huis afgehaald. Het adres en telefoonnummer van het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft, is terug te vinden op de jaarlijkse afvalkalender.

Hoofdstuk III: Het containerpark

Afdeling 1: Algemeen

Artikel 261:

Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.

Artikel 262:

§1 Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente.

§2 Het containerpark is enkel toegankelijk voor particulieren.

§3 De toegangscontrole gebeurt met de identiteitskaart.

§4 Het containerpark bestaat uit een betalend en een niet-betalend gedeelte.

§5 Op de toegangszuil waar de identiteitscontrole gebeurt, moet de bezoeker kiezen tussen drukknoppen "betalend" of "niet-betalend" en het betreffende gedeelte binnen rijden.

§6 Het containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

Artikel 263:

Voor het brengen van bepaalde afvalstoffen dient er een retributie betaald te worden. De retributie wordt bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Artikel 264:

Wordt niet aanvaard op het containerpark: slachtafval, vrachtwagen- en tractorbanden, grote hoeveelheden afval aangebracht met een grote tractorwagen of met een vrachtwagen.

Afdeling 2: Gebruik van het containerpark

Artikel 265:

Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorzien container, recipiënt of opslagruimte gedeponereerd worden.

De aanduiding tussen haakjes verwijst ernaar of het afleveren van de afvalstof betalend is of niet-betalend;

- 1) papier en karton (niet-betalend)
- 2) hol glas: wit en gekleurd (niet-betalend)
- 3) vlak glas (niet-betalend)
- 4) kurk (niet-betalend)
- 5) zuiver bouwpuin (betalend)
- 6) porselein, keramiek en niet zuiver bouwpuin (betalend)
- 7) houtafval (betalend)
- 8) plastic (niet-betalend)
- 9) PMD (niet-betalend)
- 10) metaal (niet-betalend)
- 11) piepschuim (niet-betalend)
- 12) textiel (niet-betalend)
- 13) snoeihout (betalend)
- 14) stronken (betalend)
- 15) gras- en bladafval (betalend)
- 16) elektrische en elektronische toestellen (niet-betalend)
- 17) beeldschermen (niet-betalend)
- 18) autobanden (betalend)
- 19) grofvuil (betalend)
- 20) eterniet (golfplaten) (betalend)
- 21) roofing (betalend)
- 22) motorolie (niet-betalend)
- 23) KGA (waaronder batterijen, frituurvet en TL-lampen) (niet-betalend)
- 24) niet-verontreinigde grond (betalend)

Artikel 266:

Bij het aanbrengen van volgende afvalstoffen dient rekening gehouden te worden met volgende richtlijnen:

- Hol glas: het betreft enkel flessen en borden en geen vlak glas, vuurvaste voorwerpen, gloeilampen, porselein, aardewerk e.d.. Het hol

glas dient in de voorziene recipiënten gedeponeerd te worden volgens kleur, n.l. wit glas en gekleurd glas. De flessen en bokalen dienen leeg en zindelijk aangeboden te worden.

- Vlak glas: het betreft vensterglas, serreglas, gewapend glas, spiegelglas, dubbelglas ontdaan van kader en geen gelaagd glas (autoruiten, kogelvrij glas), glaskeramiek (ruiten van kachels, glazen kookplaten, ...).
- Houtafval: Het betreft afbraakhout, oude deuren, vensters, meubels en andere gebruiksvoorwerpen, maar geen riet of snoeihout. Het hout mag metalen onderdelen bevatten, echter geen kunststof, glas, textiel of andere afvalstoffen.
- Plastics: Er mogen geen metalen onderdelen bij het plastic zitten.
- Metaal: metalen voorwerpen dienen ontdaan te zijn van andere afvalstoffen zoals kunststof e.d.
- Snoeihout: de aangevoerde takken mogen een maximale doormeter hebben van 10 cm.
- Stronken: de stronken moeten ontdaan zijn van aarde en wortels.

Artikel 267:

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachters.

Artikel 268:

§1 Het is de parkwachters toegestaan de aanbrengrers van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark

§2 Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider.

§3 Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.

Artikel 269:

De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De motor dient stil gelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachters te volgen.

Artikel 270:

§1 De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

§2 Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoort te deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikestorten.

Artikel 271:

Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplanting of uitrusting.

Artikel 272:

In het betalend gedeelte dienen de gebruikers van het containerpark voor en na het lossen van het afval over de weegbrug te rijden. Om praktische redenen is het aangewezen om slechts één soort betalend afval per bezoek aan te bieden, zoniet wordt de retributie van het duurste fractie voor het geheel aangerekend.

Hoofdstuk 3: STUDIO'S

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 273:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder gebouw met studio's : elk gebouw dat werd opgedeeld in meerdere ruimten, waarvan minstens één deel als zelfstandige woongelegenheden voor alleenstaanden of samenwonenden ter beschikking gesteld wordt in welke vorm of onder welke benaming ook. Bedoeld worden woongelegenheden bestemd voor alleenstaanden of samenwonenden, die het de bewoners mogelijk maken zelfstandig te wonen en die dan ook als woonplaats in de zin van artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek beschouwd kunnen worden, o.m. voor wat betreft de inschrijving in het bevolkingsregister.

"verhuurder" degene die al of niet tegen betaling een gebouw of onderscheiden gedeelten ervan, zoals hierboven als huisvesting aanbiedt.

"Bewoner" degene die al of niet tegen betaling gehuisvest is in een als hierboven bedoeld gebouw.

Vallen niet onder toepassing van dit reglement :

- a) de hotelinrichtingen bedoeld bij de Wet van 19 februari 1963 en de Koninklijke Besluiten van 17 juli 1964 en 18 oktober 1974, betreffende het statuut van de hotelinrichtingen, alsmede het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven
- b) de tijdelijke huisvesting bedoeld bij koninklijk besluit van 25 juni 1951, waarbij de gepaste maatregelen om de veiligheid, hygiëne en welvoegelijkheid van de arbeiders in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen te verzekeren, worden voorgeschreven
- c) de tijdelijke huisvesting der werknemers bedoeld in titel III , hoofdstuk II, afdeling VI, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
- d) de inrichtingen, waarvoor de wetgever speciale voorschriften, richtlijnen of normen in verband met de brandveiligheid en/of hygiëne zijn opgelegd, o.m. bejaardentehuizen, internaten, kindertehuizen, service-flats ...
- e) appartementsgebouwen, zijnde gebouwen waarin zich minstens 2 afzonderlijke woongelegenheden bevinden, die elk door het oppervlakte en door de hoeveelheid van kamers , duidelijk als aparte, volwaardige woongelegenheden voor gezinnen kunnen beschouwd worden.
Zij dienen qua oppervlakte minimum 50m² te bedragen.

Artikel 274:

Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste vergunning is het verboden een gebouw, zoals omschreven in artikel 273, op te richten, uit te baten of te verbouwen, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de burgemeester.

De vergunning kan bekomen worden mits een schriftelijke aanvraag aan de Burgemeester, die ze kan verlenen na advies van de bevoegde gemeentelijke diensten en de brandweerdiensten.

De aanvraag tot het uitbaten van een gebouw moet, op straffe van onontvankelijkheid, gericht worden aan de Burgemeester en gebeuren bij een ter post aangetekende brief. De hierna volgende bescheiden dienen op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag, bij de aanvraag gevoegd te worden :

- een conformiteitsattest zoals bepaald in het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers
- een plan van het gebouw, in tweevoud, waarvan men de inrichting tot studio's beoogt, met aanduiding van het aantal kamers, de afmetingen (lengte, breedte, hoogte) van de kamers, ramen, deuren, materialen en uitrusting van de kamers, op een schaal van twee procent
- de vermelding van het aantal bewoners dat men wil huisvesten
- een schriftelijke, ondertekende en gedagtekende verklaring van de aanvrager waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de bevoegde diensten steeds de controle mogen verrichten, binnen de wettelijke bepalingen terzake, ten einde te kunnen vaststellen of het gebouw in overeenstemming is en blijft met onderhavige normen
- een bewijs van goed gedrag en zeden dat sedert minder dan één maand afgegeven werd op naam van de verhuurder en van diegene die met het dagelijks beheer van het studentenhuus is belast

De vergunning bepaalt het maximum toegelaten aantal bewoners, alsmede de vergunningsvoorwaarden.

De aflevering van de vergunning houdt het recht in van de Burgemeester, zijn afgevaardigde en de politie en brandweerdiensten om het gebouw te betreden, teneinde de naleving van dit reglement en de vergunningsvoorwaarden te controleren.

De vergunning wordt afgeleverd voor de duur van 5 jaar. Minimum 3 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn dient een nieuwe vergunning aangevraagd.

Iedere wijziging zowel wat betreft de verhuurder als wat betreft het gebouw, vereist een nieuwe vergunning.

De Burgemeester kan bij gemotiveerde beslissing, steeds de verleende vergunning intrekken en de sluiting van de inrichting bevelen, wanneer niet voldaan wordt aan onderhavige normen of wanneer de staat van het onderhoud van het gebouw niet in overeenstemming is met hetgeen van een goed huisvader mag verwacht worden.

Hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen opleggen of afwijkingen toestaan op onderhavig reglement.

Artikel 275:

Een studio dient ten minste uit twee ruimten te bestaan met een totale oppervlakte van minimum 21m², te weten:

- een sanitaire ruimte, met zowel een WC, een wastafel, als een stort- of ligbad, met een minimum oppervlakte van 3m²
- en woonruimte, waarin ook de slaap- en kookruimte mag ingericht worden, met een minimum oppervlakte van 18m²

Deze totale oppervlakte van 21m² wordt verhoogd met 6m² per bijkomende bewoner.

Ingeval er een aparte slaapruiimte voorzien wordt, dient de minimum oppervlakte hiervan minimum 4m² te bedragen.

Een bijkomende slaapkamer dient voorzien te worden per groep van 2 kinderen die inwonen.

Artikel 276:

De studio beschikt over voldoende verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden. De dag- en nachtlokalen moeten rechtstreeks licht en buitenlucht ontvangen door ten minste één te openen verticaal venster of tenminste één te openen dakvenster. De onderkant van het raam mag zich op ten hoogste één meter twintig boven de vloer bevinden. De oppervlakte van alle vensters mag niet minder bedragen dan 1m². De breedte en hoogte van elk afzonderlijk venster of dakvenster mag niet minder bedragen dan 0.5 meter.

Indien het raam ook voor evacuatie bestemd is, moet dit raam volledig open gaan, zodat de vrije vluchtoppervlakte 1m² bedraagt. Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden na advies van de bevoegde brandweerdienst.

Artikel 277:

De kamers moeten ten minste 2.20m hoog zijn. Het plafond mag zich in geen geval bevinden op minder dan 1 meter boven het maaiveld. Elke studio moet rechtstreeks toegankelijk zijn en dus niet via een andere studio.

Artikel 278:

Iedere inrichting moet ter plaatse een verantwoordelijke hebben die belast is met het dagelijks beheer van het gebouw. Dit kan de verhuurder zijn of een door hem aangesteld persoon.

Artikel 279:

Iedere bewoner dient te beschikken over een eigen brievenbus en een eigen deurbel. Het nummer van de brievenbus, alsmede de naam van de bewoner, dienen door de verhuurder aangebracht te worden op de deur die toegang geeft tot de woongelegenheden van de bewoner.

Artikel 280:

De gemeenschappelijke delen van het gebouw zoals o.m. gangen en trappen, moeten door de verhuurder behoorlijk onderhouden en schoongemaakt worden.

Artikel 281:

Elke inrichting moet beschikken over :
een toereikende bergruimte voor stalling van fietsen
een autostandplaats per studio

Artikel 282:

De sanitaire installaties moeten verbonden zijn met een afvoerbuis voor het vuile water + reukafsnijder en de ruimten waarin zij gelegen zijn moeten van verluchting voorzien zijn.

Artikel 283:

De bewoners moeten ten allen tijde over drinkbaar water en elektriciteit kunnen beschikken. De studio beschikt over voldoende en veilige verwarming en de nodige toe- en afvoerkanalen. Als verwarmingsbronnen komen enkel in aanmerking : centrale verwarming, elektrische toestellen en luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer.

Artikel 284:

De verhuurder is ertoe gehouden aan de Burgemeester elk vermoeden van ziekte, waarvan de aangifte opgelegd wordt door de reglementeringen inzake besmettelijke ziekten kenbaar te maken. Bovendien moet hij de Burgemeester

onverwijld in kennis stellen van elke situatie die strijdig is met de openbare orde, veiligheid en goede zeden.

Deel 2 : Brandveiligheidsvoorschriften

A. Inrichtingen tot en met 2 studio's

Artikel 285:

De studio's of de inrichting moet voldoen aan de bepalingen vervat in het K.B. van 19/12/1997 betreffende de basisnorm op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

Artikel 286:

De technische uitrusting van de studio's of de inrichting moet in goede staat worden gehouden. Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend (EO) of daartoe uitgerust organisme (UO) :

Installatie	controle orgaan	periodiciteit
liften en goederenliften	EO	jaarlijks
laagspanning	EO	vijfjaarlijks
centrale verwarming en centrale klimaartegeling	BI/EO	jaarlijks
electrisch alarm	EO	jaarlijks
electrische detectie	BI/EO	jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen	BP	jaarlijks
individuele gasverwarmingstoestellen	BI/UO	jaarlijks
individuele verwarmingsinstallatie op mazout of electriciteit	BI/UO	vijfjaarlijks

Artikel 287:

De bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd :

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand;
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

Artikel 288:

In de studio's en in de gemeenschappelijke lokalen zal men goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen aanbrengen die de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten.

B. Inrichtingen met meer dan 2 studio's

Hoofdstuk 1 : algemeenheden

Artikel 289:

De inrichting moet voldoen aan de bepalingen vervat in het K.B. van 19/12/1997 betreffende de basisnorm op lage, middelhoge en hoge gebouwen.

Artikel 290: Terminologie

Zie norm NBN S 21-201

Hoofdstuk 2 : Inplanting en bereikbaarheid

Artikel 291: Inplanting

De inrichting moet van de nevenliggende constructies of lokalen gescheiden zijn door wanden met een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur (*). De inrichting moet gescheiden zijn van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, café's, dancings, restaurants en gelijksoortige inrichtingen door wanden en vloeren met een weerstand tegen brand van minstens 1 uur (*). Deuren, aangebracht in deze wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een weerstand (Rf) tegen brand hebben van minstens ½ uur.

() wanden, kolommen, balken en vloeren, uitgevoerd in degelijk metselwerk of beton kunnen beschouwd worden als hebbende een weerstand tegen brand van één uur (Rf 1 uur)*

Artikel 292: Toegangswegen

De inrichting moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van het gebouw moeten de wegen zodanige kenmerken vertonen dat de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

Hoofdstuk 3: Voorschriften voor sommige bouwelementen

Artikel 293: Constructieve elementen

De constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, hebben :

- voor gebouwen met maximum één verdieping boven het normaal evacuatie niveau : Rf /1/2 uur
- voor gebouwen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie niveau : Rf 1 uur.

Artikel 294: Binnenwanden

Onverminderd de bepalingen van vorig artikel moeten de verticale en horizontale wanden die de studio's begrenzen tenminste een Rf ½ uur hebben of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

De studio's uitgerust met een kookgelegenheid moeten voorzien worden van deuren met een Rf van ½ uur.

Hoofdstuk 4: Evacuatie

Artikel 295: Aanduiding uitgangen

De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, moeten aangeduid worden met reddingstekens zoals bepaald in artikel 54 quinquies van het A.R.A.B.

Artikel 296: Evacuatiewegen

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld zijn over het gebouw en moeten een vlugge en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten. Elke verdieping moet over minstens twee vluchtmogelijkheden beschikken. De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen - of buitentrapp. Aanvaardbare oplossingen voor een tweede vluchtmogelijkheid zijn :

- een tweede binnentrapp
- een buitentrapp
- buitenladders, enkel toegelaten voor inrichtingen met maximum drie verdiepingen (elk max. 3m hoog) boven het gelijkvloers en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping maximum 5 personen bedraagt.
- een opendraaiend of openschuivend venster, per kamer, indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3m boven het maaiveld; daarbij moet de vensterdorpel zich bevinden op maximum 1.20m boven de vloer en de vrije vluchtoppervlakte minimum 1m² bedragen.
- voor studio's met maximum drie verdiepingen boven het gelijkvloers kan de eis van tweede vluchtmogelijkheid vervallen voor de bewoners, welke een gevelopening of terras bezitten dat bereikbaar is voor de autoladders van de brandweer en op voorwaarde dat de bezetting van elke bovenverdieping max. 5 personen bedraagt; tevens dienen alsdan de betreffende kamerdeuren een weerstand tegen brand te bezitten van ½ uur. Voor bestaande inrichtingen zijn afwijkingen mogelijk.

Artikel 297: Plaats - verdeling - breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten. De deuren, evacuatiewegen, trappen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige breedte van 0.80m hebben en een minimale hoogte van 2m.

Artikel 298: Wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen moeten een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur, of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

Artikel 299: Trappen, als eerste vluchtmogelijkheid

Trappen, die als eerste vluchtmogelijkheid dienst doen, moeten minstens aan volgende constructieve eisen voldoen :

- aantrede : minstens 0.20m op de looplijn
- optrede : maximum 0.18m
- elke open zijde voorzien van een stevige leuning die tenminste 1m hoog is
- in elk geval voorzien van minstens één degelijke handgreep. Spiltrappen zij verboden.

Nieuw te bouwen binnentrappen moeten een stabiliteit hebben van minstens ½ uur of gebouwd zijn in metselwerk of beton.

Artikel 300: Tweede vluchtmogelijkheid

1. **Binnentrappen** : moeten beantwoorden aan artikel 299 hierboven
2. **Buitentrappen** : moeten minstens aan volgende karakteristieken beantwoorden :
 - hellingshoek : maximum 60°
 - breedte : minstens 0.60m

breedte treden : minstens 0.10m en aangepast aan de hellingshoek om een veilig gebruik te waarborgen
 hoogte treden : maximum 0.20m
 voorzien van stevige leuning van 1m hoogte en toegankelijk via een deur en een bordes.

- 3. Buitenladders :** moeten minstens aan volgende vereisten voldoen :
 stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
 hoogte treden : maximum 0.30m
 bovenste trede : minimum 1.50m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder
 eventuele toegangsterrassen worden voorzien van een leuning met een hoogte van minstens 1m
- 4.** Elke trap en ladder moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke bouwlaag en uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich gemakkelijk in veiligheid kunnen stellen.

Artikel 301: Trappenhuizen

Elke binnentrap moet ommuurd zijn in de inrichtingen met :
 meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie niveau
 of indien een verdieping boven het normaal evacuatie niveau een bezetting heeft van meer dan vijf personen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten een weerstand tegen brand hebben die minstens gelijk is aan de weerstand tegen brand van de constructieve elementen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt via zelfsluitende deuren met een weerstand tegen brand van ½ uur. Deze deuren moeten opendraaien in de richting van de vluchtzin. Op het evacuatie niveau leiden de trappen rechtstreeks naar buiten of via een evacuatiweg, waarvan de wanden en de deuren een weerstand tegen brand hebben van minstens ½ uur.

De trappenhuizen die toegang verlenen tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die naar de bovenverdiepingen leiden. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere ligt, mits de wanden die ze van mekaar scheiden voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden en deuren van de trappenhuizen.

Bovenaan in elk trappenhuis moet een verluchtingsopening van tenminste 1m² voorhanden zijn. Deze verluchtingsopening moet vanaf het normale evacuatie niveau met de hand volledig kunnen geopend worden.

Hoofdstuk 5 : Eisen op gebied van reactie bij brand

Artikel 302:

De bekledingen dienen aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand (NBN S21-203) :

	Vloeren	Verticale wanden	plafonds en valse plafonds
Technische lokalen Parkeerruimten Liftschachten en machinekamers	A 0	A 0	A 0
Collectieve keukens	A 3	A 2	A 2
Evacuatiwegen Binnentrappenhuis en liftkooien	A 2	A2	A 2

Hoofdstuk 6 : constructievoorschriften voor bijzondere lokalen

Artikel 303: Stookplaatsen, brandstofopslagplaatsen, aardgas

De wanden die de stookplaats en de brandstofopslagplaats van elkaar en van de rest van het gebouw scheiden moeten een Rf 1 uur hebben.

Beide lokalen dienen elk voor hun specifieke doeleinden voorbehouden en rechtstreeks naar buiten verlucht worden.

De deur die de stookplaats van andere lokalen scheidt moet zelfsluitend zijn en een Rf ½ uur hebben.

De opslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen binnen het gebouw moeten zodanig waterdicht ommuurd worden, dat de inhoud van de houder binnen deze ommuring kan opgevangen worden.

De gasmeter moet in een goed verlucht lokaal worden ondergebracht. Al de gasleidingen moeten geel geschilderd worden.

Artikel 304: Keukens, vuilnislokalen

Gemeenschappelijke keukens en vuilnislokalen moeten van elkaar en van de rest van het gebouw gescheiden zijn door wanden met Rf 1 uur en zelfsluitende deuren met Rf ½ uur en mogen zich niet bevinden in trappenhuisen.

Hoofdstuk 7: Uitrusting van de inrichting

Artikel 305: Liften en goederenliften

Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, moet begrensd zijn door wanden met Rf ½ uur.

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van een buitengevel.

De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, moet gedurende ½ uur voldoen aan de criteria van stabiliteit en vlamdichtheid volgens norm NBN 713-020.

Artikel 306: Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren.

Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw.

Individuele aardgaskachels zijn toegelaten, mits :

- voldoende verluchting in de ruimte
- jaarlijkse controle door een erkend controleorganisme
- voorzien zijn van een keurmerk B.V.G. categorie I2.
- geplaatst worden door een erkend installateur.

Artikel 307: Veiligheidsverlichting

De gemeenschappelijke lokalen (refters, keukens, enz...) en de evacuatiewegen (gangen, bordessen, liftkooien, uitgangen, trappen, enz....) moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw veilig te kunnen ontruimen. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale verlichting automatisch en onmiddellijk in werking treden. Ze moeten gedurende minstens één uur in werking kunnen blijven op een voldoende lichtsterkte.

Artikel 308: Melding

Vanuit elke inrichting of haar onmiddellijke omgeving moet de melding van brand of van ander gevaar terstond aan de hulpdiensten kunnen overgemaakt worden. Daartoe dient een voor éénieder bereikbaar telefoontoestel aanwezig te zijn, hetzij in het gebouw zelf, hetzij in een straal van 100m rondom het gebouw.

Artikel 309: Alarm

Inrichtingen met een bezetting van meer dan 10 personen en inrichtingen met meer dan één verdieping boven het normaal evacuatie niveau moeten voorzien zijn van een degelijke alarminstallatie
De alarminstallatie moet werken op de normale elektrische voeding en op een noodvoeding.

Artikel 310: Detectie

Inrichtingen met een bezetting van meer dan 20 personen, verdeeld over meerdere verdiepingen, moeten voorzien zijn van een detectie-installatie, bestaande uit detectors, centrale en alarmeringsmiddelen..
De detectors moeten aangepast zijn aan het brandrisico. Studio's en evacuatiewegen moeten beveiligd worden met rookdetectors.
De detectors en de meldingscentrale moeten goedgekeurd zijn door de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.).
De installatie moet voorzien zijn van een noodvoeding die automatisch en onmiddellijk in werking treedt bij het uitvallen van het elektrisch net.
De installatie moet tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd worden door de installateur.
Een defect aan de installatie moet onmiddellijk hersteld worden. De uitbater is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie.

Artikel 311: Brandbestrijdingsmiddelen

In de inrichtingen moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen door de bevoegde brandweerdienst, worden aangebracht. De brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Hoofdstuk 8 : onderhoud en controle

Artikel 312:

De technische uitrusting van de inrichting moet in goede staat worden gehouden.
Volgende installaties moet de uitbater periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP) hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe erkend (EO) of daartoe uitgerust organisme (UO) :

Installatie	controle orgaan	periodiciteit
liften en goederenliften	EO	jaarlijks
laagspanning	EO	vijfjaarlijks
centrale verwarming en centrale klimaatregeling	BI/EO	s
elektrisch alarm	EO	jaarlijks
elektrische detectie	BI/EO	jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen	BP	jaarlijks
individuele	BI/UO	jaarlijks
gasverwarmingstoestellen		jaarlijks

individuele verwarmingsinstallatie op mazout of elektriciteit	BI/VO	vijfjaarlijk s
---	-------	-------------------

Hoofdstuk 9: Uitbatingsvoorschriften

Artikel 313:

Bewoners en het eventuele personeel dienen te beschikken over richtlijnen, waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd :

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand;
- de wijze van verwittiging van de bevoegde hulpdiensten
- de wijze van alarmering, waardoor de evacuatie van het gebouw bevolen wordt
- de hun toegewezen taken voor de eerste brandbestrijding en in geval van alarm het bewerken van de geleide en veilige evacuatie van de verblijvenden.

In inrichtingen waarin meer dan 20 personen verblijven moet op een voor iedere bewoner bereikbare plaats, een E.H.B.O.-verbandkist of -etui, uitgerust overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's, aanwezig zijn.

Artikel 314:

In de studio's en in de gemeenschappelijke lokalen zal men goed zichtbare en duidelijke onderrichtingen aanbrengen die de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie en gedrag bij brand bevatten .

Deel 3: Slotbepalingen

Artikel 315:

Onverminderd de bepalingen van dit reglement, zijn de voorschriften van de betreffende wetten, decreten, reglementen en besluiten, van toepassing.

Artikel 316:

De tekst van dit reglement wordt bij de vergunning gevoegd. De verhuurder moet op zijn beurt de tekst ter kennisgeving van de bewoners uithangen.

Artikel 317:

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de brandweerdiensten houden toezicht en controle op de naleving van dit reglement.

Hoofdstuk 4: WETENSCHAPSPARK

Artikel 318:

De toegangsweg tot het wetenschapspark Diepenbeek, Wetenschapspark 1 te 3590 Diepenbeek wordt tijdens de normale werkdagen door middel van een centraal beveiligde toegangspoort afgesloten van 20.15 uur tot 07.30 uur en is dan enkel toegankelijk voor vergunninghouders.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van een aanduidingsbord met de vermelding "gesloten van 20.15 u. tot 07.30 u. - uitgezonderd vergunninghouders".

DEEL IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN DIEPENBEEK

Artikel 319: sancties

§1

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen geen andere straffen voorzien, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in de hiernavolgende paragrafen 2, 3 en 4.

§2

Worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar conform de procedure, vervat in artikel 119bis § 9 tot en met 12 van de Nieuwe Gemeentewet, inbreuken op de hoofdstukken 3 (Dierlijke uitwerpselen) en 4 (zwerfvuil) van Deel II.

Worden deze inbreuken gepleegd door één of meerdere minderjaren, die de volle leeftijd van 16 jaar heeft/ hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure vervat in artikel 119 bis §12, 2^e tot en met 6^{de} lid.

De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van 60 euro ingeval van een eerste overtreding en 250 euro in geval van herhaling - en beperkt tot de helft voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben - niet overschrijden.

§3

Worden bestraft met de administratieve sluiting van de inrichting:

- inbreuken op de artikelen 43 § 2 t/m § 5 (maximaal aantal toegelaten personen), 44 (procedure), 45 en 46 (bereikbaarheid), 47 en 52 (compartimentering), 48 (evacuatie), 49 en 50 (bouwelementen), 53 t/m 54 § 1 t/m § 8 (trappenhuizen en evacuatiewegen), 55 en 56 (verwarming, keuken), 57 t/m 60 (uitrusting), 62 t/m 69 (onderhoud, periodieke controle), 70 (bekledingsmaterialen/versieringen), 71 t/m 76 (uitbating) van hoofdstuk 2 (brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen) van deel II van deze verordening
- inbreuk op artikel 102 van hoofdstuk 7 (studentenkamers), op artikel 140 van hoofdstuk 8 (tijdelijke huisvesting van werknemers) en artikelen 171 en 172 van hoofdstuk 9 (drankgelegenheden) van deel II van deze verordening
- inbreuk op artikel 274 van hoofdstuk 3 (studio's) van deel III van deze verordening.

De sluiting kan tijdelijk of definitief zijn en kan pas worden opgelegd nadat de overtreder voorafgaand een waarschuwing heeft ontvangen en in de gelegenheid gesteld is zijn standpunt naar behoren naar voor te brengen.

§4

De inbreuken op de bepalingen vermeld in deze verordening worden vastgesteld door politieambtenaren van de federale en de lokale politie en door de hulpagenten van politie.

Artikel 320: opheffing

Alle eerdere politieverordeningen worden opgeheven.

De opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juli 1957 houdende politiereglement op het sluitingsuur der herbergen wordt pas van kracht vanaf 01 januari 2007.

De opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2003 houdende politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen wordt pas van kracht op 01 juli 2006.

De chronologische lijst van de opgeheven verordeningen wordt ten informatieve titel als bijlage toegevoegd.

Bijlage

Chronologisch

DATUM	ONDERWERP
07-04-1952	Politiereglement op de openbare orde
08-07-1954	Politiereglement op het rookverbod in bossen en heide
26-07-1957	Politiereglement op het sluitingsuur der herbergen
23-03-1960	Politiereglement op het reinhouden van de openbare wegen
06-02-2006	Politiereglement brandveiligheid horecazaken en gelijkaardige inrichtingen
05-11-2001	Politiereglement op het lawaai
30-10-1978	Politiereglement houdende brandveiligheid in voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen
04-07-1979	Bouwverordening op dansgelegenheden
24-11-2003	Politiereglement betreffende gemeentelijke begraafplaats en begravingen
24-11-2003	Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
16-11-1998	Politiereglement op de studio's
12-07-1999	Politiereglement beveiliging wetenschapspark Diepenbeek
04-11-1985	Politiereglement verkooppunten langs openbare wegen
03-12-1984	Politiereglement op het aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut op privé-eigendommen
04-10-2004	Politieverordening inzake aanplakkingen en strooibiljetten
04-05-1987	Politiereglement betreffende parken en bossen
30-05-1988	Politiereglement op het rijden in de bossen, bosgebieden, natuurgebieden, natuureservaten, parkgebied en groene bufferzones met motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen
04-07-1989	Bouwverordening m.b.t. brandstoftanks
02-04-1990	Politiereglement betreffende de openbare orde - bescherming van het privé-leven
28-06-1993	Politiereglement op de speelpleinen
14-02-2001	Politiereglement op de studentenkamers
02-02-2004	Politieverordening op de honden
11-04-2005	Politieverordening houdende bestraffing van overlast met een administratieve geldboete

Artikel 321: inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking volgens artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet, met uitzondering van:

- de hoofdstukken 7 (studentenkamers) en 8 (tijdelijke huisvesting van werknemers) die in werking treden onmiddellijk na bekrachtiging door de Vlaamse Regering.
- Hoofdstuk II van deel III (inzamelen huishoudelijk afvalstoffen) dat in werking treedt op 01 juli 2006.

BIJLAGEN HASSELT

Besluit gemeenteraad 25 april 2006



UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare vergadering van 25 april 2006 om 20:00

Aanwezig:

Herman Reynders, burgemeester-voorzitter;
Brigitte Smets, Toon Hermans, Godelieve Pollet, Carlo Gysens, Michel Froidmont, Johan Vanmuysen, Dirk Stockmans, Hilde Claes, schepenen;
Ivan Vanrykel, René Blokken, Georges Beerden, Romain Onkelinx, Brigitta Grosemans, Christiane Collen, Eddy Schuermans, Roger Bams, Joseph Hermans, Ivo Konings, Christa Tuch, Richard Moulckers, Mia Marchal, Sandra Bamps, Godelieva Gelders, Anne Moons, Yves Cruysberghs, Ghislain Struys, Jean-Marie Oeyen, Linda Schepers, Louis Roppe, Jean Lambrechts, Sandra Boussu, Greta Vanherle, Linda Bollen, gemeenteraadsleden;
Jean-Paul Houben, gemeentesecretaris

Beslissing: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Ref. GR/01470

Codex politieverordeningen: vaststelling

DE GEMEENTERAAD,

Aanleiding en doel

- De regeling in zake gemeentelijke administratieve sancties;
- De installatie van de politiezone HAZODI;
- Administratieve vereenvoudiging.

Juridische overwegingen

- De artikelen 117, 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Feitelijke overwegingen

- Het is aangewezen de bestaande gemeentelijke politieverordeningen te actualiseren, ze in de mate van het mogelijke binnen de gemeenten van de politiezone HAZODI op elkaar af te stemmen en ze te coördineren in een codex, met als doelstelling de administratieve vereenvoudiging.

Financiële impact

- Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1

De codex politieverordeningen wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerp in bijlage dat aan dit besluit gehecht wordt om er één geheel mee uit te maken.

Artikel 2

De codex treedt in werking, zoals bepaald in zijn artikel 355, nl. onmiddellijk na bekendmaking met uitzondering van hoofdstuk 8 (studentenkamers) van deel II en hoofdstuk 9 (kamers voor niet-studenten) van deel III, die in werking treden onmiddellijk na bekrachtiging door de Vlaamse Regering.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:

de gemeentesecretaris
(get.) de heer Jean-Paul Houben

de burgemeester-voorzitter
(get.) de heer Herman Reynders

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

de gemeentesecretaris

de burgemeester en schepenen





UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare vergadering van 27 juni 2006 om 20:00

Aanwezig:

Herman Reynders, burgemeester-voorzitter;
Brigitte Smets, Toon Hermans, Godelieve Pollet, Carlo Gysens, Michel Froidmont, Johan Vanmuysen, Dirk Stockmans, Hilde Claes, schepenen;
Roland Demal, Ivan Vanrykel, René Blokken, Georges Beerden, Romain Onkelinx, Brigitta Grosemans, Anne-Marie Vangronsveld, Christiane Collen, Eddy Schuermans, Roger Bams, Joseph Hermans, Paul de Bellefroid, Ivo Konings, Richard Moulckers, Hubert Lenssen, Mia Marchal, Sandra Bamps, Godelieva Gelders, Yves Cruysberghs, Ghislain Struys, Jean-Marie Oeyen, Linda Schepers, Jean Lambrechts, Sandra Boussu, Greta Vanherle, Linda Bollen, gemeenteraadsleden;
Jean-Paul Houben, gemeentesecretaris

Beslissing: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Ref. GR/01566

Codex politieverordeningen: reparatiebesluit.

DE GEMEENTERAAD,

Aanleiding en doel

- Herstel van technische onvolkomenheden.

Juridische overwegingen

- De artikelen 117, 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Feitelijke overwegingen

- Ons besluit van 25 april 2006 houdende vaststelling van de codex politieverordeningen.
- De tekst, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 25 april, neemt in de delen II (= Bijzondere bepalingen analoog met Diepenbeek en Zonhoven) en III (Specifieke bepalingen, eigen aan Hasselt) bestaande reglementen over. In sommige hiervan werden enkele oude verwijzingen naar voorgaande/volgende artikelen niet aangepast aan de nieuwe indeling.

Financiële impact

- Niet van toepassing.

Besluit

Enig artikel

In de codex politieverordeningen, vastgesteld bij ons besluit van 25 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht

1. de verwijzing naar artikelen worden vervangen als volgt:

in artikel 53:	54:	in plaats van	53
in artikel 81:	80	in plaats van	77
in artikel 87:	83, 84, 85 en 86	in plaats van	81, 82, 83 en 84
in artikel 92:	89	in plaats van	86
in artikel 101, 1ste gedachtestreep	107	in plaats van	7
in artikel 115:	112	in plaats van	12
in artikel 128 § 6:	128 § 5	in plaats van	31
in artikel 134:	105 (2x)	in plaats van	5
in artikel 163:	139	in plaats van	1

in artikel 227:	225 en 226	in plaats van	53 en 54
in artikel 258:	261, 262, 263	in plaats van	4, 5 en 6
in artikel 259:	261	in plaats van	4
in artikel 267:	274	in plaats van	17
in artikel 318:	305	in plaats van	5
in artikel 325:	324	in plaats van	1
in artikel 338 § 1:	335 en 336	in plaats van	1 en 2
in artikel 344 § 6.1:	§5	in plaats van	41
in artikel 353 § 3, 1ste gedachtestreep	56	in plaats van	26

2. artikel 51: onbestaande;
3. in de artikelen 120 en 133 § 2 wordt '(zie bijlage 1)' geschrapt;
4. in artikel 141 wordt "zoals omschreven in artikel 3" vervangen door "zoals hierboven omschreven";
5. in artikel 161 wordt tussen de eerste en de tweede alinea een artikelnummer als volgt toegevoegd:
"artikel 162";
6. in artikel 171 tweede gedachtestreep wordt na "artikel 23" en "artikel 1.2 tot 10" telkens toegevoegd:
"van voornoemde gecoördineerde wetsbepalingen";
7. in artikel 338 § 4 wordt
 - "deel 1 van dit politiereglement" vervangen door "punt 1 algemene bepalingen"
 - "punt 2 van dit hoofdstuk" vervangen door "punt 2 brandveiligheidsvoorschriften".
8. het artikelnummer "239": normen inzake woonkwaliteit en uitrusting tussen de artikelen 338 en 340 wordt vervangen door "339"
9. in artikel 5, tweede alinea wordt "is onderworpen" vervangen door "wordt onderworpen".

NAMENS DE GEMEENTERAAD:


de gemeentesecretaris
(get.) de heer Jean-Paul Houben

de burgemeester-voorzitter
(get.) de heer Herman Reynders

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

de gemeentesecretaris


de burgemeester en schepenen





BIJLAGE ZONHOVEN

Besluit gemeenteraad 23 oktober 2006



GEMEENTEBESTUUR ZONHOVEN
Kerkplein 1
3520 ZONHOVEN
☎ 011 81 04 11
www.zonhoven.be
info@zonhoven.be

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 23 oktober 2006

AANWEZIG

- Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen, burgemeester-voorzitter
- Johny De Raeve, Henri Schraepen, Jules Achten, Jozef Rutten, Ria Hendrikx; schepenen
- Willy Melotte, René Saenen, Raoul Cauberghe, Jef Hulsmans, Robert Albrecht, Roger Switten, Paul Schepers, Paul Maris, Jan Drijkoningen, André Vaes, Sven-Lieten, Kristien Smets, Daniëlle Lambrechts, Marleen Renders, Magda Hulsmans-Moons, Mario Wynants, Ronny Switten, Patrick Bulen, Steven Reynders; raadsleden
- Roger Bas, gemeentesecretaris.

Agendapunt: 01

CODIX POLITIEVERORDENINGEN GOEDKEURING

archief:

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119 en 119bis;

Overwegende de regeling inzake gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende de installatie van de politiezone HAZODI;

Overwegende de administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat het aangewezen is de bestaande gemeentelijke politieverordeningen te actualiseren, ze in de mate van het mogelijke binnen de gemeenten van de politiezone HAZODI op elkaar af te stemmen en ze te coördineren in een codex, met als doelstelling de administratieve vereenvoudiging;

BESLUIT

De raad keurt met 22 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen de codex politieverordeningen goed zoals gevoegd bij en integraal deel uitmakend van dit besluit.

Aldus gedaan in vergadering met dagtekening als boven.

Vanwege de gemeenteraad:
(get.) Roger Bas
Secretaris

(get.) Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen
Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend afschrift:

Roger Bas
Gemeentesecretaris

Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen
Burgemeester

BIJLAGE DIEPENBEEK

Besluit gemeenteraad 06 juni 2006

PROVINCIE LIMBURG



GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN dinsdag 6 juni 2006

Aanwezig:	Etienne Steegmans - burgemeester-voorzitter; Pierre Leuraers, André Cleeren, Jef Bynens, Ward Reekmans, Lucien Wolfs - schepenen; Leon Bikkembergs, Jos Thys, Frank Keunen, Yvan Jans, Patrick Hermans, Yvonne Dewarier, Theo Geerts, Robertus Lenaers, Jozef Bylois, Danny Bulen, Maria Houben, Brigitte Bodson, Sylvain Liebens, Hubert Schruers, Huguette Smets, Hugo Leroux - gemeenteraadsleden; Omer Jouck - gemeentesecretaris;
Afwezig/verontschuldigd:	André Vandeweyer, Adrien Vermin, Marleen Willems - gemeenteraadsleden;

004. VASTSTELLING ALGEMENE POLITIEVERORDENING POLITIEZONE HAZODI

De gemeenteraad

Overwegende dat de gemeenteraad in de loop van de jaren tal van politieverordeningen heeft vastgesteld;
Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van de politiezone HAZODI, bestaande uit de gemeenten
Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek;

Overwegende dat het steeds de intentie is geweest om één éénvormige algemene politieverordening op te
maken en vast te stellen die geldig is in de drie gemeenten die deel uitmaken van de politiezone HAZODI;

Overwegende dat een werkgroep, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, de adjunct-secretaris van
Hasselt en de politiecommissaris N. Schrooten een ontwerp van algemene politieverordening hebben opgemaakt bestaande
uit:

- Deel I: algemene bepalingen
- Deel II: bijzondere bepalingen, eenvormige politieverordeningen voor gans de politiezone Hazodi;
- Deel III: specifieke bepalingen: specifieke verordeningen die niet voor gans de politiezone bedoeld zijn maar
specifiek voor één gemeente
- Deel IV: algemene slotbepalingen;
Gelet op het eenparig akkoord;
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd bij decreet van 15 juli 2002, houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid artikel 27bis;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

BESLUIT:

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen over de algemene politieverordening: HAZODI, toegevoegd als bijlage.

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet zullen afschriften van deze verordening worden
toegezonden aan de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg, aan de rechtbank van eerste aanleg en aan de
politie rechtbank te Hasselt. Een afschrift wordt eveneens overgemaakt aan de korpschef van de politiezone HAZODI en
aan de waarnemende teamchef van de lokale politie Diepenbeek.

Het reglement wordt eveneens – voor wat betreft de bepalingen inzake de studentenkamers en tijdelijke huisvesting van
werknemers – ter bekrachtiging overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Namens de gemeenteraad

get. Omer Jouck
gemeentesecretaris

get. Etienne Steegmans
burgemeester

Voor eensluidend afschrift

Omer Jouck
gemeentesecretaris



Etienne Steegmans
burgemeester