



ALGEMENE POLITIEVERORDENING BLANKENBERGE

(GECONSOLIDEERDE VERSIE)

**Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23/06/2009,
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21/06/2011¹**

¹ Bij gemeenteraadbeslissing van 21/06/2011 werden artikel II.9.1.1, artikel II.9.3.12. §1 en afdeling 5.1 van het hoofdstuk 9 'Veiligheid op en rond het strand' gewijzigd en vervangen.



INHOUDSTAFEL

TITEL I	OPENBARE ORDE	7
HOOFDSTUK 1	Onderzoek en vaststelling van de werkelijke hoofdverblijfplaats	7
HOOFDSTUK 2	Nummeren van huizen en appartementen	10
Afdeling 1	Huizen.....	10
Afdeling 2	Appartementen.....	11
HOOFDSTUK 3	Bijeenkomsten	14
Afdeling 1	Bijeenkomsten in open lucht	14
Afdeling 2	Manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente (straatbraderieën)	15
HOOFDSTUK 4	Begraafplaatsen en lijkbezorging	17
Afdeling 1	Stedelijke Begraafplaatsen.....	17
Afdeling 2	Orde en eerbied voor de doden.....	20
Afdeling 3	Aangifte en vaststelling van overlijden en toelating tot begraving en crematie	23
Afdeling 4	Lijkenvervoer.....	24
Afdeling 5	Ontgravingen	27
Afdeling 6	Werken.....	27
Afdeling 7	Asuistrooiing	30
TITEL II	OPENBARE VEILIGHEID	33
HOOFDSTUK 1	Ruimen van sneeuw en bestrijding van ijzel	33
HOOFDSTUK 2	Betreden van het ijs op openbare waterlopen en vijvers	34
HOOFDSTUK 3	Vermommingen	35
HOOFDSTUK 4	Veiligheidsmaatregelen in geval van brand	36
HOOFDSTUK 5	Brandveiligheidsvoorschriften publiek toegankelijke inrichtingen	37
Afdeling 1	Toepassingsgebied.....	37
Afdeling 2	Vereiste attesten.....	38
Afdeling 3	Aantal toegelaten personen.....	39
Afdeling 4	Bouw- en andere technische vereiste.....	40
Afdeling 4.1	Reactie bij brand van de materialen	40
Afdeling 4.2	Inplanting en toegangswegen	41
Afdeling 4.3	Compartimentering en evacuatie.....	41
Afdeling 4.4	Voorschriften voor sommige bouwelementen	43



Afdeling 5	Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen	44
Afdeling 6	Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten	48
Afdeling 7	Uitrusting van gebouwen	52
Afdeling 8	Onderhoud en controle	54
HOOFDSTUK 6 Brandveiligheid van verhuurde woningen		56
Afdeling 1	Definitie	56
Afdeling 2	Algemene voorschriften	58
Afdeling 3	Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor lage gebouwen	60
Afdeling 4	Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor middelhoge gebouwen	64
Afdeling 5	Bijkomende bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor hoge gebouwen	65
Afdeling 6	Toezicht, keuring en controle	66
Afdeling 7	Handhaving	66
HOOFDSTUK 7 Brandveiligheidsvoorschriften voor lunaparken		68
Afdeling 1	Algemeen	69
Afdeling 2	Structurele elementen en bekledingsmaterialen	69
Afdeling 3	Afmetingen en interne schikking	69
Afdeling 4	Uitgangswegen en ontruiming	70
Afdeling 5	Trappen	72
Afdeling 6	Deuren	73
Afdeling 7	Elektrische installatie – verlichting	73
Afdeling 8	Verwarming en luchtverversing	74
Afdeling 9	Brandbestrijding	74
HOOFDSTUK 8 Veiligheid op openbare plaatsen		76
Afdeling 1	Algemene veiligheidsvoorschriften voor het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof	76
Afdeling 2	Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor braadspitten en braadtoestellen	77
Afdeling 3	Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor de voeding van de elektrische uitrusting van verkoopwagens en marktkramen	78
HOOFDSTUK 9 Veiligheid op en rond het strand		80
Afdeling 1	Definitie	80
Afdeling 2	Algemene bepalingen	82
Afdeling 3	Activiteiten op het strand en/of in de duinen	82
Afdeling 4	Baden	85
Afdeling 5	Vaartuigen	87



Afdeling 5.1	Bepalingen betreffende het plankvliegeren (kitesurfen), plankzeilen (windsurfen) en andere vormen van surfen.....	87
Afdeling 5.2.	Bepalingen betreffende de vaartuigen zonder zeil of zonder motor andere dan diegene vermeld onder Afdeling 5.1	90
Afdeling 5.3.	Bepalingen betreffende de vaartuigen onder zeil of met motor voor het beoefenen van de watersport of de sportvisserij	91
HOOFDSTUK 10	Veiligheid en dieren.....	92
TITEL III	OPENBARE RUST	96
HOOFDSTUK 1	Vensterverkooppunten.....	96
HOOFDSTUK 2	Verbruik van alcoholische dranken.....	98
HOOFDSTUK 3	Bestrijding van geluidshinder	100
Afdeling 1	Definities	101
Afdeling 2	Algemene voorschriften.....	101
Afdeling 3	Bijzondere aanvullende voorschriften voor muziek in openbare inrichtingen	101
Afdeling 4	Bijzondere geluidshinder	105
Afdeling 5	Handhaving.....	107
HOOFDSTUK 4	Nachtwinkels.....	110
Afdeling 1	Definitie en toepassingsgebied	111
Afdeling 2	Uitbatingsvergunning –en voorwaarden.....	111
Afdeling 3	Handhaving.....	114
TITEL IV	OPENBARE GEZONDHEID	115
HOOFDSTUK 1	Reinheid en gezondheid van de stad.....	115
Afdeling 1	Definitie en toepassingsgebied	115
Afdeling 2	Algemene verbodsbepalingen.....	116
Afdeling 3	Verbranden en sluikestorten van afvalstoffen	116
Afdeling 4	Aanbieden van afvalstoffen	118
Afdeling 5	Afval op standplaatsen.....	120
Afdeling 6	Afval van dieren	120
Afdeling 7	Reclamedrukwerk en gratis regionale pers.....	121



HOOFDSTUK 2 Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval	122
Afdeling 1 Definitie	122
Afdeling 2 Inzameling	122
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	123
Afdeling 4 Gebruik van de private afvalcontainers	123
HOOFDSTUK 3 Inzameling van grofvuil en metalen gemengd	123
Afdeling 1 Definitie	123
Afdeling 2 Inzameling	124
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	124
HOOFDSTUK 4 Selectieve inzameling van glas	125
Afdeling 1 Definitie	125
Afdeling 2 Inzameling	125
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	126
HOOFDSTUK 5 Selectieve inzameling van papier en karton	126
Afdeling 1 Definitie	126
Afdeling 2 Inzameling	126
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	127
HOOFDSTUK 6 Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval	127
Afdeling 1 Definitie	127
Afdeling 2 Inzameling	127
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	127
Afdeling 4 Gebruik van het KGA-recipient	128
HOOFDSTUK 7 Selectieve inzameling van groenafval	129
Afdeling 1 Definitie	129
Afdeling 2 Inzameling	129
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	129
Afdeling 4 Gebruik van de groencontainer	130
HOOFDSTUK 8 Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons	130
Afdeling 1 Definitie	130
Afdeling 2 Inzameling	130
Afdeling 3 Wijze van aanbidding	131
HOOFDSTUK 9 Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen	131



Afdeling 1	Definitie	131
Afdeling 2	Inzameling	132
Afdeling 3	Wijze van aanbidding	132
HOOFDSTUK 10 Het stedelijk containerpark.....		133
Afdeling 1	Algemeen.....	133
TITEL V OPENBAAR DOMEIN.....		134
HOOFDSTUK 1 Collectieve ingebruikneming.....		134
Afdeling 1	Kamperen en recreatief verblijven in open lucht.....	134
Afdeling 2	Gebruik speelpleinen en parken.....	134
HOOFDSTUK 2 Privatieve ingebruikneming van de openbare weg		136
Afdeling 1	Toepassingsgebied en definities	137
Afdeling 2	Algemene bepalingen	138
Afdeling 3	Vergunningsprocedure.....	141
Afdeling 4	Bijzondere privatieve ingebruiknemingen.....	142
Afdeling 4.1	Consumptieterassen en windschermen	142
Afdeling 4.2	Terrasoverkappingen.....	148
Afdeling 4.3	Uitstallingen	151
Afdeling 4.4	Zeilen, gordijnen en zonneblinden	154
Afdeling 4.5	Uithangborden en voorwerpen aan de gevel bevestigd.....	155
Afdeling 4.6	Kustrijwielen	156
Afdeling 4.7	Straatanimatie.....	157
Afdeling 5	Handhaving.....	158
TITEL VI STRAFBEPALINGEN		159
TITEL VII OPHEFFINGSBEPALINGEN.....		160
TITEL VIII OVERGANGSBEPALINGEN.....		165
BIJLAGE I	Vaststelling van de hoofdverblijfplaats	166
BIJLAGE II	Attest voor vervoer van stoffelijk overschot	166
BIJLAGE III	Brandreactie bekleding materiaal lunaparken.....	166
BIJLAGE IV	Zones voor strandactiviteiten	166
BIJLAGE V	Zone centrum - geluid.....	166
BIJLAGE VI	Zone Commercieel centrum - nachtwinkels	166
BIJLAGE VII	Aanvraagformulier voor nachtwinkels	166
BIJLAGE VIII	CENTRUMSTRATEN, PLEINEN, ZEEDIJK, OPRITTEN EN HELLINGEN, ZONE VOOR TERASOVERKAPPINGEN.....	166



TITEL I OPENBARE ORDE

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEK EN VASTSTELLING VAN DE WERKELIJKE HOOFDVERBLIJFPLAATS

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet dd. 19.07.1991 *betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 03.09.1991)*, in het bijzonder de artikelen 5 en 7;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 10.12.1996 *betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20.12.1996)*;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 *betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15.08.1992)*, in het bijzonder de artikelen 7, 10 en 16;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 07.10.1992 *betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15.10.1992)*, in het bijzonder de artikelen 85 en 131;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 *Politieverordening betreffende de bevolkingsdienst*;
Overwegende dat gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om bij politieverordening de nadere regels vast te stellen volgens dewelke het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats wordt ingesteld en volgens dewelke het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dient te worden opgemaakt;
Overwegende dat bijgevolg in dit Hoofdstuk nadere regels ter zake worden (her)vastgesteld;

Artikel I.1.1

Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de stad Blankenberge of deze wil overbrengen naar een andere gemeente, moet dit aangeven op de dienst bevolking.

Artikel I.1.2

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats effectief betrokken werd, of ten laatste de dag vóór het vertrek bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente of ander land.

Artikel I.1.3

De aangifte wordt gedaan door de referentiepersoon van het gezin, wanneer het een geheel gezin betreft.

Artikel I.1.4

Het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Blankenberge wordt gevoerd op initiatief van de lokale politie of op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand.



Artikel I.1.5

Het onderzoek wordt uitgevoerd:

- 1° wanneer een (referentie)persoon aan het stadsbestuur verklaard heeft dat zijn/haar hoofdverblijfplaats zich bevindt op het grondgebied van de stad Blankenberge of naar een andere gemeente wordt overgebracht;
- 2° wanneer het stadsbestuur verneemt dat een (referentie)persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Blankenberge heeft gevestigd of verlaten heeft zonder hiervan aangifte te hebben gedaan;

Artikel I.1.6

De lokale politie onderzoekt of de (referentie)persoon die aangifte doet, effectief verblijft in de stad Blankenberge gedurende het grootste deel van het jaar.

Artikel I.1.7

- §1 De lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van alle gezinsleden en onderzoekt of ze werkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven of waarvan wordt vermoed dat het hun hoofdverblijfplaats is.
- §2 Tevens wordt navraag gedaan bij de eigenaar van de woning, bij de burens, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, respectievelijk een huisbewaarder, winkeliers uit de buurt, om zo meer informatie te verzamelen over de feitelijkheid van de verblijfplaats.
- §3 De lokale politie gaat na of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met kookgelegenheid beschikt; of er voldoende energieverbruik is; of er eventueel telefoonrekeningen worden betaald zodat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de woning gedurende het grootste deel van het jaar effectief door het gezin wordt bewoond. Ook de plaats waar de kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van gezinsleden van plaatselijke verenigingen, de arbeidsplaats enzovoort, kunnen relevant zijn voor de vaststelling van de werkelijke hoofdverblijfplaats van het gezin.
- §4 De bevindingen van dit politieel onderzoek worden vastgesteld volgens het als bijlage I gevoegde model.

Artikel I.1.8

- §1 De bevindingen van het politieel onderzoek worden binnen de drie dagen nadat het onderzoek heeft plaats gehad, overgemaakt aan de ambtenaar van burgerlijke stand die hiervan een verslag opmaakt.
- §2 Het verslag moet gedateerd en ondertekend worden, en de data en uren van de uitgevoerde controles moeten erin vermeld worden.



- §3 De ambtenaar van de burgerlijke stand adviseert tot de inschrijving (van ambtswege), tot niet-inschrijving, of tot afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters.

Artikel I.1.9

- §1 De College van Burgemeester en Schepenen beslist tot de inschrijving dan wel tot de niet-inschrijving in het bevolkingsregister.
- §2 De beslissing tot niet-inschrijving is met redenen omkleed en wordt ter kennis gebracht van de betrokkene(n). De niet-inschrijving kan niet verantwoord worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar moet gebaseerd zijn op controles waarbij vastgesteld wordt dat de betrokkene(n) niet op het aangegeven adres verblijft.
- §3 Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende elementen oplevert om een besluit te trekken, wordt een bijkomend onderzoek gedaan en wordt de betrokken persoon aangemaand om nadere bewijselementen inzake het hoofdverblijf aan te brengen.

Artikel I.1.10

Het College van Burgemeester en Schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters wanneer blijkt uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijf plaats vast te stellen.

Artikel I.1.11

- §1 Indien uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt dat de betrokkene(n) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op het grondgebied van de stad Blankenberge, doch nagelaten heeft hiervan aangifte te doen, maant het College van Burgemeester en Schepenen hem/haar aan om hiervan binnen de 10 dagen aangifte te doen.
- §2 Wanneer aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven, schrijft het College van Burgemeester en Schepenen de betrokke(n) van ambtswege in.

Artikel I.1.12

De overtredingen op de artikelen I.1.1 – I.1.3 van dit Hoofdstuk worden gestraft overeenkomstig artikel 7 van de wet van 19.07.1991 *betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.*



HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet *betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen*, in het bijzonder artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 *tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister*, in het bijzonder artikel 1, 4°;

Gelet op de omzendbrief dd. 07.10.1992 *betreffende het houden van bevolkingsregisters*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 10.05.2005, *Politieverordening nummers van huizen, aanplakken, beschadigen*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 *Politieverordening betreffende het nummers van appartementen*, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 06.09.2005;

Overwegende dat om de wettelijke verplichtingen inzake het houden van bevolkingsregisters op een accurate wijze na te kunnen komen en om redenen van openbare veiligheid, passende maatregelen moeten genomen worden opdat de huisnummers duidelijk zichtbaar zijn, gemakkelijk te vinden, en goed leesbaar aangebracht worden waar het past;

Overwegende dat bijgevolg in dit Hoofdstuk nadere regels ter worden (her)vastgesteld;

Afdeling 1 Huizen

Artikel I.2.1.1

§1 Elk huis zal op duidelijk zichtbare wijze naast de voornaamste ingang deur, op een hoogte van minimum 1 meter en maximum 2 meter, het nummer moeten dragen toegewezen door het College van Burgemeester en Schepenen.

§2 Het is verboden de nummers van de huizen eigenmachtig te veranderen of te verwijderen. De bewoners van het huis zijn verantwoordelijk voor het goed leesbaar houden van het huisnummer.

Artikel I.2.1.2

Indien de nummers door onder meer verbouwing, herstelling, of schilderwerken zouden zijn verdwenen, moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de bewoners van het huis, opnieuw aangebracht worden.

Artikel I.2.1.3

Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de maand na voltooiing der werken het College van Burgemeester en Schepenen om toewijzing van een huisnummer verzoeken en dit op eigen kosten doen aanbrengen.

Artikel I.2.1.4

Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal het stadsbestuur daarin kunnen voorzien op kosten van de nalatige eigenaar.



Artikel I.2.1.5

In geval de nummers gewijzigd worden, zullen de oude nummers gedurende minimum één jaar en maximum twee jaar bewaard blijven naast de nieuwe nummers. Zij zullen met een zwarte lijn doorstreept worden zonder daarbij echter onleesbaar te worden gemaakt.

Afdeling 2 Appartementen

Definitie

Artikel I.2.2.1

In deze Afdeling wordt verstaan onder:

- 1° appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als bewoning voor een gezin of een alleenstaande;
- 2° hoofdingang: de ingang aangeduid op de stedenbouwkundige plannen als hoofdingang of de ingang die langs de straatzijde toegang geeft tot het appartementsgebouw;

Toepassingsgebied

Artikel I.2.2.2

Alle appartementen op het grondgebied van de stad Blankenberge zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Afdeling.

Artikel I.2.2.3

De bepalingen van deze Afdeling gelden eveneens voor handelsentiteiten die als een aaneengesloten deel van een gebouw afzonderlijk kunnen dienen voor de uitoefening van een zelfstandig beroep of een commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit, voor zover deze entiteiten niet over een afzonderlijk huisnummer beschikken. Deze delen van gebouwen worden gelijkgesteld met een appartement.

Voorschriften inzake appartementsnummering

Artikel I.2.2.4

Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door een schuine streep.



Artikel I.2.2.5

Het appartementsnummer bestaat uit 4 karakters waarvan de eerste 2 de bouwlagen en de volgende 2 het appartement op elke bouwlaag afzonderlijk aanduiden.²

Artikel I.2.2.6

Voor de bouwlagen gelegen onder het straatniveau, wordt het eerste cijfer vervangen door een minteken.³

Artikel I.2.2.7

Indien er zich op een bouwlaag slechts één appartement bevindt, eindigt het appartementsnummer op 01.

Artikel I.2.2.8

Wanneer er meerdere appartementen op één bouwlaag gelegen zijn, worden ze geteld en genummerd te beginnen met 01, naar de voorgevel toekijkend, van links naar rechts, en, vervolgens die welke niet op de voorgevel uitgeven, in tegenwijzerzin. De gevel waar de hoofdingang zich bevindt, geldt als voorgevel.

Artikel I.2.2.9

De busnummers zijn dezelfde als de appartementsnummers.

Toewijzingsprocedure

Artikel I.2.2.10

De appartementsnummers worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, na het binnenbrengen van de bouwplannen en meegedeeld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning.

² Bijvoorbeeld: appartement 2 op de 1^{ste} verdieping heeft als appartementsnummer 0102.

³ Bijvoorbeeld : -101.



Artikel I.2.2.11

Wanneer zij daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen worden verzocht, verschaffen de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het stadsbestuur alle nuttige inlichtingen voor de toekenning van de appartementsnummers.

Artikel I.2.2.12

Voor alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een appartement dat het voorwerp uitmaakt van deze nieuwe appartementsnummering, wordt dat nieuwe nummer door de Bevolkingsdienst in de registers ingevoerd achter het huisnummer.

Artikel I.2.2.13

- §1 De aanpassing van de adresgegevens inzake appartementsnummers op de identiteitskaart en andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de vernieuwing van die documenten of na uitnodiging.
- §2 Indien het College van Burgemeester en Schepenen hen hiertoe uitnodigt, dienen alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een appartement dat voorwerp uitmaakt van deze Afdeling, de nodige documenten aan te passen.

Artikel I.2.2.14

De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder delen het juiste appartementsnummer mee aan elke nieuwe bewoner, met het oog op diens aangifte bij de bevolkingsdienst.

Artikel I.2.2.15

Binnen de maand nadat aan de eigenaars, eventueel via de door hen aangeduide beheerders, door het College van Burgemeester en Schepenen kennis wordt gegeven van de door het stadsbestuur toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht:

- 1° In alle contacten met het stadsbestuur i.v.m. de appartementen dienen eigenaars, beheerders en huurders gebruik te maken van de toegekende appartementsnummers.
- 2° De eigenaars en beheerders moeten erop toezien dat bij de hoofdingang van het gebouw naast alle bellen en op elke brievenbus het nieuw toegekende nummer in Arabische cijfers is aangebracht, en dat alle eventuele aanduidingen van de oude nummering worden vervangen. Zij zien erop toe dat de brievenbussen, indien nodig, omgewisseld worden om de numerieke volgorde te eerbiedigen.
- 3° Bij elk appartement dient tevens het appartementsnummer in Arabische cijfers vermeld te worden.



- 4° De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede-eigenaars in het door hem/haar beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mee, evenals de op hen toepasselijke bepalingen van dit Hoofdstuk.
- 5° Het is verboden de toegekende appartementsnummers eigenmachtig te veranderen.
- 6° Indien de appartementsnummers door onder meer verbouwing, herstelling of schilderwerken zouden zijn verdwenen of niet langer goed leesbaar zijn, dan moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de door hem aangeduide beheerder opnieuw goed leesbaar worden aangebracht.

Artikel I.2.2.16.

- §1 In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dient de beheerder zijn/haar naam, adres en telefoonnummer op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van bellen en brievenbussen aan te brengen.
- §2 Blijft de betrokkene in gebreke, dan kan het stadsbestuur overgaan tot de uitvoering van de nodige werken op zijn kosten.

HOOFDSTUK 3 BIJEENKOMSTEN

Afdeling 1 Bijeenkomsten in open lucht

Gelet op artikel 26 van de Grondwet;

Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 24.02.1977 *houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen*

Gelet op artikel 6.7.1. §1 en 6.7.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd.01.06.1995 *houdende algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne VLAREM II*;

Overwegende dat bijeenkomsten in open lucht aan een voorafgaande toelating kunnen en moeten onderworpen worden teneinde mogelijke verstoringen van de openbare rust en orde te kunnen tegengaan en te beheersen;

Artikel I.3.1.1

Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen vervat in Titel III, Afdeling 3, mogen manifestaties in open lucht (feesten, concerten, bals, vuurwerk,...) niet worden georganiseerd zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester.

Artikel I.3.1.2

- §1 De toelating moet minstens 10 dagen voordat de manifestatie wordt georganiseerd, worden aangevraagd.
- §2 De Burgemeester kan aan deze toelating voorwaarden verbinden ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid.



Afdeling 2 Manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente (straatbraderieën)

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet dd. 25.06.1993 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten* (B.S. 30.09.1993), in het bijzonder de artikelen 5, 2° en 9;

Gelet op het Koninklijk besluit dd. 24.09. 2006 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten* (B.S. 29.09.2006), in het bijzonder artikel 9;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.08.1981 *Politieverordening op de straatbraderies*;

Overwegende dat de gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen te regelen;

Overwegende dat de verkoop, te koop aanbidding of uitstalling met het oog op de verkoop van goederen en diensten binnen het kader van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven niet is onderworpen aan de wet dd. 25.06.1993 (en de verkopers geen voorafgaande machtiging dienen te bekomen, overeenkomstig artikel 3 van de wet dd. 25.06.1993) wanneer deze plaats heeft binnen het kader van een manifestatie die is toegestaan door de Burgemeester en ze voorbehouden is aan plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of daartoe uitgenodigd worden door de Burgemeester;

Overwegende dat verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen eveneens mogen worden toegelaten om aan deze manifestaties deel te nemen;

Overwegende dat in deze Afdeling de procedure en modaliteiten voor de eventuele toelating van de Burgemeester worden vastgelegd voor het organiseren van dergelijke manifestaties;

Verbod

Artikel I.3.2.1

§1 Het organiseren van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente is verboden zonder voorafgaande toelating of uitnodiging van de Burgemeester.

§2 De toelating voor het organiseren van een straatbraderie kan slechts worden verleend op de volgende delen van de openbare weg :

- 1° op de Zeedijk, hellingen van de Zeedijk, Leopoldstraat, Manitobaplein en Kon. Leopold III plein;
- 2° voor de verkeersvrije zone, vanaf 10 uur, één meter buiten het voetpad;
- 3° voor de Kerkstraat (tussen Zuidlaan en Schaastraat): het voetpad tot op 0,75 m van de boordsteen;
- 4° voor de overige wegen : tot aan de boordsteen of tot op 0,75 meter van de boordsteen al naar gelang de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd is;

Toelatingsprocedure

Artikel I.3.2.2

§1 De toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente dient te worden aangevraagd via de middenstandsraad of handelsgebuurtekring.



§2 De toelating moet minstens 10 dagen voordat de manifestatie plaats grijpt, worden aangevraagd;

§3 De Burgemeester vermeldt in de toelating :

- de aard van de manifestatie : manifestatie ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente;
- de plaats waar de manifestatie wordt toegelaten;
- de datum en duur van de manifestatie;
- de identiteit van de handelaars, verenigingen en organisaties die deelnemen aan de manifestatie of die worden uitgenodigd;

§4 De aangevraagde toelating kan worden geweigerd om redenen die verband houden met de openbare orde, veiligheid, rust of gezondheid.

Toelatingsvoorwaarden

Artikel I.3.2.3

Tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties is het gebruik van een gemeenschappelijke (d.i. per straat of wijk) geluidsinstallatie toegelaten, doch geen individuele geluidsinstallatie.

Artikel I.3.2.4

Tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties mogen de deelnemende handelaars op de openbare weg voor hun handelspand hun koopwaren te koop aanbieden, die zich in hun handelszaak bevinden of waarin zij gewoonlijk handel drijven. De verkoop van andere koopwaren is verboden.

Artikel I.3.2.5

De handelaars, verenigingen en organisaties die deelnemen aan de toegelaten manifestatie dienen hun standplaats na afloop zuiver achter te laten en alle afval op te ruimen.

Tijdelijke verkeersregels

Artikel I.3.2.6

Het College van Burgemeester en Schepenen vaardigt de tijdelijke politieverordeningen uit voor de reglementering van het wegverkeer tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties indien nodig.



HOOFDSTUK 4 BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

Gelet op de artikelen 77 tot 87 van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op de artikelen 135 §2 en 133, tweede lid van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 42 §1 en §3 van het gemeentedecreet dd. 15.07. 2005 (B.S. 31.08.2005);

Gelet op het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging* (B.S. 10.02.2004), in het bijzonder de artikelen 4, 5, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering *tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria* (B.S. 28.06.2004);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21.10.2005 *tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden* (B.S. 15.12.2005);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24.02.2006 *tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden* (B.S. 18.04.2006);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.1971 *Politiereglement op de begravingen en de grafconcessies*, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluiten dd. 23.01.1996, dd. 16.12.1998 en 01.07.2008;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 01.07.2008 *Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*;

Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onder het gezag, de politie en het toezicht van de gemeenten vallen die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen in strijd met de eerbied voor de doden worden verricht en dat het ontgraven enkel mits toestemming gebeurt;

Overwegende dat het toezicht op de lijkstoeten tevens tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort;

Overwegende dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat de lijkstoeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen;

Overwegende dat hierna de regels inzake de administratieve politie op begraafplaatsen, lijkstoeten en lijkbezorging worden (her)vastgesteld;

Overwegende dat deze bepalingen gelden onverminderd de artikelen 77, 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek en de voorschriften van het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging* en de krachtens dit decreet uitgevaardigde uitvoeringsbesluiten;

Afdeling 1 Stedelijke Begraafplaatsen

Ligging

Artikel I.4.1.1

De stedelijke begraafplaatsen bevinden zich in de Scharebrugstraat en aan de Blankenbergse Dijk.

Toegelaten personen

Artikel I.4.1.2

Op de stedelijke begraafplaatsen mogen de volgende personen begraven, bijgezet in een columbarium of uitgestrooid worden:

- 1° personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge;
worden met deze personen gelijk gesteld :



1.1. personen die op het ogenblik van overlijden effectief in Blankenberge woonden, maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge;

1.2. de personen opgenomen in een verzorgingsinstelling buiten de stad, die vóór hun opname ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge;

1.3. personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge, en van wie het lichaam na overlijden afgestaan werd voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde instelling;

2° personen die op het ogenblik van overlijden niet te Blankenberge ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;

Ereperken voor militaire begraafplaatsen

Artikel I.4.1.3

De ereperken en de militaire begraafplaatsen, met uitzondering van die aangelegd buiten de stedelijke begraafplaatsen, vallen integraal onder dit Hoofdstuk.

Verboden graven

Artikel I.4.1.4

§1 De constructie van bovengrondse graven wordt niet toegestaan.

§2 De bijzetting in bestaande bovengrondse grafconstructies mag verder plaatsvinden.

Volgorde begravingen

Artikel I.4.1.5

§1 De doorlopende volgorde, de ene na de andere, wordt geëerbiedigd in de daartoe aangeduide vakken.

§2 Indien een nog bestaande grondconcessie deze doorlopende volgorde onmogelijk maakt, wordt de eerstvolgende vrije plaats toegewezen.

Aantal personen per graf

Artikel I.4.1.6

Elke teraardebestelling vindt plaats in een afzonderlijk graf, behalve in volgende gevallen :



- 1° het begraven van verscheidene personen in een bestaande grafkelder.
Het aantal teraardebestellingen in een grafkelder wordt beperkt als volgt : tot twee lijken en twee bijkomende urnen, of tot één lijk en vier bijkomende urnen, of tot zes urnen.
- 2° het begraven van verscheidene personen in een bestaand zandgraf.
Het aantal teraardebestellingen in een zandgraf wordt beperkt als volgt : tot twee lijken en twee bijkomende urnen, of tot één lijk en vier bijkomende urnen, of tot zes urnen.
- 3° het begraven van een moeder en haar doodgeboren kind of doodgeboren meerlingen.
Zij mogen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf begraven worden.

Aantal urnen per nis

Artikel I.4.1.7

Elke nis van het columbarium bevat maximum 1 urne, behalve bij concessies : dan zijn 2 urnen toegestaan.

Uurregeling van begravingen

Artikel I.4.1.8

Het vervoer van de stoffelijke overschotten van personen naar de begraafplaatsen en de begrafenisplechtigheden op de begraafplaatsen moeten het ganse jaar door plaatsvinden tijdens de openingsuren van de begraafplaatsen, zoals vermeld in artikel I.4.2.1 en het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008.

Stedelijke wachtkelder

Artikel I.4.1.9

- §1 Ieder lijk of de as van overleden personen wordt onmiddellijk na de aankomst op de begraafplaats begraven door de toezichter-grafdelver of zijn vervanger, bijgezet in een columbarium of uitgestrooid.
- §2 Indien de onmiddellijke teraardebestelling, bijzetting in een columbarium of uitstrooiing onmogelijk is, onder meer wegens overmacht, weers- of familiale omstandigheden, moet het lijk of de asurne bewaard worden in een wachtruimte. Hiertoe kan, indien nodig, een overeenkomst afgesloten worden met een nabijgelegen funerarium of ziekenhuis.



Afdeling 2 Orde en eerbied voor de doden

Openingsuren begraafplaatsen

Artikel I.4.2.1

De openingsuren van de begraafplaatsen worden als volgt vastgesteld :

- van 01.04 tot 30.04 : van 8 tot 18 uur;
- van 01.05 tot 15.09 : van 7 tot 19 uur;
- van 16.09 tot en met 15.11 : van 8 tot 18 uur;
- van 16.11 tot en met 31.03 ; van 8 tot 16 uur;

Algemene verbodsbepalingen

Artikel I.4.2.2

Op de begraafplaatsen is het verboden :

- 1° over de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals over de omheiningen van de graven, de grafstenen en de gedenktekens te klimmen, erop te springen of te stappen;
- 2° de bomen, de beplantingen of de bloemen te beschadigen;
- 3° de graven en graftekens te beschadigen, te bekladden, iets erop te schrijven of te schrappen;
- 4° op de graspleinen en bloemperken te gaan, te zitten of te liggen;
- 5° de weg te beschadigen;
- 6° afval, papier of andere voorwerpen binnen de omheining van de begraafplaats weg te gooien, tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken, en afval dat niet van de begraafplaats afkomstig is op de begraafplaats te deponeren;
- 7° onwettig te handelen;
- 8° zonder toelating binnen te dringen in de lokalen voorbehouden aan het personeel;
- 9° voorwerpen uit te stallen om te verkopen of mee te leuren;
- 10° te spelen en te fietsen;
- 11° te zingen en muziek te spelen die niet past bij de dodenverering;
- 12° reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen de begraafplaats als op de poorten of muren. Een plaatje met gegevens in verband met de maker van het grafteken mag wel worden aangebracht op het graf;
- 13° op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren;
- 14° vogels of wild te vangen of nesten te vernielen;
- 15° alcoholische dranken of verdovende middelen te nuttigen;
- 16° zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden;
- 17° aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald in dit Hoofdstuk of in het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008;



Toegangsverbod

Artikel I.4.2.3

De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor :

- 1° personen onder invloed van verdovende middelen of in kennelijke staat van dronkenschap;
- 2° personen die goederen of diensten te koop aanbieden;
- 3° personen die drager zijn van een vuurwapen, uitgezonderd de leden van de politie of veiligheidsdiensten in functie;
- 4° personen die de rust van de begraafplaatsen verstoren of door hun daden of uitlatingen een volkstoeloop veroorzaken;
- 5° personen vergezeld van honden of andere dieren zonder leiband;
- 6° kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassen persoon.

Oprijverbod

Artikel I.4.2.4

- §1 Voertuigen mogen de begraafplaatsen niet binnenrijden, tenzij de Burgemeester, om gewichtige redenen, daartoe toelating heeft verleend.
- §2 De desgevallend verleende toelating geldt enkel voor de hoofdwegen.
De toelating dient op verzoek van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger voorgelegd te kunnen worden. De toelating wordt in geval van misbruik ingetrokken.
- §3 Het verbod vermeld onder §1 is niet van toepassing op kruiwagens, kinderwagens, rijtuigen voor mindervaliden of voertuigen bestemd voor de begrafenisdienst.
- §4 De toegang met voertuigen op de hoofdwegen is eveneens toegelaten voor de houders van een blauwe invaliditeitskaart en voor wie een doktersattest hiertoe kan voorleggen (slechts 3 maanden geldig tenzij men minstens 80 jaar oud is. Dan is een doktersattest permanent geldig).
- §5 De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaatsen begeven voor zover dit noodzakelijk is voor het uit te voeren werk.
- §6 De voertuigen die toegelaten worden op de begraafplaatsen mogen slechts stapvoets rijden.

Fotograferen en filmen

Artikel I.4.2.5

Het is verboden begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen binnen de omheining van de begraafplaatsen, tenzij dit uitdrukkelijk aangevraagd wordt en een bevoegd familielid van de overledene hiermee instemt.

Manifestaties



Artikel I.4.2.6

- §1 Zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden welke betoging ook te houden binnen de omheining of in de straten in de omgeving van de begraafplaatsen.
- §2 De toezichter-grafdelver zal, in geval van wanordelijkheden veroorzaakt of uitgelokt door redevoevingen of plechtigheden, onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze te beteugelen, zo nodig met de hulp van de politie.
- §3 Alleen de godsdienstige, vrijzinnige of vaderlandse plechtigheden en deze die behoren bij de begrafenissen, zijn op de begraafplaatsen toegelaten.

Plechtigheden

Artikel I.4.2.7

- §1 De bedienaars van de onderscheiden erkende erediensden mogen vrij de plechtigheden celebreren eigen aan hun godsdienst.
- §2 De toezichter-grafdelver mag de plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien deze een volgende teraardebestelling, bijzetting of asuïtstrooïing zouden belemmeren.

Bestrafpen oneerbiedig gedrag

Artikel I.4.2.8

- §1 De personen die zich op de begraafplaatsen niet met de vereïste eerbied zouden gedragen of die één van de bepalingen van dit Hoofdstuk of het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008 zouden overtreden, zullen door de toezichter-grafdelver buiten geleïd worden, zo nodig met behulp van de politie onverminderd de gerechtelijke vervolgingen.
- §2 Rekening houdend met de ernst van de inbreuk kan de Burgemeester daarenboven de toegang tot de begraafplaatsen (tijdelijk) verbïeden aan personen die een bepaling van deze Afdeling of van het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008 overtreden.

Gevonden voorwerpen en aansprakelijkheid

Artikel I.4.2.9

- §1 De voorwerpen die op de begraafplaatsen gevonden worden, dienen aan de toezichter-grafdelver bezorgd te worden die ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring zal geven.
- §2 Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen die op de begraafplaatsen zouden gepleegd worden op de graven, de graftekens, of de beplantingen.



Naleving onderrichtingen

Artikel I.4.2.10

De onderrichtingen en bevelen van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger moeten strikt worden nageleefd.

Afdeling 3 Aangifte en vaststelling van overlijden en toelating tot begraving en crematie

Aangifteplicht overlijden

Artikel I.4.3.1

- §1 Onverminderd de artikelen 77-87 B.W. en 15bis van het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*, moet elk overlijden dat zich voordoet te Blankenberge, alsook elke ontdekking van een overledene op het grondgebied van de stad Blankenberge worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door een verwant van de overledene of een persoon die inlichtingen kan verstrekken voor het invullen van de overlijdensakte.
- §2 De personen die het overlijden aangeven dienen de nodige schikkingen te treffen voor de begrafenis, tenzij ze daartoe niet gerechtigd zijn. In dat geval wordt door het Stadsbestuur van ambtswege het nodige gedaan op kosten van de nalatenschap.

Toelating tot begraven of crematie

Artikel I.4.3.2

- §1 Onverminderd artikel 77 B.W. en de artikelen 15bis, 19-22 van het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*, wordt de toelating tot begraving of crematie kosteloos afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
- §2 Zowel de toezichter-grafdelver als de ambtenaar of persoon die de leiding over het crematorium heeft, moeten in het bezit gesteld worden van deze toelating.

Inkorting termijn begraving

Artikel I.4.3.3

- §1 Bij uitzondering op artikel 77 B.W. kan de toelating tot begraving of crematie vroeger worden verleend dan 24 uur na het overlijden wanneer de openbare gezondheid dit vereist.
- §2 De Burgemeester bepaalt in dat geval en in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand, de datum en het uur van de begraving of crematie



Termijn van begraving en crematie

Artikel I.4.3.4

- §1 De begraving en crematie, de berging van de as in een columbarium of de uitstrooiing ervan moet uiterlijk de tiende dag na het overlijden gebeuren, de dag van het overlijden inbegrepen. Als de tiende dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt deze termijn verlengd tot de volgende werkdag.
- §2 De Burgemeester kan in bijzondere gevallen deze termijnen wijzigen.

Begraving van niet-opgeëiste en niet-herkende lijken

Artikel I.4.3.5

De niet-geïdentificeerde personen worden in voorkomend geval na toelating van de Procureur des Konings en mits de ambtenaar van de burgerlijke stand toelating verleent, ten vroegste 48 uur na hun aankomst in het funerarium/mortuarium begraven.

Voorzorgsmaatregelen inzake de openbare gezondheid

Artikel I.4.3.6

- §1 In geval van epidemie of telkens als de openbare gezondheid dit vereist, zal de Burgemeester, in overleg met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevelen het lijk te ontsmetten, de waterdichte kist van ontsmettingsmiddelen en zaagsel te voorzien en het lijk naar het funerarium/mortuarium over te brengen.
- §2 Bij de crematie van door radioactieve stoffen besmette personen kan de Burgemeester, in geval van gevaar voor de openbare gezondheid en veiligheid, individuele aanvullende maatregelen nemen.

Afdeling 4 **Lijkenvervoer**

Vervoer binnen de stad

Artikel I.4.4.1

Onverminderd de artikelen 11 en 13 van het decreet dd. 16.01.2004 en artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 14.05.2004 dient voor het vervoer van lijken de kortste en meest geschikte weg te worden gevolgd, bij voorkeur gebruik makend van de hoofdwegen.



Toelating vervoer

Artikel I.4.4.2

Geen enkel niet-gecremeerd stoffelijk overschot mag op of buiten het grondgebied van de stad Blankenberge vervoerd worden dan nadat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld een attest (bijlage II) heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het overlijden aan een natuurlijke doodsoorzaak te wijten is en het stoffelijk overschot geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Toelating vervoer van lijken voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel I.4.4.3

- §1 De toelating tot vervoer van een lijk naar een instelling voor wetenschappelijk onderzoek wordt slechts verleend op voorlegging van een attest waarbij de begunstigde instelling haar instemming betuigt en voor zover de familie er zich niet tegen verzet.
- §2 De familie kan zich niet tegen het vervoer verzetten wanneer de overledene de wens daartoe ondubbelzinnig in een wilsbeschikking of op een andere wijze heeft ter kennis gebracht.

Vervoerswijze

Artikel I.4.4.4

- §1 De snelheid van de lijkwagens dient steeds gematigd te zijn. Daarbij moeten zij het verkeer zo weinig mogelijk hinderen en moeten zij de geldende verkeersvoorschriften naleven.
- §2 Het is de vervoerders verboden, zonder geoorloofde reden, onderweg te stoppen.
- §3 De lijkwagen mag de begraafplaats niet verlaten vooraleer de plechtigheid is afgelopen.

Lijkstoet

Artikel I.4.4.5

De lijkstoeten moeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. Niemand mag deze door gelijk welk optreden verstoren.

Lijkwade

Artikel I.4.4.6

Bij het dragen van een stoffelijk overschot in een lijkwade is het gebruik van een plank of berrie verplicht.



Inzittenden van de lijkwagens

Artikel I.4.4.7

- §1 Het is iedereen die niet tot de begrafenisdienst behoort, verboden plaats te nemen in de lijkwagens, zowel op weg naar de begraafplaats als op de terugweg.
- §2 In geval van vervoer buiten het grondgebied van de stad is het aan de familie van de overledene toegelaten plaats te nemen in de lijkwagen, indien deze daartoe speciaal is ingericht.

Voorwerpen in de lijkwagens

Artikel I.4.4.8

Met een lijkwagen mogen geen andere voorwerpen vervoerd worden dan de lijkst, de kronen, de ruikers en kleine gedenkplaten.

Optochten te voet

Artikel I.4.4.9

Lijkstoeten met optocht te voet van het funerarium/mortuarium naar de plaats waar de plechtigheid van de erkende eredienst of geloofsovertuiging plaatsvindt, en van laatstgenoemde plaats naar de begraafplaats moeten, indien de Burgemeester dit nodig acht, onder politiebegeleiding gebeuren.

Afladen lijkwagens op de openbare weg

Artikel I.4.4.10

Op de openbare weg is het verboden, zonder geoorloofde reden, een lijkst af te laden.

Begravenissen op zon- en feestdagen

Artikel I.4.4.11

- §1 Er worden geen begravenissen toegelaten op de stedelijke begraafplaatsen op zondagen en wettelijke feestdagen, tenzij deze laatste gevolgd worden door een zondag of in tijden van oorlog of epidemie.
- §2 Behoudens de bijzondere gevallen waarvoor de Burgemeester of de gerechtelijke overheid een aangepaste toelating verlenen, moeten de lijken op de begraafplaats aankomen op de uren die in artikel I.4.2.1 van dit Hoofdstuk zijn vastgesteld.



Afdeling 5 Ontgravingen

Aanvraag tot ontgraving

Artikel I.4.5.1

- §1 Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid mag niet tot ontgraving worden overgegaan zonder toelating van de Burgemeester. Deze toelating kan enkel worden verleend om ernstige redenen.
- §2 De aanvraag tot ontgraving met vermelding van de ernstige reden moet schriftelijk worden ingediend.

Tijdstip van ontgraving

Artikel I.4.5.2

- §1 Van 01.11 tot en met 11.11 worden geen ontgravingen verricht.
- §2 In afwijking van voorgaande bepaling mogen, bij overlijden van een persoon die in een grafconcessie moet worden bijgezet, de stoffelijke overschotten van andere personen, die eveneens in deze grafconcessie moeten begraven worden, op alle werkdagen van het jaar worden ontgraven.

Vaststelling ontgraving

Artikel I.4.5.3

- §1 Iedere ontgraving moet gebeuren in het bijzijn en onder toezicht van een afgevaardigde van de Burgemeester. Er wordt een proces-verbaal van ontgraving opgemaakt dat afgegeven wordt aan de dienst Burgerlijke Stand.
- §2 De toezichter-grafdelver schrijft de vernieuwing van de kist voor als hij dit nodig acht.

Afdeling 6 Werken

Onderhoudswerken

Artikel I.4.6.1

- §1 De rechthebbenden moeten de grafkelders, de graftekens en de ijzeren, houten of andere afsluitingen in goede staat onderhouden.
- §2 De grafkelders en gedenkstukken moeten op zulke wijze geplaatst en onderhouden worden dat zij noch een ander recht, noch de openbare veiligheid hinderen.



Toelating voor werkvoertuigen

Artikel I.4.6.2

- §1 Steenblokken en zware materialen voor het oprichten van graftekens, monumenten, gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., mogen door de voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers op de begraafplaats gebracht worden. De te volgen weg wordt door de toezichter-grafdelver aangeduid.
- §2 De voertuigen dienen onmiddellijk afgeladen te worden. Zij mogen nooit 's nachts op de begraafplaats blijven staan.
- §3 Bij weers- en/of andere omstandigheden die dit noodzakelijk maken, kan de toegang aan deze voertuigen tijdelijk ontzegd worden.

Achterlaten van materiaal op de begraafplaats

Artikel I.4.6.3

- §1 Behalve voor de noodwendigheden van de dienst, is het verboden binnen de omheining van de begraafplaats opslagplaatsen van steen, materiaal... voor het bouwen van graftekens, monumenten, gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., op te richten.
- §2 De stenen moeten gehouwen en het materiaal moet gebruiksklaar op de begraafplaats binnengebracht worden, naargelang zij nodig zijn voor de vordering van het werk. De mortel moet gans toebereid aangebracht worden in kuipen of bakken.
- §3 Indien deze voorschriften niet worden nageleefd, zullen die materialen van ambtswege verwijderd worden op kosten en risico van de aanbrengrer.

Opschriften op de grafzerken

Artikel I.4.6.4

- §1 De opschriften moeten op de graftekens, monumenten en gedenktekens aangebracht worden vóór deze op de begraafplaats worden binnengebracht. Onder toezicht van de toezichter-grafdelver mogen wijzigingen aan de opschriften op reeds bestaande graftekens, monumenten en gedenktekens aangebracht of ingebeiteld worden.
- §2 Opschriften die oproer verwekken of die strijdig zijn met de zedelijkheid of de welvoeglijkheid, of deze die de nagedachtenis van de overledene kwetsen, zullen onmiddellijk uit eigen beweging moeten verwijderd worden. Zoniet zal dit ambtshalve gebeuren op kosten en risico van de aanbrengrer.



Betreden van locatie graafwerken

Artikel I.4.6.5

Het is het publiek niet toegelaten de plaatsen waar graafwerken uitgevoerd worden, te betreden. Daartoe dienen de werken op duidelijk zichtbare wijze afgesloten te worden.

Artikel I.4.6.6

- §1 Onmiddellijk na de beëindiging van de werken moeten de families, de concessiehouders of hun rechthebbenden, de aannemers of de private personen die het werk zelf uitvoeren, alle materiaal, afval, puin..., weghalen, de omgeving van de gedenktekens reinigen en de plaats waar de werken uitgevoerd werden, in behoorlijke staat herstellen.
- §2 Vuilnis, afval, puin, alsook de aarde afkomstig van graafwerken, moeten onmiddellijk weggevoerd worden, ofwel naar de plaats door de toezichter-grafdelver aangeduid, ofwel buiten de begraafplaats. In dit geval mag de aarde slechts van de begraafplaats verwijderd worden nadat de toezichter-grafdelver er zich van vergewist heeft dat zij geen menselijke resten bevat.
- §3 Het is onder geen voorwendsel toegelaten de aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te leggen.
- §4 Het is de families, concessiehouders of hun rechthebbenden, de aannemers of private personen die het werk zelf uitvoeren, ten strengste verboden vuilnis, afval, puin of aarde afkomstig van graafwerken, achter te laten op perken, lanen, wegen of graven.
- §5 Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit artikel, zal de opruiming ambtshalve gedaan worden ten laste en op risico van de overtreder.

Bouwwerken en beplantingen op zaterdagmiddag, zondag of wettelijke feestdagen

Artikel I.4.6.7

- §1 Het is verboden op de begraafplaats op zaterdagmiddag, op zondag of op wettelijke feestdagen enig bouw- of herstellingswerk te verrichten, te beplanten of enig bouw materiaal op de begraafplaats te brengen.
- §2 Dit verbod geldt niet voor het neerleggen van eenvoudige draagbare herdenkingstekens, kransen, bloemen, medaillons, enzovoort.
- §3 De gewone reiniging van de graven mag ook op zaterdagmiddag gebeuren.
- §4 Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op het verplaatsen of het wegnemen van bouwconstructies en beplantingen.



Bouwwerken gedurende de week van Allerheiligen

Artikel I.4.6.8

- §1 Het is eveneens verboden bouw- of herstellingswerken te verrichten of bouwmaterialen op de begraafplaats te brengen vanaf de week vóór 1 november tot en met 11 november.
Alle werken moeten beëindigd zijn op de laatste werkdag vóór 1 november, zo niet zal het personeel van de begraafplaats alles opruimen op kosten en risico van de overtreders.
- §2 Deze bepaling is niet van toepassing op het maken en plaatsen van grafkelders of zandgraven voor onmiddellijk gebruik wegens een sterfgeval in die periode en voor de eventuele opgravingen van stoffelijke overschotten die moeten bijgezet worden in een concessie wegens een sterfgeval in die periode.

Afdeling 7 Asuitstrooiing

Strooiweide

Artikel I.4.7.1

- §1 De uitstrooiing geschiedt op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats, de strooiweide, door middel van een strooi toestel dat alleen door een door het stadsbestuur aangestelde persoon mag worden bediend.
- §2 De strooiweide is met gras bezaaid en heeft een oppervlakte van 472m².

Artikel I.4.7.2

- §1 Wanneer de verstrooiing van de as wordt uitgesteld wegens weersomstandigheden of familiale omstandigheden, wordt de as geborgen in een gesloten asurne, waarop het volgnummer van verbranding vermeld staat.
- §2 Behalve bij onmiddellijke verstrooiing, wordt de vuurvaste identificatiesteen bij de as gevoegd.
- §3 Wanneer de omstandigheden de asverstrooiing opnieuw toelaten, wordt een datum vastgesteld in overleg met de familie, zo deze de wens heeft uitgesproken bij de verstrooiing aanwezig te zijn.
- §4 De wachttijd mag niet meer dan drie maanden bedragen. Na verloop van die termijn wordt de bewaarde as van ambtswege verstrooid.



Bijzondere voorschriften voor asverstrooiing op zee

Artikel I.4.7.3

- §1 De asverstrooiing op zee geschiedt onder de vorm van een uitvaartplechtigheid, die wordt uitgevoerd ofwel door toedoen :
- van de Stad, de “stedelijke uitvaartplechtigheid” genoemd in een boot ter beschikking gesteld door de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen; ofwel
 - van de persoon aangesteld door de familie om in de lijkbezorging, de “private uitvaartplechtigheid” genoemd;
- §2 De deponering in zee van de in water oplosbare asurne gebeurt steeds door een door de stad aangesteld personeelslid.

Artikel I.4.7.4

- §1 De aanvraag tot asuitstrooiing op zee moet gezamenlijk schriftelijk gericht worden aan de Burgemeester door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.
- §2 De aanvraag moet vermelden of het om een stedelijke of een private uitvaartplechtigheid gaat.

Bewaren van de asurne

Artikel I.4.7.5

- §1 De verzegelde asurne wordt bewaard door diegene die de lijkbezorgingsdienst verzorgt, waar ze in het columbarium zal bewaard worden tot op het ogenblik van de uitvaart.
- §2 Degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien, beslist over de wijze waarop de asurne naar de plaats van de afvaart zal worden overgebracht en ziet toe dat dit volgens de eisen van de welvoeglijkheid geschiedt.

Verbodsbepalingen

Artikel I.4.7.6

- §1 Asuitstrooiingen op zee zijn enkel toegelaten van op een boot. De asuitstrooiing gebeurt van op een boot die zich ten minste 200 meter buiten de laagwaterlijn bevindt. Er zal evenwel voldoende afstand met de laagwaterlijn gehouden worden, ten einde de asverstrooiing zelf aan het zicht van eventuele strandgangers en/of watersporters te onttrekken.
- §2 Het is verboden asuitstrooiingen te laten verrichten op zon- en wettelijke feestdagen.



- §3 Het werpen van bloemen of kransen in zee is verboden.
- §4 De uitvaartplechtigheden zullen plaatshebben in die mate dat ze de begrafenissen voor die dag niet in het gedrang brengen.

Specifieke voorschriften voor stedelijke uitvaartplechtigheden

Artikel I.4.7.7

- §1 De stedelijke uitvaartplechtigheden worden periodiek gehouden, naargelang de behoeften en de mogelijkheden, maar in ieder geval binnen de drie maanden na de datum van de crematie.
- §2 De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, familieleden of andere nabestaanden, worden van die uitvaart op de hoogte gesteld. Uit veiligheidsoverwegingen worden hierbij geen familieleden of andere nabestaanden toegelaten.
- §3 Een getuigschrift dat de uitstrooiing heeft plaatsgehad zal, samen met het identificatiesteentje, tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.

Specifieke voorschriften voor private uitvaartplechtigheden

Artikel I.4.7.8

- §1 Private uitvaartplechtigheden mogen alleen gehouden worden op vaartuigen die op het ogenblik van de uitvaart een certificaat van deugdelijkheid bezitten, afgeleverd door de zeevaartinspectie, en deze die geregistreerd zijn op de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen of op de officiële lijst der Belgische koopvaardij- of zeeschepen en van de vloot van de zeemacht.
- §2 De afvaart moet plaatsvinden tussen 8.30 uur en 14 uur van maandag tot en met zaterdag. Men moet ten laatste om 16 uur aanmeren om het personeelslid van de begrafenisdienst aan wal te zetten.

Melding uitvaart

Artikel I.4.7.9

De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, moet de Burgemeester minstens drie dagen vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van de dag, het uur en de exacte plaats van de afvaart en de naam van het vaartuig.

Verzekering

Artikel I.4.7.10

Door de eigenaar van het vaartuig moet aan het Stadsbestuur het bewijs geleverd worden dat het vaartuig verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor het vervoer van een maximum op te geven aantal passagiers, inbegrepen het personeelslid van de begrafenisdienst.



Uitstel van asverstrooiing

Artikel I.4.7.11

De asverstrooiing moet worden uitgesteld tot een nader overeen te komen datum :

- bij een windkracht van méér dan 4 Beaufort, gemeten om 8 uur 's morgens op de pier van Blankenberge;
- bij mistig weer, wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot een paar honderd meter;
- bij onweer.

Getuigschrift van asuitstrooiing

Artikel I.4.7.12

Een getuigschrift dat de asuitstrooiing heeft plaatsgehad, zal samen met het identificatiesteentje, door het door de stad aangesteld personeelslid dat de asuitstrooiing heeft verricht aan boord van het vaartuig waarop de private plechtigheid werd gehouden, tegen ontvangstbewijs worden overhandigd aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.

TITEL II OPENBARE VEILIGHEID

HOOFDSTUK 1 RUIJEN VAN SNEEUW EN BESTRIJDIJG VAN IJZEL

Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op het Hoofdstuk V – *Wegruimen van sneeuw en het bestrijden van ijsvorming*, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966;

Overwegende dat met het oog op de veiligheid van de wegen nadere bepalingen inzake het ruimen van sneeuw en ijs dienen te worden (her)vastgesteld;

Artikel II.1.1

Alle sneeuw en ijs die zich stapelt of vormt op trottoirs gelegen vóór de bebouwde en onbebouwde percelen moeten onmiddellijk weggeruimd worden, zodat een voldoende vrije doorgang voor voetgangers wordt verzekerd.

Artikel II.1.2

§1 In de straten van 7 meter of minder, moet de sneeuw op het trottoir onmiddellijk weggevoerd worden of opgehoopt worden op het trottoir zelf, op voorwaarde dat de bluswaterkranen vrij blijven. In geen geval mag in die straten sneeuw op de rijweg opgehoopt worden.

§2 In de straten met een breedte van meer dan 7 meter, mag de sneeuw voorlopig op de buitenkanten van de rijweg worden geworpen, op voorwaarde echter dat er in het midden van de rijweg een breedte van 6 meter behouden wordt en de goten, gully's en de bluswaterkranen vrij blijven.



Artikel II.1.3

- §1 Wanneer door sneeuw of ijsvorming het trottoir of de berm glad ligt, moet dit weggedeelte behoorlijk met strooizout bestrooid worden zolang de toestand dit vergt.
- §2 Het is verboden bij vriesweer op de trottoirs en openbare wegen water of andere bevroerbare vloeistoffen uit te gieten of die erop te laten aflopen.

Artikel II.1.4

De verplichtingen vermeld in dit Hoofdstuk gelden voor:

- 1° de onbewoonde eigendommen: de eigenaars;
- 2° de bewoonde eigendommen en hun aanhorigheden : zij die deze betrekken; worden de huizen door verschillende gezinnen bewoond, dan rust de verplichting op hen die het gelijkvloers bewonen; is dit niet bewoond, op hen die de hogere verdiepingen bewonen, te beginnen met de eerste verdieping;
- 3° de openbare gebouwen en instellingen : de huisbewaarders, portiers of bewakers, zo niet de ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of nazicht over het gebouw uitoefent;

HOOFDSTUK 2 BETREDEN VAN HET IJS OP OPENBARE WATERLOPEN EN VIJVERS

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, inzonderheid van de veiligheid op de openbare plaatsen;
Overwegende dat wanneer men zich op het ijs begeeft zonder zekerheid over de draagkracht van het ijs, dit een ernstig risico op ongevallen oplevert en de veiligheid van de inwoners in het gedrang kan brengen;
Overwegende dat daarom maatregelen dienen genomen te worden opdat burgers zich niet op het ijs van openbare waterlopen en vijvers zouden begeven wanneer het ijs een onvoldoende dikte heeft;

Artikel II.2.1

Het is verboden om zich op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge.

Artikel II.2.2

Afhankelijk van het weer, de dikte van het ijs, de algemene staat van het ijs, bepaald na meetcontroles van de brandweer, kan de Burgemeester dit verbod opschorten. De opschorting van de Burgemeester is beperkt in tijd en geldt voor de door hem aangewezen plaatsen.

Artikel II.2.3

Het is te allen tijde verboden:



- 1° Signalisatie geplaatst door stadsdiensten of door politie te overschrijden of te verplaatsen;
- 2° Met dieren op het ijs te gaan;
- 3° Met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor het ruimen van de sneeuw en de voertuigen van de hulp-en veiligheidsdiensten;
- 4° Met standhouders of kramen op het ijs te komen;

HOOFDSTUK 3 VERMOMMINGEN

Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Hoofdstuk XIII - *Spelen, schieten met vuurwapens, feesten en vermakelijkheden* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
Overwegende dat nadere bepalingen inzake het vermommen dienen te worden (her)vastgesteld ter vrijwaring van de openbare orde en veiligheid;

Artikel II.3.1

- §1 Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toelating van de Burgemeester, is het verboden op het openbaar domein het gelaat (het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin) volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is.
- §2 Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties, zoals bij voorbeeld processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman e.a. die voorafgaandelijk werden toegestaan door de Burgemeester.

Artikel II.3.2

Het is toegelaten zich te vermommen of te verkleden, op straat, in en in dansgelegenheden, op de zondag, maandag, dinsdag en woensdag tot de middag van carnaval.

Artikel II.3.3

- §1 Gemaskerde en verklede personen mogen geen stokken of wapens dragen.
- §2 Gemaskerde en verklede personen dienen op het eerste verzoek van de politie hun masker of verkleeding af te doen ter identificatie.



HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSMaatregelen in geval van brand

Gelet op de wet dd. 31.12.1963 *betreffende de civiele bescherming* en de wet dd. 15.05.2007 *betreffende de civiele veiligheid*;

Gelet op artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op het Hoofdstuk XX – *Brandweer* van het Algemeen politiereglement dd. 10.03.1950;

Overwegende dat gemeenten de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen, losstaand van de organisatie van de brandweer, om de openbare veiligheid van de inwoners en de niet-belemmering van de reddingswerken te garanderen in geval van brand;

Overwegende dat onder deze Afdeling de nodige maatregelen ter zake worden (her)vastgesteld;

Artikel II.4.1

De eigenaars of huurders van woningen waar brand is ontstaan, zijn verplicht de deuren van deze gebouwen te openen op het eerste verzoek van de brandweer of politie.

Artikel II.4.2

§1 De eigenaars of huurders van gebouwen of woningen in de nabijheid van de brand gelegen, mogen de toegang aan brandweermannen en politie niet ontzeggen of belemmeren noch zich verzetten tegen de doortocht en het leggen van blusmateriaal.

§2 In geval van weigering zullen de deuren ambtshalve geopend worden door de politie of de brandweer. Het is verboden de werking van blus- of reddingstoestellen te verhinderen.

Artikel II.4.3

Het is verboden de brandkranen door voorwerpen of bouwwerken onbereikbaar of onvindbaar te maken.

Artikel II.4.4

Het is verboden de aanduidingen van de brandkranen te veranderen, te beschadigen, te verbergen of weg te nemen.



HOOFDSTUK 5 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN

Gelet op de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen*, in het bijzonder artikel 4;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 07.07.1994 *tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen*;
Gelet op de politieverordening dd. 27.08.1996, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 14.06.2005, *op de brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en dansgelegenheden*;
Overwegende dat nadere aanvullende voorschriften dienen (her)vastgesteld te worden voor publiek toegankelijke inrichtingen ter vrijwaring van de brandveiligheid van de stad;

Afdeling 1 Toepassingsgebied

Artikel II.5.1.1

- §1 In dit Hoofdstuk worden de minimumnormen bepaald inzake brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.
- §2 Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van dit Hoofdstuk, kan de Burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet dd. 04.08.1996 *betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk* en beantwoorden aan het algemeen beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.
- Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.
- §3 Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is.

Artikel II.5.1.2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- *brandpreventie:*
Het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid*.
- *publiek toegankelijke inrichtingen:*



Gebouwen, lokalen of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 100 of meer bedraagt. De inrichtingen die conform Titel III, Hoofdstuk 3 een muziekvergunning aanvragen, worden, ongeacht het aantal gelijktijdig toegelaten personen, beschouwd als publiek toegankelijke inrichtingen.

- *basisnormen:*
De basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, *tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.*
De publiek toegankelijke inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van deze basisnormen, dienen eveneens aan de voorschriften van dit Hoofdstuk te beantwoorden.
- *netto-oppervlakte:*
De oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van het vast meubilair, vestiaires en sanitair.
- *stappenplan:*
Het door de Burgemeester op advies van de bevoegde brandweer goedgekeurde voorstel van de exploitant tot regularisatie van de door de brandweer vastgestelde gebreken of tekortkomingen met betrekking tot de voorschriften van dit Hoofdstuk, dat tevens de bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken dient te bevatten.
- *Rf 1h* : brandweerstand gedurende 1 uur.

Afdeling 2 Vereiste attesten

Artikel II.5.2.1

- §1 Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaand door de exploitant of bouwheer een brandveiligheidsverslag aangevraagd te worden aan de Burgemeester. Dit verslag wordt afgeleverd door de Burgemeester op advies van de brandweer.
- §2 De aanvraag bevat gedetailleerde plannen en een verklarende nota met de maatregelen, die door de exploitant/bouwheer worden getroffen, om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering. Indien noodzakelijk wordt het stappenplan toegepast.
- §3 Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is afhankelijk van een gunstig brandveiligheidsverslag, af te leveren door de Burgemeester, na advies van de brandweer. Bij vaststelling van inbreuken wordt desgevallend toepassing gemaakt van het stappenplan.



Artikel II.5.2.2

Inrichtingen die onder het toepassingsgebied vallen van Hoofdstuk II van de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen*, bezorgen aan de Burgemeester bovendien een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit dd. 05.08.1991.

Artikel II.5.2.3

De exploitant/bouwheer legt op eenvoudige vraag geldige attesten inzake brandreactie en brandweerstand voor.

Afdeling 3 Aantal toegelaten personen

Artikel II.5.3.1

- §1 Onverminderd de verdere bepalingen van dit Hoofdstuk dient de exploitant alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.
- §2 De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, moet, op eigen verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat gelijktijdig binnen de inrichting mag aanwezig zijn, op basis van volgende criteria: de netto-oppervlakte, het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. Het kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen.
De respectieve berekeningswijze is als volgt:
- *de netto-oppervlakte:*
Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,5 per m² netto-oppervlakte. In de gedeelten van de publiek toegankelijke inrichting, waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld aan het aantal zitplaatsen.
 - *het aantal uitgangen:*
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die overeenstemt met het aantal uitgangen zoals bepaald in artikel II.5.4.3.2.
 - *de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen:*
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig de definiëring van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. In de inrichtingen die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen maximaal 80.



- §3 Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stadsbestuur betreffende dit maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen. Dit aantal dient vermeld te worden in het veiligheidsregister, bepaald in artikel II.5.8.5, dat in iedere inrichting voorhanden moet zijn. Het aantal wordt tevens aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de exploitant bij de ingang(en) van de inrichting is aangebracht.
- §4 De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Afdeling 4 Bouw- en andere technische vereiste

Afdeling 4.1 Reactie bij brand van de materialen

Beproevingmethoden en onderverdeling in klassen

Artikel II.5.4.1.1

Voor de beproevingsmethoden en de onderverdeling van de materialen in klassen wordt verwezen naar bijlage 5 van de basisnormen.

Vast bevestigde bekledingen (vb: lambrisering)

Artikel II.5.4.1.2

Voor vast bevestigde bekledingen gelden de minimumklassen volgens onderstaande tabel:

Lokaal	Vloerbekleding	Bekleding verticale wanden	Plafonds en valse plafonds
Technische lokalen, stookplaatsen, keukens	A0	A0	A0
Evacuatiewegen, lokalen van de publiek toegankelijke inrichting	A3	A2	A1

Niet-vast bevestigde bekledingen en meubilair

Artikel II.5.4.1.3.

- §1 De bekledingen en de vullingen van het meubilair evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en gordijnen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.



- §2 De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen.
- §3 Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.
- §4 Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. Deze eis geldt eveneens voor de blusmiddelen en de signalisatie.

Versieringen

Artikel II.5.4.1.4.

- §1 Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.
- §2 Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks op de wanden aangebracht.
- §3 Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.

Afdeling 4.2 ***Inplanting en toegangswegen***

Artikel II.5.4.2.1.

De toegangswegen worden bepaald na akkoord met de brandweer, onverminderd de toepassing van de basisnormen terzake.

Artikel II.5.4.2.2.

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

Afdeling 4.3 ***Compartmentering en evacuatie***

Delen van het gebouw, niet behorend tot de uitbating

Artikel II.5.4.3.1.

- §1 De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.
- §2 De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.



- §3 Een compartiment mag zich evenwel uitstrekken over twee onmiddellijk boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m².

Evacuatie van de compartimenten en de bouwlagen

Artikel II.5.4.3.2.

Elk compartiment of bouwlaag heeft minimum:

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt.
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
- 2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment.

Ingangen die voorzien worden als dienstingang of ingang voor artiesten, moeten buiten beschouwing gelaten worden en worden niet opgenomen als evacuatieweg voor de publiek toegankelijke inrichting.

Artikel II.5.4.3.3.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals de compartimenten.

Artikel II.5.4.3.4.

Wanneer de inrichting op bovengrondse of ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn.

Artikel II.5.4.3.5.

Indien een publiek toegankelijke inrichting ingericht wordt op een bovengrondse of ondergrondse bouwlaag, dient een risicoanalyse opgemaakt te worden waarin de risico's omtrent evacuatie voor de aanwezigen, rookverspreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de hulpdiensten, grondig bestudeerd zijn. De risicoanalyse dient voorgelegd te worden aan de brandweer. Pas na akkoord van de verschillende partijen kan de toelating verleend worden.

Artikel II.5.4.3.6.

Bouwlagen waar minstens 100 personen, maar ten hoogste 499 personen gelijktijdig toegelaten zijn, moeten beschikken over minstens 2 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.



Artikel II.5.4.3.7.

Bouwlagen waar 500 of meer personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste 3 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.

Artikel II.5.4.3.8.

Rol- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet in aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.

Artikel II.5.4.3.9.

- §1 Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokaal voor de exploitant, mag de uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.
- §2 Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokaal voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

Artikel II.5.4.3.10.

- §1 De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 meter.
- §2 De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar buiten, van waaruit de openbare weg bereikbaar is.
- §3 De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen en uitgangswegen moeten een snelle en gemakkelijke evacuatie te allen tijde verzekeren.

Artikel II.5.4.3.11.

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

Afdeling 4.4 Voorschriften voor sommige bouwelementen

Doorvoeringen door wanden

Artikel II.5.4.4.1.

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.



Artikel II.5.4.4.2.

De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig volgende tabel:

Aantal Bouwlagen	Bovengrondse Structuur	Dakstructuur ⁴	Ondergrondse Structuur ⁵
1	½ h	½ h	1 h
2	½ h	½ h	1 h
>2	1 h	½ h	1 h

Plafonds en valse plafonds

Artikel II.5.4.4.3.

- §1 Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als bouw materiaal voor wanden, plafonds en valse plafonds worden aangewend.
- §2 In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h.
- §3 De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½ h bezitten.
- §4 Indien de ruimte tussen het plafond en het valse plafond niet uitgerust is met een sprinklerinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden met verticale scheidingen met een brandweerstand van Rf ½ uur zodat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25x25 meter.
- §5 In de verborgen ruimtes tussen het plafond en het valse plafond die hoger zijn dan 0.80 meter dienen rookdetectoren te voorzien.

Afdeling 5 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen

Compartimenten

Artikel II.5.5.1.

- §1 De wanden tussen de compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen.
- §2 De verbindingsopeningen moeten afgesloten worden met brandwerende zelfsluitende deuren Rf ½ h.

⁴ Deze voorschriften zijn niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant is beschermd door een bouwelement met weerstand tegen brand van ½ h.

⁵ Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatie niveau.



Evacuatiewegen

Artikel II.5.5.2.

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand van de structurele elementen. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze delen minimum 1 meter verwijderd zijn van de beglaasde delen van andere buitenwanden.

Artikel II.5.5.3.

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 meter. De evacuatiewegen worden zo kort en rechthoekig mogelijk gehouden. Ze mogen geen gedeelten in zigzag vertonen.

Artikel II.5.5.4.

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter bedragen. De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke inrichting tot aan de dichtstbijzijnde brandwerend afgesloten zaaluitgang bedraagt maximaal 20 meter indien er maar één uitgang is en 25 meter indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.

Artikel II.5.5.5.

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

Artikel II.5.5.6.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

Artikel II.5.5.7.

In de evacuatiewegen mogen geen spiegels worden aangebracht op plaatsen waar het publiek zich daardoor zou kunnen vergissen in de richting naar de trappen en de uitgangen.

Artikel II.5.5.8.

Inrichtingen met bak en braadtoestellen moeten op minste 8 meter van de gevel geplaatst worden.

Artikel II.5.5.9.

Op een evacuatiëniveau mogen geen uitstralramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van ½ h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 meter van deze evacuatieweg.



Trappenhuisen

Artikel II.5.5.10.

De trappenhuisen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau. Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg.

Artikel II.5.5.11.

De trappenhuisen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van degene die de bouwlagen boven een evacuatie niveau bedienen.

Trappen

Artikel II.5.5.12.

De trappen hebben de volgende kenmerken:

- 1° evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½h of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand van ½ h;
- 2° ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 meter, is één leuning voldoende voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
- 3° de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 centimeter;
- 4° de optrede van de treden mag niet meer dan 18 centimeter bedragen;
- 5° de hellingshoek mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°);
- 6° de treden moeten slipvrij zijn, d.w.z. ten minste uitgerust zijn met een antislipneus;
- 7° ze zijn van het “rechte” type maar wenteltrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7°, ten minste 24 centimeter aantrede hebben op de looplijn;

Artikel II.5.5.13.

Trappen die de verdiepingen onder of boven het evacuatie niveau bedienen en deel uitmaken van het evacuatie traject hebben een totale nuttige breedte (in centimeter) gelijk aan of groter dan het aantal personen dat geacht wordt ervan gebruik te maken om de uitgang(en) van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. De minimale nuttige breedte bedraagt 0,80 meter.

Artikel II.5.5.14.

Roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het uiteinde kunnen stilgelegd worden.



Uitgangsdeuren

Artikel II.5.5.15.

De deuren in de uitgangen en uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90°.

Artikel II.5.5.16.

Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 personen en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Artikel II.5.5.17.

Voor de inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Artikel II.5.5.18.

Automatische schuifdeuren komen enkel in aanmerking voor het afsluiten van een uitgang of nooduitgang indien ze, onder een lichte druk van binnenaf, opendraaiend kunnen worden in de vluchtzin (= schuifdeuren met anti-paniekbeslag).

Artikel II.5.5.19.

Uitgangsdeuren die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open maar moeten bij aanwezigheid van publiek in vergrendelde stand opgehouden worden. Dit geldt niet voor uitgangsdeuren die bij gewone druk alleen naar binnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien.

Artikel II.5.5.20.

Deuren die niet naar een uitgang leiden moeten - in het rood op een witte achtergrond of vice versa - een duidelijke vermelding "Geen uitgang" dragen.

Artikel II.5.5.21.

Draaideuren, draaipaaltes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

Artikel II.5.5.22.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.



Artikel II.5.5.23.

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt of wanneer de rookdetectie geactiveerd wordt.

Signalisatie

Artikel II.5.5.24.

- §1 Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het koninklijk besluit dd. 17.06.1997 *betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk*. Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn bij de veiligheidsverlichting.
- §2 Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn.

Verlichting - veiligheidsverlichting

Artikel II.5.5.25.

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

Artikel II.5.5.26.

Voor de veiligheidsverlichtingsinstallatie kunnen twee principes gehanteerd worden. Ofwel wordt de volledige publiek toegankelijke inrichting voorzien van veiligheidsverlichting waarbij de volledige zaal beantwoordt aan de minimum eisen omtrent de lichtsterkte, ofwel worden veiligheidsverlichtingsarmaturen geplaatst boven de fictieve evacuatiegangen (evacuatiegang in de zaal die de vluchtwegen met elkaar verbinden) in de zaal. Dit betekent dan wel dat in deze fictieve doorgangen geen obstakels mogen staan die de evacuatie kunnen verhinderen.

Afdeling 6 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

Compartimentering

Artikel II.5.6.1.

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.



Centrale verwarming en brandstof

Artikel II.5.6.2.

Alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen.

Artikel II.5.6.3.

De stookinstallatie en een niet-ingegraven brandstofvoorraad moeten elk in een afzonderlijk, goed verlucht lokaal zijn geplaatst. Hun binnenwanden hebben een weerstand tegen brand van minimaal 1 uur. De deuren hierin aangebracht sluiten automatisch en hebben een brandweerstand van minstens ½ uur ($R_f=1/2$ h). Deze deuren dienen in alle omstandigheden in gesloten stand gehouden te worden.

Artikel II.5.6.4.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas en een capaciteit van 30kW of meer, dienen in een stookplaats ondergebracht.

Artikel II.5.6.5.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70 kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 en niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.

Artikel II.5.6.6.

Zowel de stookruimte als de brandstofopslagplaats mogen uitsluitend voor het betreffend doel worden aangewend.

Artikel II.5.6.7.

De stookruimte moet beschikken over een ruim bemeten, permanente onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten toe.

Artikel II.5.6.8.

Niet-ingegraven houders voor vloeibare brandstoffen moeten binnen een vloeistofdichte inkuiping geplaatst zijn derwijze dat de volledige tankinhoud erin kan opgevangen worden. Dit voorschrift geldt niet voor dubbelwandige houders.



Artikel II.5.6.9.

De brander van de stookinstallatie wordt voorzien is van een automatische blusinstallatie. Gasbranders mogen evenwel niet uitgerust zijn met een automatische blusinrichting.

Artikel II.5.6.10.

De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte.

Artikel II.5.6.11.

De gastoevoer moet op een gemakkelijk bereikbare plaats buiten het gebouw afgesloten kunnen worden. Deze plaats moet op een duidelijke wijze gesignaleerd zijn.

Artikel II.5.6.12.

De gasmeter(s) dien(t)(en) afgeschermd te worden door materiaal met een Rf 1h.

Artikel II.5.6.13.

Een stookruimte met een centrale verwarmingsinstallatie op gas dient uitgerust te zijn met een gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

Artikel II.5.6.14.

Brandstofleidingen moeten stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Ze dienen zodanig geplaatst te zijn dat de kans op beschadiging minimaal gehouden is. De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor nevelwerking bij breuk aan brandstofleidingen te voorkomen.

Lokale verbrandingstoestellen

Artikel II.5.6.15.

Lokale verbrandingstoestellen zijn verboden, tenzij ze functioneren op elektriciteit. De gloei-elementen moeten degelijk afgeschermd worden. De contact temperatuur mag niet meer bedragen dan 40°C.



Butaan- en propaangas in flessen

Artikel II.5.6.16.

- §1 Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege recipiënten, moeten op een veilige plaats in open lucht worden ondergebracht.
- §2 De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

Verwarmingsinstallaties met warme lucht

Artikel II.5.6.17.

Verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

- 1° de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80° C niet overschrijden;
- 2° de kanalen of leidingen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn;
- 3° doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand $R_f = 1$ h mogen deze brandweerstand niet reduceren of teniet doen;
- 4° bij abnormale stijging van de temperatuur, legt een veiligheidstoestel automatisch de ventilatoren stil en dooft de warmtebron (of zet het op waakvlam) of snijdt de elektrische stroom af van de groepen voor de luchtbehandeling. Dit automatisch mechanisme moet ontdebeld zijn door handbediening, duidelijk gesignaleerd en voorzien zijn buiten de stookruimte;
- 5° de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden in de stookruimte of zijn aanhorigheden;
- 6° de openingen voor het aanzuigen van de lucht moeten voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken.

Rookkanalen

Artikel II.5.6.18.

De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds een stijgend verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beïnvloed kan worden door de atmosferische omstandigheden.

Artikel II.5.6.19.

De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, zijn bestand tegen temperaturen waaraan zij onderworpen worden en weerstaan aan de inwerking van de verbrandingsproducten. Aluminium rookkanalen mogen enkel voor gasvormige brandstoffen worden aangewend.



Artikel II.5.6.20.

De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand van 15 centimeter moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

Keukens

Artikel II.5.6.21.

- §1 De keukens vormen een apart compartiment.
- §2 Indien hieraan niet is voldaan wordt elk vast bak- en braadtoestel voorzien van een vaste, automatisch werkende blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van de energie naar het toestel automatisch onderbreekt.

Afdeling 7 Uitrusting van gebouwen

Artikel II.5.7.1.

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van goed vakmanschap.

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting signalisatie

Artikel II.5.7.2.

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een erkend controleorgaan:

- bij hun in bedrijfstelling;
- bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen;
- om de vijf jaar (met uitzondering van de neonverlichting die conform het AREI moet gekeurd worden).

Veiligheidsverlichting

Artikel II.5.7.3.

De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de NBN L 13-005 (fotometrische en colorimetrische voorschriften) en C 71-100 (installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud) en C 71-598-222 (autonome noodverlichtingtoestellen).



Artikel II.5.7.4.

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties opgesteld zijn, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van trap treden, in de as van de vluchtweg.

Artikel II.5.7.5.

- §1 Op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux.
- §2 Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak.
- §3 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer auto(n)o(m)(e) stroombron(nen).

Artikel II.5.7.6.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen

Artikel II.5.7.7.

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Installaties voor melding en alarm

Artikel II.5.7.8.

Deze installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

Artikel II.5.7.9.

Elke inrichting moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met duidelijke vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de betreffende inrichting.



Artikel II.5.7.10.

- §1 In de inrichtingen moet een auditief en visueel alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze kunnen toe aangezet worden de inrichting onmiddellijk te verlaten.
- §2 Het auditief alarmsignaal moet hoorbaar zijn in gans het gebouw.
- §3 Bij activering van dit alarm moet de muziekinstallatie automatisch worden stopgezet.

Artikel II.5.7.11.

Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen, lokalen bevat voor nachtverblijf of welke vorm van bewoning ook, of indien de inrichting zelf hetzij gewoonlijk voor 100 of meer personen toegankelijk is; lokalen of inrichtingen vertoont met een bijzonder brandrisico; beschikt over tussenruimtes tussen de plafonds en de valse plafonds van meer dan 0.80 meter; dient in de publiek toegankelijke gedeelten automatische branddetectie conform de geldende voorschriften voorzien, gekoppeld aan het alarmsysteem.

Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel II.5.7.12.

- §1 De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald na akkoord met de brandweer.
- §2 De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie, evenals over het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.
- §3 Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Afdeling 8 Onderhoud en controle

Artikel II.5.8.1.

De technische uitrustingen in de inrichting moeten steeds in staat van goede werking gehouden worden en gecontroleerd worden door de exploitant.



Artikel II.5.8.2.

De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat de veiligheidsverlichting en de alarminstallatie in staat van goede werking zijn, de elektrische installatie en de verwarmingsinrichting geen zichtbare gebreken vertonen en dat alle uitgangs- en nooduitgangsdeuren goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.

Artikel II.5.8.3.

De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de Burgemeester en zijn afgevaardigden.

Artikel II.5.8.4.

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles (EDTC):

Installatie	controleorgaan	periodiciteit
Personenliften	EDTC	3-maandelijks
Goederenliften	EDTC	Jaarlijks
cv en schouwen	BI/BP	Jaarlijks
alarm * ⁶	BI/BP	Jaarlijks
Branddetectie	BI/BP	Jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen *	BI/BP	Jaarlijks
dichtheidsproef gasinstallatie *	EDTC	5-jaarlijks
gashouders (tanks > 300 l) *	EDTC	5-jaarlijks
laagspanning *	EDTC	5-jaarlijks
werking veiligheidsverlichting *	EDTC	jaarlijks
Neonverlichting werkend op hoogspanning	EDTC	Jaarlijks

Het veiligheidsregister

Artikel II.5.8.5.

- §1 In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de Burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d.
- §2 De informatie heeft betrekking op een tijdspanne van 1 jaar.
- §3 De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en, indien nodig te actualiseren.

⁶ Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.



HOOFDSTUK 6 BRANDVEILIGHEID VAN VERHURDE WONINGEN

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135§2;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad dd. 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19 augustus 1997);

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad dd. 04.02.1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (B.S. 07.03.1997);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.10.1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen (B.S. 30 oktober 1998);

Gelet op de wet dd. 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen (B.S. 20.09.1979), in het bijzonder artikel 4;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 2 februari 2001), in het bijzonder artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 07.01.2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 02.02.2001);

Overwegende dat de Vlaamse regelgever geen bijzondere regels inzake de brandpreventie en brandveiligheid heeft uitgevaardigd voor woningen;

Overwegende dat krachtens artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 de gemeenteraad verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen en eveneens de voorschriften van de algemene verordeningen kan aanvullen;

Overwegende dat aldus om een maximale brandpreventie te bekomen bijkomende brandveiligheidsvoorschriften moeten uitgevaardigd worden voor woningen;

Overwegende dat het opportuun is gebruik te maken van administratieve sancties teneinde een efficiënt en krachtadig optreden van de gemeentelijke overheid in het voordeel van de beoogde brandveiligheid te verzekeren;

Afdeling 1 Definitie

Artikel II.6.1.1.

§1 Dit Hoofdstuk is van toepassing op elk gebouw, waarvan onderdelen voor eender welke periode worden verhuurd als gemeubelde of ongemeubelde woning.

§2 Dit Hoofdstuk is niet van toepassing op de volgende inrichtingen :

- 1° éénsgezinswoningen, zijnde een gebouw dat niet is opgedeeld in verschillende woongelegenheden, en waarvan het enig aanwezig woongedeelte door de leden van één en dezelfde gezin, familie of aanverwante groep mensen wordt bewoond;
- 2° rustoorden en ziekenhuizen;
- 3° internaten, jeugdherbergen, kloosters en verblijftehuizen van religieuze gemeenschappen, centra voor andersvaliden, tehuizen voor jeugdbescherming, erkende onthaaltehuizen;
- 4° hotels en andere logiesverstreckende inrichtingen;
- 5° kamerwoningen;



Artikel II.6.1.2.

In dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :

- 1° woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande;
- 2° kamerwoning : elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimtes;
- 3° kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : WC; bad of douche, kookegelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenteschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;
- 4° lage gebouwen : alle gebouwen met maximaal drie bouwlagen die voor bewoning bestemd zijn of dienstig kunnen zijn. De zolder en de kelderverdieping worden daarbij niet meegeteld, tenzij deze ook voor bewoning gebruikt kunnen worden.
- 5° middelhoge gebouwen : alle gebouwen die minstens vier bouwlagen tellen die voor bewoning bestemd zijn of er dienstig kunnen voor zijn en die niet aan te merken vallen als hoge gebouwen; De zolder en de kelderverdieping worden daarbij niet meegeteld, tenzij deze ook voor bewoning gebruikt kunnen worden;
- 6° hoge gebouwen : alle gebouwen waarvan de hierna gedefinieerde hoogte “h” hoger is dan 25 meter. Onder hoogte “h” van een gebouw wordt verstaan de afstand in meter. Tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. Het dak met uitsluitend technische lokalen wordt bij deze hoogtemeting niet meegerekend;
- 7° Rf 1h : brandweerstand gedurende 1 uur;
- 8° structurele elementen: bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting;
- 9° afgewerkte vloeren : horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van een gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag: deze wand omvat gewoonlijk een van de volgende drie delen: de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokken, isolatielagen, zwevende vloeren, ...), de onafgewerkte vloer, het plafond;

Artikel II.6.1.3.

Alle woningen dienen aan de hierna volgende algemene en/of bijkomende specifieke voorschriften te voldoen. Deze voorschriften gelden cumulatief naar gelang de woning gelegen is in een laag, middelhoog of hoog gebouw.

Artikel II.6.1.4.

- §1 Indien in een concreet geval bepaalde van de hier opgelegde voorschriften niet of slechts zeer moeilijk uitvoerbaar blijken, kan een afwijking worden gevraagd, maar enkel mits een alternatieve oplossing wordt aangeboden waardoor een evenwaardige veiligheid wordt bereikt.



- §2 De aanvraag tot afwijking moet schriftelijk worden ingediend bij de Burgmeester. Bij de schriftelijke aanvraag tot afwijking moet een gedetailleerd verslag zijn gevoegd dat de redenen vermeldt waarom een afwijking noodzakelijk zou zijn, welk alternatief wordt voorgesteld, en hoe dit alternatief een evenwaardige veiligheid biedt.
- §3 De Burgemeester is nooit verplicht om de gevraagde afwijking toe te staan, en kan - zo de afwijking toch wordt toegestaan - het voorgestelde alternatief verzwaren door daar bepaalde supplementaire veiligheidsmaatregelen aan toe te voegen.
- §4 Indien een afwijking wordt toegestaan, wordt de termijn bepaald waarbinnen het alternatief moet zijn uitgevoerd.

Afdeling 2 Algemene voorschriften

Artikel II.6.2.1.

Elke woning dient te beschikken over een minimumoppervlakte per persoon. Deze minimumoppervlakte wordt gemeten door een optelling van de aanwezige woon-, kook- en slaapruidten, en bedraagt:

- ten minste 20 m² wanneer ze bestemd is voor de herberging van één persoon;
- te verhogen met ten minste 8 m² per bijkomende bewoner die binnen de woongelegenheid gewoonlijk zal geherbergd worden;

Artikel II.6.2.2.

- §1 De verhuurde woning dient minstens een luchtinhoud te hebben van:
- minstens 48 m³ wanneer ze bestemd is voor de huisvesting van één persoon;
 - te verhogen met ten minste 19,20 m³ per bijkomende bewoner;
- §2 Voor de berekening van de oppervlakte- en luchtinhoudsnormen vermeld in §1 komen enkel die onderdelen van de woon-, kook- en slaapruidten in aanmerking, die een plafondhoogte hebben van minstens 2,40 meter.

Artikel II.6.2.3.

Het vloerpeil van de woon-, kook- en slaapruidten van de woning mag niet lager liggen dan 1,20 meter onder het aangrenzende straat- of tuinpeil.

Artikel II.6.2.4.

- §1 Elke woon-, kook- en slaapruidte dient minstens één te openen raam hebben, waarlangs men zich in geval van nood toe- en uitgang kan verschaffen tot of vanuit deze ruimte.



- §2 Kook- en slaapruidten moeten bovendien op een voldoende wijze rechtstreeks aan de buitenlucht kunnen worden verlucht, en dit om verstikkingskansen te verminderen. Hetzelfde geldt voor de W.C., waarvan het verplichte verluchtingssysteem onafhankelijk dient te zijn van andere lokalen, gangen, trappenhuizen of portalen, én ook in rechtstreekse verbinding moet staan met de buitenlucht.
- §3 In vertrekken waar de mogelijkheid bestaat tot het nemen van een stort- of ligbad, én waarbij gebruik gemaakt wordt of kan gemaakt worden van warmwatertoestellen met verbrandingsgassen, moet luchtaanvoer, én afvoer van de verbrandingsgassen verplicht voorzien worden.

Artikel II.6.2.5.

- §1 De verwarming van de woongelegenheid mag enkel gebeuren door één van volgende systemen: centrale verwarmingsinstallatie, gasconvectoren of elektrische verwarmingstoestellen.
- §2 Indien er een stookplaats is (definitie zie norm NBN B61-001) dient deze te voldoen aan de voorschriften van art. 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, én dit onverminderd hetgeen verder in dit Hoofdstuk nog wordt gesteld omtrent stookplaatsen.
- §3 De verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken moeten op een schoorsteen aangesloten zijn.
- §4 De rookkanalen en schoorstenen dienen zich permanent in goede staat te bevinden. Elk gebroken of gebarsten kanaal moet hersteld of vervangen worden, vooraleer het opnieuw in gebruik mag worden genomen.
- §5 Verplaatsbare verwarmingstoestellen, die werken met stralingswarmte of gevoed worden met vloeibare brandstoffen of met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten als verwarmingsbron.
- §6 De kookgelegenheid binnen de woongelegenheid moet werken ofwel op elektriciteit, ofwel op het centraal gasverbindingnet.

Artikel II.6.2.6.

- §1 De desgevallend voorziene gasmeters moeten worden geplaatst in een gemeenschappelijk toegankelijke verluchte openbare ruimte, waar ze gemakkelijk en permanent toegankelijk zijn. De ruimte in de onmiddellijke nabijheid van de gasmeters moet over een straal van één meter vrijgehouden worden van alles wat het brandrisico verhoogt en de bereikbaarheid belemmert.
- §2 Er moet op de gastoevoerleiding een afsluiter zijn aangebracht, én dit buiten het gebouw. Indien dit niet het geval is, moet dit in orde gebracht worden alvorens de huurders de woongelegenheid betrekken. De ligging van deze afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangebracht.



Artikel II.6.2.7.

De verlichting van de woning kan alleen gebeuren door middel van elektrische verlichting, die vast bevestigd of vast opgehangen moet zijn. Dergelijke verlichting moet aanwezig zijn in alle vertrekken, alsook in alle toegangs- en uitgangswegen van of naar de woning.

Artikel II.6.2.8.

- §1 De elektriciteitsmeters moeten geplaatst worden in een gemeenschappelijk toegankelijke verluchte openbare ruimte, waar ze gemakkelijk en permanent toegankelijk zijn.
- §2 De zekeringen van de elektrische installatie van iedere woongelegenheden moeten voor de huurder permanent beschikbaar zijn.
- §3 De zekeringen van de gemeenschappelijke vertrekken in het gebouw moeten geplaatst zijn bij de elektrische meters.

Artikel II.6.2.9.

- §1 Elke woning dient rechtstreeks uit te geven op een gemeenschappelijke gang, zonder dat daarvoor nog een andere private ruimte moet worden doorkruist.
- §2 De gemeenschappelijke gang moet in nette staat gehouden worden, én moet een gemakkelijke en veilige doorgang verzekeren.

Artikel II.6.2.10.

- §1 Aan de ingang van het gebouw op de gelijkvloerse verdieping dient een schema te worden aangebracht van de ligging van alle woongelegenheden in dit gebouw.
- §2 Er moet een lijst zijn aangeplakt van alle bewoners per woongelegenheden.

Afdeling 3 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor lage gebouwen

Compartimentering

Artikel II.6.3.1.

De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben Rf 1 h. In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur Rf ½ h, zelfsluitend of zelfsluitend in geval van brand.



Artikel II.6.3.2.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag. Een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m².

Artikel II.6.3.3.

De wanden tussen compartimenten hebben een brandweerstand van Rf ½ h. De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur Rf ½ h.

Artikel II.6.3.4.

- §1 De kelder en de zolders moeten gecompartmenteerd worden, de wanden hebben en Rf 1 h en de toegang geschiedt door middel van een deur met een Rf ½ h.
- §2 Er mag geen opstapeling gebeuren van voorwerpen die de brandlast van het gebouw aanzienlijk verhogen.

Artikel II.6.3.5.

Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is wordt het gebouw uitgerust met een algemene en automatische detectie-installatie goedgekeurd door BOSEC.

Evacuatiewegen

Artikel II.6.3.6.

De evacuatiewegen leiden naar buiten of naar trappenhuisen, of trappen, binnen of buiten het gebouw gelegen.

Artikel II.6.3.7.

Op een evacuatiενiveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatieweg, waarvan de verticale binnenwanden een Rf 1 h en de toegangsdeuren tot deze wegen een Rf ½ h bezitten.

Artikel II.6.3.8.

In de evacuatiewegen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een ½ h.



Artikel II.6.3.9.

De wanden tussen de woongelegenheden en de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van Rf 1 h. De deuren van de lokalen die toegang geven tot de evacuatiewegen hebben en Rf van ½ h.

Artikel II.6.3.10.

De breedte van de evacuatieweg bedraagt minimum 0,80 meter.

Artikel II.6.3.11.

De deuren op deze wegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

Binnentrappenhuizen

Artikel II.6.3.12.

Elke binnentrap wordt ommuurd. De wanden van het trappenhuis bezitten een brandweerstand van Rf 1 h. Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een deur met Rf ½ h.

Artikel II.6.3.13.

De trap moet een stabiliteit bij brand bezitten van een Rf ½ h.

Artikel II.6.3.14.

De trap moet voorzien zijn van een leuning, bij trappen van meer dan 1,20 meter breedte moeten twee leuningen voorzien worden.

Signalisatie en veiligheidsverlichting

Artikel II.6.3.15.

- §1 Voor alle bouwlagen wordt het verdiepingnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.
- §2 De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dienen te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
- §3 Alle blusmiddelen en elektriciteitskasten dienen voorzien te zijn van de nodige pictogrammen.
- §4 Op het evacuatie niveau moet nabij de inkom en op een duidelijk zichtbare plaats een plannetje voorzien worden met daarop de aanduiding van de gasafsluiter, de hoofdschakelaar van de elektriciteit en de plaats van de detectiecentrale.



Artikel II.6.3.16.

- §1 De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de vigerende wetgeving.
- §2 De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van traptreden, in de as van de vluchtweg, op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux.
- Deze gevaarlijke toestand kan bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorzien hoogteverschil in het loopvlak.
- §3 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer auto(n)o(m)e stroombron(nen).
- §4 Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

Electriciteits- en gasinstallaties

Artikel II.6.3.17.

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie dienen te voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Artikel II.6.3.18.

De installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap. De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen aan de vigerende wetgeving.

Artikel II.6.3.19.

In het gebouw zijn recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen verboden.

Artikel II.6.3.20.

Indien een individueel stooklokaal aanwezig is wordt de toegang tot het lokaal voorzien van een zelfsluitende deur met een Rf ½ h. De wanden van dit stooklokaal hebben een brandweerstand van Rf 1h.



Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen

Artikel II.6.3.21.

Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald op advies van de brandweer in functie van de plaatsgesteldheid.

Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel II.6.3.22.

Het aantal en de plaats van deze toestellen wordt bepaald door de aard en de omvang van het brandgevaar, volgens advies van de brandweer in functie van de plaatsgesteldheid.

Isolatie en bekledingsmaterialen

Artikel II.6.3.23.

Alle nieuwe aangewende materialen moeten CE keuring hebben, volgens Euro Klasse A1, A2 of B, de rookproductie S1, brandende delen D0 of D1.

Brandalarm

Artikel II.6.3.24.

Wanneer het gebouw meer dan 3 woongelegenheden omvat, moet het gebouw uitgerust zijn met een alarminstallatie die bediend kan worden op elk niveau. Het signaal moet duidelijk hoorbaar zijn in het hele gebouw. De installatie moet te allen tijde kunnen functioneren (ook bij stroomonderbreking).

Afdeling 4 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor middelhoge gebouwen

Structurele elementen

Artikel II.6.4.1.

- §1 De structurele elementen moeten een Rf 1h hebben.
- §2 Indien aan de voorschriften van vorige paragraaf niet voldaan is, wordt het gebouw uitgerust met een algemene en automatische detectie-installatie die goedgekeurd is door BOSEC.

Rookevacuatieluik

Artikel II.6.4.2.

- §1 Bovenaan het trappenhuis zit een horizontaal, verticaal of hellende verluchttingsopening die uitmondt in de open lucht en een oppervlakte heeft van 1 m². Voor het openen en sluiten gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst wordt op het evacuatie-niveau in de trapzaal.



- §2 De rookluikbedieningsknop moet aangeduid worden door middel van het specifieke pictogram.
- §3 De werking van het rookluik moet gekeurd worden door een erkend organisme.

Verticale kokers

Artikel II.6.4.3.

De wanden van de verticale kokers en de toegangsdeurtjes of toegangspanelen hebben een respectievelijke brandweerstand van Rf 1 h en een Rf ½ h.

Afdeling 5 Bijkomende bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor hoge gebouwen

Uitgangen

Artikel II.6.5.1.

Elk compartiment heeft minimum 2 uitgangen.

Artikel II.6.5.2.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

Artikel II.6.5.3.

Voor de twee ondergrondse bouwlagen onmiddellijk onder het evacuatie niveau volstaat één uitgang indien deze bouwlagen enkel lokalen bevatten zoals bergingen en indien de afstand vanuit ieder punt op elke bouwlaag tot het trappenhuis of tot de uitgang kleiner is dan 15 meter.

Artikel II.6.5.4.

In geval van een compartiment zich uitstrekkend over verscheidene bouwlagen (atrium) dienen de evacuatiemogelijkheden van het gebouw te voldoen aan de bepalingen van dit Hoofdstuk waarbij geen rekening mag gehouden worden met de evacuatie via het atriumcompartiment.

Artikel II.6.5.5.

- §1 De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.



- §2 Voor de compartimenten die niet op een evacuatie niveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het evacuatie niveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw gelegen. Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een afzonderlijk evacuatieweg.

Afdeling 6 Toezicht, keuring en controle

Keuring

Artikel II.6.6.1.

- §1 De elektrische installatie, de veiligheidsverlichting, de alarminstallatie, de detectie installatie, de gas installatie, de draagbare blustoestellen worden gekeurd door een erkend organisme.
- §2 De centrale verwarmingsinstallatie en de schoorstenen worden gekeurd door een erkende aannemer.
- §3 Brandwerende deuren mogen enkel geplaatst worden door erkende leveranciers/aannemers van brandwerende deuren.

Controle

Artikel II.6.6.2.

- §1 De toegang tot de woning moet op elk moment verleend worden aan elke afgevaardigde van de brandweer, leden van de lokale politie, leden van de gemeentelijke administratie, het College van Burgemeester en Schepenen alsook de Burgemeester.
- §2 Te allen tijde moeten de keuringsverslagen zonder inbreuken kunnen worden voorgelegd.
- §3 De overtredingen worden bij proces-verbaal vastgesteld door een politieambtenaar of door een hulpagent van politie.

Afdeling 7 Handhaving

Administratieve geldboete

Artikel II.6.7.1

- §1 Iedere verhuurder die een woning verhuurt en die door zijn nalatigheid op één of meerdere punten niet voldoet aan de vereisten van dit Hoofdstuk wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro voor het geheel van de vastgestelde tekortkomingen.
- §2 Iedere huurder die gebruik maakt van niet-toegelaten verwarmingstoestellen, niet de nodige ruimte vrijhoudt in de nabijheid van gasmeters, geen gemakkelijke vrije en nette doorgang verzekert in de gemeenschappelijke gang, of de toegang voor een controlebezoek niet verleent of verhindert, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro voor het geheel van de vastgestelde tekortkomingen.



Artikel II.6.7.2

- §1 De administratieve geldboete wordt opgelegd door de gemeentesecretaris.
- §2 Alle beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete zijn gemotiveerd.
- §3 De administratieve geldboete is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk.
- §4 Bij de kennisgeving van de beslissing omtrent de administratieve boete wordt ook de beroepsmogelijkheid vermeld, die is bepaald in art. 119bis, §12 Nieuwe Gemeentewet.

(Voorlopige) Tijdelijke of definitieve sluiting

Artikel II.6.7.3

- §1 Onverminderd de bevoegdheden van de Burgemeester op grond van artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid* en artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet, waarschuwt het College van Burgemeester en Schepenen de verhuurder dat de tijdelijke of definitieve sluiting van de woning zal worden opgelegd indien blijkt dat de woning door de verhuurder verder of opnieuw wordt verhuurd nadat de administratieve geldboete uitvoerbare kracht heeft verkregen en deze woning nog steeds niet voldoet aan de voorschriften van dit Hoofdstuk.
- §2 Het College van Burgemeester en Schepenen legt de verhuurder een termijn op binnen dewelke de woning moet voldoen aan de voorschriften van dit Hoofdstuk.

Artikel II.6.7.4

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de verhuurder zich heeft geconformeerd aan de instructies van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel II.6.7.5

- §1 Conformeerde de verhuurder zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt de verhuurder bij aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de tijdelijke of definitieve sluiting - nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het College van Burgemeester en Schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, die dusdanig wordt bepaald dat de verhuurder zijn verdediging kan voorbereiden.
- §2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de verhuurder zijn dossier mag komen inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen, waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen.
- §3 De verhuurder wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een raadsman.



Artikel II.6.7.6

- §1 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot tijdelijke of definitieve sluiting van de woning is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht aan de verhuurder.
- §2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk.
- §3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt eveneens meegedeeld.

Artikel II.6.7.7

Elke beslissing tot tijdelijke of definitieve sluiting bij wijze van administratieve sanctie wordt na het uitvoerbaar worden ervan, ook aan de huurders betekend, met bevel om de woongelegenheid te verlaten.

Artikel II.6.7.8

- §1 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de betrokken woongelegenheid.
- §2 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke plaats zij is gebeurd.

HOOFDSTUK 7 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LUNAPARKEN

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135§2;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;

Gelet op de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen* (B.S. 20.09.1979), in het bijzonder artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.02.1991 *houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning* (VLAREM I) (B.S. 26.06.1991), in het bijzonder rubriek 32.5 van bijlage I;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 01.06.1995 *houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne* (VLAREM II) (B.S. 31.07.1995);

Overwegende dat de Vlaamse regelgever geen exhaustieve regels inzake de brandpreventie en brandveiligheid heeft uitgevaardigd voor al dan niet ingedeelde lunaparken;

Overwegende dat krachtens artikel 4 van de wet dd. 30.07.1979 de gemeenteraad verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen kan uitvaardigen en eveneens de voorschriften van de algemene verordeningen kan aanvullen;

Overwegende dat aldus om een maximale brandpreventie te bekomen bijkomende brandveiligheidsvoorschriften moeten uitgevaardigd worden voor lunaparken;



Afdeling 1 Algemeen

Artikel II.7.1.1.

Elk lokaal of gebouw dat wordt geëxploiteerd als lunapark dient te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften bepaald in dit Hoofdstuk.

Afdeling 2 Structurele elementen en bekledingsmaterialen

Artikel II.7.2.1.

Het lunapark en zijn aanhorigheden zijn ten opzichte van de rest van het gebouw of van naburige gebouwen gescheiden door bouwelementen met een voldoende brandweerstand.

Artikel II.7.2.2.

De kolommen, dragende en scheidende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of het skelet van het gebouw vormen hebben :

- voor de hoogbouw : Rf 2 h;⁷
- voor middelhoog gebouw : Rf 1h en Rf 2 h onder het grondpeil met inbegrip van de vloer van de benedenverdieping;
- voor een laag gebouw : Rf 1 h;

Artikel II.7.2.3.

De bekledingsmaterialen aangewend voor de bekleding van de vloeren, verticale en schuine wanden en de plafonds hebben een brandreactie vermeld in bijlage III.

Artikel II.7.2.4.

De valse plafonds hebben een stabiliteit bij brand van 30 minuten.

Afdeling 3 Afmetingen en interne schikking

Artikel II.7.3.1.

- §1 De hoogte tussen de afgewerkte vloer en het afgewerkt plafond moet tenminste 2,75 meter zijn.
- §2 Bij het bepalen van de hoogte wordt geen rekening gehouden met de horizontale oppervlakte van de doorhangende delen onder voorwaarde dat hun oppervlakte 12 % van de totale vloeroppervlakte niet overschrijdt.

⁷ Brandweerstand gedurende 2 uur.



- §3 De minimum hoogte tussen de afgewerkte vloer en deze doorhangende delen is bepaald op 2,50 meter. De minimum hoogte van de doorgangen is bepaald op 2,00 meter. Het geheel moet degelijk verlicht en verlucht zijn.

Artikel II.7.3.2.

- §1 Het plan van de interne schikking op schaal 1/50 dient vóór de aanvang van de exploitatie te worden voorgelegd aan de Burgemeester.
- §2 Op dit plan moeten volgende gegevens voorkomen :
- 1° de omschreven oppervlakten met aanduiding van de afmetingen waarbinnen de toestellen, uitstalkasten, rekken, enz... worden geplaatst;
 - 2° de oppervlakten bestemd voor doorgangen, uitgangen, hellingen, trappen, enz... met aanduiding van de afmetingen;
 - 3° twee verticale doorsneden met aanduiding van de afmetingen;
 - 4° de aanduiding van de veiligheidsuitrusting (veiligheidsverlichting, alarminstallatie, signalisatie, blusmiddelen, enz...);
- §3 Ingeval een wijziging beoogd wordt aan hetgeen hierboven is omschreven, moet een nieuw plan aan de Burgemeester worden voorgelegd.

Afdeling 4 Uitgangswegen en ontruiming

Artikel II.7.4.1.

- §1 De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Bovenbedoelde wegen hebben geen gedeelten in zigzag.
- §2 De uitgangen geven rechtstreeks toegang tot de openbare weg zonder door cafés, drankzalen of andere lokalen te gaan.

Artikel II.7.4.2.

De lokalen die op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen gelegen zijn, moeten door tenminste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van elk ander toegangsmiddel.

Artikel II.7.4.3.

- §1 De breedte van de trappen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden moet gelijk zijn aan of groter dan 0,80 meter.



- §2 De hoofdgang(en) leidende naar de uitgang(en) die uitgeven op de openbare weg, hebben, zonder afbreuk te doen aan de formulering vermeld onder artikel II.7.3.2 §2 1° 4° een minimum breedte van 2,00 meter.
- §3 Indien het lunapark zich uitstrekt over meer dan twee bouwlagen moeten de trappen brandwerend omsloten worden met wanden Rf 1 h.
- §4 De toegangen tot de trappenhuisen zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren Rf ½ h; of bij brand zelfsluitende deuren Rf ½ h. In dit laatste geval wordt het automatisch sluiten bevolen door een rookdetectieinstallatie.
De deuren draaien open in de richting van de vluchtweg.
- §5 Op het evacuatie niveau leiden de trappen naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via evacuatiewegen die ten opzichte van de speelzalen brandwerend gescheiden zijn (Rf 1 h).

Artikel II.7.4.4.

- §1 De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen dat ze moet gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.
- §2 De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar opstijgen.

Artikel II.7.4.5.

- §1 Het berekenen van de breedten van de trappen moet gesteund zijn op de veronderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.
- §2 Onder deze personen worden niet alleen het personeel van de onderneming verstaan maar eveneens alle aanwezigen, die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden, moeten gebruiken.
- §3 Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt de eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van het lunapark dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid vast.
- §4 Het aantal van de bij dit artikel bedoelde personen wordt als volgt bepaald :
kelderverdieping : 1 persoon per 6 m² totale oppervlakte, gelijkvloers : 1 persoon per 3 m² totale oppervlakte, andere verdiepingen : 1 persoon per 4 m² totale oppervlakte.



Artikel II.7.4.6.

De lunaparken waarin gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven, moeten ten minste over twee afzonderlijke uitgangen beschikken.

Artikel II.7.4.7.

De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste twee afzonderlijke trappen.

Artikel II.7.4.8.

De lokalen waarin gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven, moeten ten minste over drie afzonderlijke uitgangen beschikken.

Artikel II.7.4.9.

De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste drie afzonderlijke trappen.

Artikel II.7.4.10.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen in de trappen, uitgangswegen, uitgangen en nooduitgangen en wegen, die er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Afdeling 5 Trappen

Artikel II.7.5.1.

De trappen moeten langs beide kanten van stevige leuningën zijn voorzien. Zo de trappen breder dan 2,40 meter zijn, worden zij bovendien door één of meer leuningën in verscheidene delen gescheiden zodat de breedte van elk van deze delen 2,40 meter niet overtreft en niet minder dan 0,80 meter bedraagt.

Artikel II.7.5.2.

De trappen hebben geen wenteltrapvormige delen. Zij worden verdeeld door trapbordessen van minstens 1 meter zodat elke traparm niet meer dan 17 treden telt.



Artikel II.7.5.3.

De trappen hebben volle stootborden. Elke trede is minstens 20 centimeter breed en hoogstens 18 centimeter hoog. Geen trede mag meer dan 5 centimeter buiten haar stootband uitsteken. De helling mag bovendien niet meer dan 75 % of 37° bedragen.

Artikel II.7.5.4.

De nuttige breedte van de trappen wordt gemeten tussen de leuning.

Afdeling 6 Deuren

Artikel II.7.6.1.

Al de deuren draaien naar buiten open. De op de openbare weg rechtstreeks uitkomende buitendeuren mogen echter naar binnen opendraaien, mits zij volledig openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw waaraan zij stevig bevestigd zijn tijdens de openingsuren.

Artikel II.7.6.2.

Alle deuren die uitgeven op de openbare weg, worden voorzien van panieksluitingen en moeten bij de minste drukking openen.

Afdeling 7 Elektrische installatie – verlichting

Artikel II.7.7.1.

- §1 Voor de kunstmatige verlichting en voor de lichtdecoratie wordt slechts elektriciteit toegelaten.
- §2 De elektrische installatie dient te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).
- §3 Bij de ingebruikname en jaarlijks wordt de elektrische installatie gekeurd door een controle van de elektrische installaties erkend organisme. Een keuringsverslag zonder inbreuken wordt telkenmale aan de Burgemeester voorgelegd.
- §4 Eventuele wijziging of uitbreiding maakt telkens het voorwerp uit van een nieuwe keuring.

Artikel II.7.7.2.

De zaal, waarin de spelen opgesteld zijn, de evacuatiewegen en de wegen die leiden naar de uitgangen die uitgeven op de openbare weg moeten voorzien zijn van een veiligheidsverlichting met een minimum lichtsterkte van 1 Lux.



Artikel II.7.7.3.

- §1 De veiligheidssignalisering moet voldoen aan het de voorschriften bepaald door het koninklijk besluit dd. 17.06.1997 *betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk.*
- §2 De borden met de aanduidingen zijn zichtbaar zowel bij dag als bij nacht.

Afdeling 8 Verwarming en luchtverversing

Artikel II.7.8.1.

De lokalen worden behoorlijk verwarmd en verlucht.

Artikel II.7.8.2.

Worden slechts toegelaten, de verwarmingsinstallaties :

- 1° met warm water,
- 2° met stoom onder lage druk,
- 3° met warme lucht, voor zover :
 - a) de warme lucht zich in de generator voortdurend onder een hogere drukking bevindt dan de gassen die doorheen de vuurhaard trekken,
 - b) de generator uitgerust is met een doeltreffende stoffilter,
 - c) de verse lucht rechtstreeks in de open lucht aangezogen wordt,
 - d) de aanvoerkanalen van warme lucht uit metaal zijn of gebouwd in metselwerk,
 - e) de temperatuur van de warme lucht in de kanalen, waar deze in het lunapark of haar aanhorigheden binnendringen, in geen enkele omstandigheid 80° overschrijdt.

Artikel II.7.8.3.

De vuurhaarden van de verwarmingstoestellen worden geplaatst in een goed verlucht lokaal, uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden, volledig gebouwd uit bouwelementen met een Rf1 h. De toegang tot de stookplaats wordt afgesloten met een brandwerende, zelfsluitende deur Rf ½ h.

Afdeling 9 Brandbestrijding

Blusmiddelen

Artikel II.7.9.1.

- §1 De exploitant moet een uitrusting aanbrengen bestemd om een begin van brand te bestrijden.
- §2 Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweerdienst.



- §3 Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
Het gebruik van snelbust toestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of alle andere producten waardoor er bijzonder giftige uitwasemingen kunnen ontstaan is verboden.
- §4 De exploitant en het personeel moeten vertrouwd zijn met de werking en het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

Alarmering

Artikel II.7.9.2.

De exploitant moet alarmeringsmiddelen aanbrengen. Onder alarmering dient verstaan, de verwittiging die aan het personeel en aan het publiek wordt gegeven om de zaal te ontruimen.

Artikel II.7.9.3.

- §1 De alarmeringsposten moeten voldoende in aantal, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en doeltreffend aangeduid zijn.
- §2 Voor de vaststelling van het aantal, de verdeling en de aanduiding ervan, raadpleegt de exploitant de brandweer.

Artikel II.7.9.4.

- §1 De alarmeringsmiddelen moeten in goede staat van werking en onderhoud worden gehouden.
- §2 De alarmeringssignalen mogen geen verwarring kunnen stichten met andere signalen.
- §3 De alarmeringssignalen moeten door het personeel en door het publiek kunnen waargenomen worden.

Artikel II.7.9.5.

- §1 De inrichting moet met tenminste één toestel op het telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van dit gemakkelijk te bereiken telefoontoestel zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan.
- §2 Een binnenhuiscentrale moet zo uitgevoerd zijn dat het bij om het even welke stroomonderbreking mogelijk blijft een verbinding met buiten tot stand te brengen.
- §3 De oproep van de brandweer gebeurt telkens er een begin van brand is. Als deze oproep gebeurt door een gezichts- of een geluidssignaal, dan wordt hij per telefoon bevestigd.



Artikel II.7.9.6.

Ingeval van brand moeten de verwarmings- en luchtconditioneringsinstallaties stilgelegd worden.

Plannen

Artikel II.7.9.7.

- §1 Een plan van het lunapark en haar aanhorigheden moet beschikbaar zijn aan de hoofdkom van de inrichting.
- §2 Dit plan, op schaal getekend, duidt de verdeling en de bestemming van de lokalen aan evenals de plaats van de uitgangen en de wegen die er naartoe leiden. Dit plan dient steeds geactualiseerd te worden.

HOOFDSTUK 8 VEILIGHEID OP OPENBARE PLAATSEN

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet dd. 25.06.1993 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten*, in het bijzonder de artikelen 8 en 9;

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 24.09.2006 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.11.1986 *Reglement ter bevordering van de veiligheid op de openbare weg en markt*;

Overwegende dat gemeenten bevoegd blijven, onverminderd de regelgeving en gemeentelijke reglementen inzake de ambulante handel, om specifieke veiligheidsmaatregelen te treffen ter vrijwaring van de veiligheid op het openbaar domein en op de openbare plaatsen en markten in het bijzonder, teneinde brand en ontploffing te voorkomen;

Afdeling 1 Algemene veiligheidsvoorschriften voor het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof

Artikel II.8.1.1.

Vuur maken door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof op of langs de openbare weg, markten en andere openbare plaatsen is verboden tenzij hierbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :

- 1° De flessen, ontspanners, leidingen, branders en toebehoren dienen van het goedgekeurde type te zijn, geschikt voor het gebruik van butaan of propaan.

Het gebruik van flessengas (o.a. butaan, propaan) is slechts toegelaten in inrichtingen (o.a. ook kramen of verkoopwagens) die speciaal voor het gebruik van flessengas zijn uitgerust en die jaarlijks door een erkend organisme als dusdanig goedgekeurd worden. Uit het keuringsbewijs dat te allen tijde moet kunnen voorgelegd worden, moet blijken dat de installatie voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid.



Indien de gasinstallatie niet voldoet aan de vereisten van het erkend keuringsorganisme dienen deze te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- a) de rubberslangen zijn van speciale uitvoering, geschikt voor butaan of propaan en berekend op de werkdruk waarop het gas doorgevoerd wordt. De rubberslangen zijn op de aansluitpunten voorzien van metalen spanningen die het losspringen van de slangen voorkomen. De lengte der slangen is niet langer dan strikt noodzakelijk;
 - b) de rubberslangen en toebehoren moeten regelmatig door de gebruiker op veroudering of beschadiging nagezien worden. Slangen die enigerlei beschadiging of barsten vertonen moeten vervangen worden;
 - c) de gasflessen moeten rechtstandig geplaatst worden en beveiligd tegen omstoten of omvallen. De flessen worden beschermd tegen de inwerking van gelijk welke warmtebron, waaronder ook zonlicht;
 - d) de ruimte waar de flessen worden opgesteld, moet doelmatig verlucht worden (opening boven- en onderaan);
- 2° Enkel de gasflessen die nodig zijn voor direct gebruik zijn toegelaten en hebben een inhoud van maximaal 100 liter. Lege flessen moeten verwijderd worden. De kranen van de lege flessen moeten gesloten zijn. Op de niet in gebruik zijnde aanwezige (lege of volle) flessen moet de beschermkap aangebracht worden.
 - 3° De gasflessen en leidingen mogen niet in de directe nabijheid van de branders geplaatst worden. De aansluitpunten van de rubberslangen zijn op een voldoende afstand van de branders en toebehoren gelegen, derwijze dat de rubber niet door de hitte kan beschadigd worden.
 - 4° De gasflessen, leidingen en branders mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van kelderopeningen, rioolputten, deuren en vensters van lager gelegen lokalen. Een minimum afstand van drie meter is vereist.
 - 5° Het aansluiten van gasflessen mag niet gebeuren in de nabijheid van een ontstekingsbron, bv. een open vuur, sigaret of dergelijke. Na het aansluiten moet de dichtheid nagezien worden door middel van een zeepoplossing.
 - 6° De gebruiker moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van schade of ongevallen die door hem of zijn aangestelde(n) of werknemer(s) kunnen veroorzaakt worden.
 - 7° Naast de branders, verwarmingstoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar blustoestel worden opgesteld.

Afdeling 2

Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor braadspitten en braadtoestellen

Artikel II.8.2.1.



- §1 Het gebruik van braadspitten of andere braadtoestellen op de openbare weg, markten en andere openbare plaatsen is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester.
- §2 De schriftelijke aanvraag daartoe moet minstens 10 dagen op voorhand ingediend worden met vermelding van het aantal braadspitten of braadtoestellen en het gas dat zal gebruikt worden, alsook de voorziene waterinhoud van de gasflessen.

Artikel II.8.2.2.

Buiten de toegestane braadtoestellen mogen geen nieuwe bijkomende braadtoestellen geplaatst worden zonder een nieuwe schriftelijke toelating van de Burgemeester.

Artikel II.8.2.3.

Braadspitten of baktoestellen en toebehoren die niet vast op een wagen of in een verkoopwagen zijn opgesteld, moeten binnen een omheining of andere bescherming geplaatst worden, derwijze dat het publiek niet in aanraking kan komen met voornoemde toestellen.

Artikel II.8.2.4.

- §1 De exploitanten nemen de nodige maatregelen om ongevallen, te wijten aan het wegsputten of uitvloeien van hete oliën of vetten te vermijden.
- §2 Opgewarmde oliën of vetten afkomstig van de braadtoestellen dienen derwijze opgevangen en afgevoerd te worden dat het ontstaan van brand vermeden wordt.
- §3 De opvanghouders van afgewerkte olie zijn buiten het bereik van het publiek te houden.

Artikel II.8.2.5.

De exploitanten dienen de nodige voorzorgen te nemen dat de ondergrond niet bevuild wordt door oliën, vetten of allerhande afval. Deze bescherming dient uit onbrandbaar materiaal te bestaan.

Artikel II.8.2.6.

De voeding van de ronddraaiende braadspitten dient te gebeuren door middel van vaste en beschermde schroefverbindingen of door veilige contacten (geen klemverbindingen).

Afdeling 3 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor de voeding van de elektrische uitrusting van verkoopwagens en marktkramen

Artikel II.8.3.1.

De elektriciteitsvoorziening van verkoopwagens of marktkramen dient te voldoen aan de volgende voorwaarden :



- 1° Wanneer de elektriciteitsvoorziening geschiedt door een generator op het voertuig zelf, dienen alle massa's van de elektrische toestellen en machines onderling verbonden te zijn.
De generator mag geen elektrische toestellen of machines buiten het voertuig voeden tenzij de massa's van deze toestellen en machines verbonden zijn met deze van het voertuig of de aanhangwagen;
- 2° Wanneer de elektriciteitsvoorziening rechtstreeks door een openbaar verdeelnet geschiedt, dient het elektrisch materiaal van het voertuig of het kraam beschermd te zijn door een automatische differentieelschakelaar met grote (100 milli ampère) of zeer grote (30 milli ampère) gevoeligheid en waarvan de stroom overeenstemt met de hoofdzekering (de nominale waarde van de stroom van de verliesschakelaar moet minimum gelijk zijn aan de grote van de stroomsterkte van de zekering);

De massa's van het op het voertuig of marktkraam geïnstalleerde elektrische materiaal dienen verbonden te zijn met een aardelektrode;

De ingang van het voedingsnoer op het voertuig of het kraam is in dit geval zodanig uitgevoerd dat geen isolatiefout kan ontstaan waarbij het risico ontstaat dat de metalen massa aan het voertuig of van het kraam onder spanning komt, bijvoorbeeld door het gebruik van een ingang van isolerend materiaal rond de kabel geklemd of door het gebruik van een toestelcontactdoos;
- 3° Voor de verlichting van de inrichtingen en van de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten;

De plaats van de verlichtingsornamenten dient derwijze te zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld;
- 4° Alle elektrische installaties en aansluitkabels zowel van de terreinverlichting als van de onderscheiden kramen zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften;
- 5° De exploitant van een inrichting, verkoopwagen of kraam die een elektrische aansluiting vraagt moet een certificaat van deugdelijkheid van de installatie voorleggen. De inrichtingen die niet voldoen zullen niet aangesloten worden;
- 6° De voedingsnoeren dienen van het type CTMB te zijn en moeten zo weinig hinderlijk mogelijk tussen de kramen of wagens geplaatst worden;
- 7° Voor de opening en na de sluiting van de markt moet de elektrische installatie in elk kraam of verkoopwagen stroomloos gesteld worden;



HOOFDSTUK 9 VEILIGHEID OP EN ROND HET STRAND

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikelen 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 15.03.1966, *betreffende de vlaggebrieven en de uitrusting van pleziervaartuigen* (B.S. 06.04.1966), in het bijzonder artikel 17;
Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 16.03.1966 *betreffende vlaggebrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen* (B.S. 06.04.1966), in het bijzonder artikel 5;
Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 08.05.1991 *betreffende de vlaggebrieven* (B.S. 06.06.1991);
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 04.08.1981 *houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust* (B.S. 01.09.1981);
Gelet op het artikel 200 van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950 *op het gebruik van lichte vaartuigen, kajakken, kano's, enz.*;
Gelet op het Hoofdstuk XIX - *Paarden en ezels op het strand, kano's en lichte vaartuigen*;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 13.06.1972 *Politieverordening op de windschermen op het strand*;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23.03.2004 *Politieverordening op het vissen op de "pier"*;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 *met betrekking tot strand en duin*;
Overwegende dat nadere voorschriften dienen (her)vastgesteld te worden ter vrijwaring van de openbare veiligheid, reinheid, rust en orde op zee, strand en in de duinen;
Overwegende dat de bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd de bepalingen van andere wettelijke bepalingen van de hogere overheden;

Afdeling 1 Definitie

Artikel II.9.1.1.⁸

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- 1° **baden**: het zich hoger dan kniehoogte begeven in het water;
- 2° **bevoegd persoon** : personeelslid van de kustreddingsdienst of ambtenaar van de lokale of federale politie;
- 3° **bewaking van watersporters**: toezicht houden op de (veiligheid van) watersporters;
- 4° **body-of waveboarden**: zich, liggend of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de branding;
- 5° **brandingskajakken**: door middel van een kajak zich voortbewegen in de branding;
- 6° **brandingsraften**: door middel van een raft (vlot) zich voortbewegen in de branding;
- 7° **bufferzone**: gedeelte tussen een bewaakte badzone en een insteekzone waar geen enkele activiteit mogelijk is;
- 8° **catakiten**: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een catamaran, voorzien van een vlieger of kite;
- 9° **domeinconcessie** : overeenkomst waarbij domeinbeheer de toestemming verleent op een deel van het openbaar domein privaat in gebruik te nemen tegen de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst.
- 10° **duin**: heuvel van fijn zand door de wind samengestoven, gelegen in rijen langs de zee al dan niet aangesloten bij het strand;
- 11° **gebodsbord**: een blauw cirkelvormig bord al dan niet voorzien van een figuur;
- 12° **golfbreker**: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve getijstromingen;

⁸ Gewijzigd en (her)vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 21/06/2011



- 13° **hoogwaterlijn**: waterlijn die de uiterste grens van de hoogste waterstand - op het ogenblik dat de vloed het hoogst is – weergeeft;
- 14° **insteekzone**: de zone tot 200 meter buiten de laagwaterlijn waar hogervernoemde activiteiten kunnen beoefend worden vanaf een bepaald gedeelte vanaf het strand, of waar vaartuigen vanaf dit gedeelte van het strand in zee kunnen steken;
- 15° **kajak**: pleziervaartuig met een of meer nauwe opening(en) in het bovendek die nauwkeurig om het middel van de inzittende perso(o)n(en) sluit en met peddels voortbewogen wordt;
- 16° **kano**: pleziervaartuig met een opening in het bovendek dat voortbewogen wordt met steekpaddel(s);
- 17° **kiteboarden**: powervliegeren maar dan met plank;
- 18° **kitebuggy**: een buggy bestemd om te rijden op het strand, die bediend wordt met een vlieger (kite);
- 19° **kitesurfen of plankvliegeren** : onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een plank, voorzien van een vlieger of kite;
- 20° **kruien**: het manueel voortslepen van een visnet, al dan niet door een paard, met het oog op visvangst;
- 21° **laagwaterlijn**: de nullijn zoals deze op de op grote schaal uitgevoerde Belgische zeekaarten is aangebracht;
- 22° **lanceerzone**: zone in de insteekzone om plankvliegers te lanceren vanaf het strand, of finaal te laten landen;
- 23° **landboard** (of speedsail): een plank op wielen voorzien van een mast, zeil, giek of voorzien van een vlieger die in staande positie wordt bestuurd op het strand;
- 24° **motorvoertuigen**: elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden;
- 25° **pedalo**: hydrocycle of waterfiets;
- 26° **plankzeilen of windsurfen**: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel van een plank, voorzien van een zeil vastgehecht aan een vertikaal geplaatste mast;
- 27° **powerkiten of powervliegeren**: het bestuurbaar vliegeren met 2 touwen;
- 28° **reddingen van watersporters**: watersporters in moeilijkheden hulp bieden.
- 29° **rijdier**: elk paard of ander dier gebruikt om bereden te worden;
- 30° **rijwiel**: een fiets, een driewieler, een vierwieler, die door middel van pedalen door één of meer van zijn berijders wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust;
- 31° **roeiboot**: boot welke wordt voortbewogen door roeiriemen;
- 32° **skimboarden**: zich, staande op een plank, laten glijden over een dun laagje water beneden de branding;
- 33° **strand**: de uit zand bestaande zeeoever, welke gelegen is tussen de laagwaterlijn en de zeedijkconstructie of, bij afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de duinvoet;
- 34° **strandhoofd**: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt bestaande uit een dwarse structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve getijstromingen;
- 35° **strandvisserij**: het vissen op het strand door middel van kordelen, haken, warrel- of stelnetten, verankerd in het strand;
- 36° **surfriding**: zich, staande of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de branding;
- 37° **tuig voor strandvermaak**: toestel welke de strandrecreant bij het spelen op het strand gebruikt, zoals luchtmatrassen, plastic bootjes, strandballen, emmertjes, bodyboard of waveboard, board voor surfriding, skimboard en waveski;
- 38° **vaartuig**: elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer of verplaatsing te water met uitzondering van tuigen voor strandvermaak;
- 39° **verbodsbord**: een wit cirkelvormig bord met rode band, al dan niet voorzien van een figuur;
- 40° **waterlijn**: lijn die de actuele stand van het water aangeeft en gesitueerd is binnen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn;



41° **waveskiën**: zich zittend op een volledig gesloten kajak al peddelend voortbewegen;

42° **zeilwagen**: elk voertuig op wielen, bestemd om te rijden op het strand, met een vaste mast, voorzien van een zeil, dat enkel voortgedreven wordt door de wind en bestuurd door een piloot;”

Afdeling 2 Algemene bepalingen

Artikel II.9.2.1.

Het is verboden de goede zeden, orde of rust te storen op zee, op het strand of in de duinen te verstoren.

Artikel II.9.2.2.

Elke activiteit op zee, op het strand of in de duinen, die hetzij openbare overlast veroorzaakt, is verboden.

Artikel II.9.2.3.

Het overnachten op het strand en in de duinen is verboden, behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de Burgemeester.

Artikel II.9.2.4.

Het is verboden het strand, strandwater, de zee en de duinen op eender welke wijze te vervuilen. Afval dient verwijderd te worden.

Artikel II.9.2.5.

Het is verboden zich op de golfbrekers of strandhoofden te begeven, indien dit verbod door de bevoegde persoon wordt opgelegd.

Artikel II.9.2.6.

Strandgebruikers moeten de bevelen van de bevoegde personen strikt volgen.

Afdeling 3 Activiteiten op het strand en/of in de duinen

Zeilwagens, kitebuggy's en landboarden.

Artikel II.9.3.1.

Zeilwagenrijden, kitebuggy's en landboards kunnen slechts worden beoefend in de daartoe voorziene zones op het strand en op de daartoe voorziene tijdstippen bepaald door het stadsbestuur. Deze zones worden gevoegd als bijlage IV.

Artikel II.9.3.2.



- §1 De zeilwagenrijders, kitebuggy's en landboarders moeten minstens verzekerd zijn voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid en volgens de normen die de landelijke federatie volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, moet afsluiten ter bescherming van haar leden.
- §2 De rijders moeten in staat zijn alle nodige handelingen te verrichten om de zeilwagen, kitebuggy of landboard meester te blijven of ze dienen zich hiertoe te laten bijstaan.
- §3 Alle zeilwagens, kitebuggy's en landboards moeten aan beide zijden van het zeil of op de vlieger (kite) een nummer of kenteken dragen.

Artikel II.9.3.3.

- §1 Het inrichten van wedstrijden van zeilwagens, kitebuggy's en landboarden is onderworpen aan een voorafgaande toelating van de Burgemeester.
- §2 Alle deelnemers van officiële wedstrijden moeten over een koerslicentie beschikken van de Federatie.

Artikel II.9.3.4.

Enkel zeilwagens moeten voorzien zijn van een rem.

Tenten, constructies en nivelleringen

Artikel II.9.3.5.

- §1 Het is verboden om op het strand en in de duinen constructies op te richten, tenten te plaatsen bedoeld om te kamperen of feesten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester.
- §2 Op het strand en in de duinen is het verboden putten te graven die een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf of voor anderen.

Artikel II.9.3.6.

- §1 Op het door het College van Burgemeester en Schepenen in concessie gegeven strandgedeelte is het verboden windschermen te plaatsen, behoudens voor de houder van de strandconcessie.
- §2 De windschermen, geplaatst op het strand, mogen maximum 1.20 meter hoog zijn en 3 meter lang en mogen niet bevestigd worden door middel van spantouwen.

Voertuigen

Artikel II.9.3.7.

Alle toegang met rijwielen en motorvoertuigen op het strand en in de duinen over zijn gehele lengte en



breedte is verboden, behalve voor :

- 1° de voertuigen of rijwielen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten of voertuigen of rijwielen van of in opdracht van bevoegde diensten;
- 2° de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines, voorafgaandelijk en schriftelijk toegelaten door de Burgemeester;
- 3° voor voertuigen of rijwielen van bijzondere personen, mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester;
- 4° eventuele wedstrijden die door de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester op het strand of in de duinen zouden worden toegelaten;
- 5° voertuigen gebruikt voor het in en uit zee trekken van pleziervaartuigen ter hoogte van de daartoe voorzien zone;
- 6° rijwielen op de daartoe voorziene paden;

Strandvisserij

Artikel II.9.3.8.

Onverminderd de artikelen II.9.5.1.2 §4 en II.9.5.3.1 §3, kan strandvisserij slechts in de daartoe voorziene zones. Deze zones worden opgenomen onder bijlage IV.

Artikel II.9.3.9.

Het kruien is verboden in de zones aangeduid als badzone of surfzone.

Artikel II.9.3.10.

- §1 Het plaatsen van strandtuigen (palen, ankertuigen) en netten is verboden in de zones voor vaartuigen zoals bepaald in II.9.5.1.2 en II.9.5.3.1.
- §2 Buiten de zones vermeld in § 1, moet het plaatsen van de netten en gebeurlijk bijhorende staken of ankertuigen zo gebeuren dat ze geen gevaar vormen voor vaartuigen en strandgebruikers, en vaartuigen van overheden niet mogen hinderen bij het uitoefenen van hun activiteiten.

Artikel II.9.3.11.

- §1 De netten moeten identificeerbaar zijn zodat de eigenaar of bezitter ervan kan opgespoord worden.
- §2 De netten en staken of ankertuigen die voor strandvisserij worden gebruikt moeten gevisualiseerd zijn met gele boeien en een registratienummer dragen.

Hengelen

Artikel II.9.3.12.

- §1 Hengelen van op het strand of van op een kunstwerk kan slechts op plaatsen aangeduid in bijlage IV



en op tijdstippen bepaald door het stadsbestuur en conform het politie-en scheepvaartreglement.⁹

- §2 Van 1 juli tot en met 31 augustus van elk jaar is het tussen 10.00 uur en 19.00 uur verboden om te vissen van op de "Pier".
- §3 In de periode dat het vissen van op de "Pier" toegelaten is, moet er haaks op de waterlijn gevist worden (recht in zee) en mogen er geen vislijnen terecht komen in de surfzone die naast de "Pier" ingericht is.

Artikel II.9.3.13.

De andere strandgebruikers mogen niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar of diens lijnen of haken.

Vliegeren en telegeleide tuigen

Artikel II.9.3.14.

- §1 De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuig moet te allen tijde in staat zijn de controle over zijn vlieger te behouden.
- §2 Het vliegeren mag de andere strand of duingebuiters niet hinderen.
- §3 De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuigen kunnen door bevoegde personen bevolen worden zich naar een meer geschikte zone te begeven.

Barbecues, Kampvuren, Vuurwerk, Fuiven, Animatie

Artikel II.9.3.15.

Het houden van een barbecue, kampvuur, het afsteken van vuurwerk, of het inrichten van fuiven en enige andere animatieactiviteit op het strand of in de duinen wordt verboden, behoudens een voorafgaande en schriftelijke toelating van de Burgemeester.

Afdeling 4 Baden

Zones

⁹ Gewijzigd en (her)vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 21/06/2011



Artikel II.9.4.1.

- §1 Het baden en zwemmen in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd “bewaakte zones” als dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de borden in artikel II.9.4.2 en tijdens de uren van bewaking door de redders aan zee. Buiten de bewaakte zones is het verboden in zee te baden ofte zwemmen.
- §2 Pootjesbaden, hoogstens tot de knieën in het water, is altijd toegelaten tenzij bevoegde personen dit verbieden.
- §3 Tuigen voor strandvermaak, waaronder bodyboards, waveboards, surfrideboards, skimboards en waveskiën, zijn eveneens toegelaten in de bewaakte zones, onder voorbehoud dat ze geen gevaar betekenen voor de baders en zwemmers. Het zijn de redder-postoversten en in geval van betwisting de hoofdredders die de tuigen voor strandvermaak al dan niet toelaten.
- §4 De situering van de bewaakte zones, de openingsperiodes en openingsuren worden elk jaar door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld.

Aanduiding van de bewaakte zones

Artikel II.9.4.2.

- §1 De bewaakte zones worden cumulatief aangeduid door :
- 1° een cirkelvormig bord waarop in blauwe letters “B” met een afbeelding van een reddingsboei en een duikende bader op witte achtergrond met onderaan vermelding van de uren tijdens dewelke de reddingsdienst verzekerd is.
- 2° door gele bolvormige boeien geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn (zwemzone).
- §2 De baders en zwemmers mogen de zwemzone in de richting van het strandhoofd of de onbewaakte zone voor baders niet overschrijden.

Aanduiding van de onbewaakte zones

Artikel II.9.4.3.

- §1 De onbewaakte zones worden aangeduid door een cirkelvormig bord met een rode doorstreepte letter “B” op witte achtergrond.
- §2 De onbewaakte zones kunnen mede aangeduid worden door een windzak die zich op het strand bevindt. Hierop treft men hetzelfde pictogram aan als op de borden die een onbewaakte zone aanduiden.

Bewaking

Artikel II.9.4.4.



- §1 De reddingsdienst wordt in de bewaakte zones verzekerd door de redders aan zee.
- §2 De baders, zwemmers en gebruikers van tuigen voor strandvermaak dienen rekening te houden met de veiligheidsseinen gegeven bij middel van hetzij:
- een driehoekige vlag van groene kleur; betekenis: baden en zwemmen toegelaten;
 - een driehoekige vlag van gele kleur; betekenis: baden en zwemmen gevaarlijk - alle opblaasbare drijvende voorwerpen verboden;
 - een driehoekige vlag van rode kleur; betekenis: baden en zwemmen verboden;
- §3 De baders, zwemmers en watersporters zijn er toe gehouden strikt de richtlijnen van bevoegde personen op te volgen. De richtlijnen worden mondeling gegeven of bij middel van geluidssignalen geblazen op de hoorn of/en het zwaaien met de rode handvlag.
- §4 In de bewaakte zones mogen baders en zwemmers en de gebruikers van tuigen voor strandvermaak zich niet verder in zee begeven (zeewaarts) dan de lijn die aangegeven en gevolgd wordt door de heen en weer varende reddingsboten of op aangegeven van de bevoegde personen.

Afdeling 5 Vaartuigen

Afdeling 5.1 Bepalingen betreffende het plankvliegeren (kitesurfen), plankzeilen (windsurfen) powervliegeren en andere vormen van activiteiten zoals vermeld in afdeling 1, 4°, 8°, 17°, 19°, 26°, 27°, 32° en 36°¹⁰

Artikel II.9.5.1.1.

- § 1. De activiteiten zoals bepaald in deze afdeling, zijn enkel mogelijk onder de voorwaarden bepaald bij artikel II.9.5.1.2. §1, artikel II.9.5.1.3. §2 en bij artikel II.9.5.1.5.
- § 2. De vlag waarvan de modaliteiten in II.9.5.1.3. bepaald worden, is een driehoeksvlag met één uniform silhouet van een watersporter (zie bijlage IV).

Insteek-, lanceer-, en bufferzones

Artikel II.9.5.1.2.

- §1. Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten, zoals bepaald in hogervernoemde definities, en voor zover de strandconcessies dit toelaten, zijn enkel mogelijk in de insteekzones. Buiten de openingsperiode van het badseizoen vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, zoals omschreven in artikel II.9.4.1. § 4, kunnen deze activiteiten ook aangevat en beëindigd worden buiten de insteekzones.

¹⁰ Gewijzigd en (her)vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 21/06/2011



- §2. Indien de insteekzones bestemd voor plankvliegeren grenzen aan een bewaakte zone voor baders, dan moet er tussen beide zones een bufferzone van minstens 50 meter vastgelegd worden.
- §3. De bufferzones worden aangeduid door hoge rode cilindervormige boeien. De insteekzones worden afgebakend, ook in het geval van een strandhoofd, over de ganse lengte, met gele cilindervormige boeien of in geval van een bufferzone door hoge rode cilindervormige boeien.
- §4. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones door middel van borden waarop het uniform silhouet voorkomt van een watersporter (zie bijlage IV).
- §5. In de insteekzones is het verboden te baden en aan strandvisserij te doen.
- §6. Aan de hoogwaterlijn wordt in de insteekzones een lanceerzone voorzien voor plankvliegers, gemarkeerd met kegels in gele kleur, en waar een informatiebord of 4 kleinere informatieborden op elke hoek van de lanceerzone door het IKWV word(t)en ingeplant.

Bewaking en reddingen

Artikel II.9.5.1.3.

- §1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.
- §2. De activiteiten zoals bepaald in deze afdeling zijn toegelaten wanneer tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan:
 - a. alleen van zonsopgang tot zonsondergang,
 - b. als geen rode vlag gehesen wordt,
 - c. zee kiezien alleen bij windkracht van minder dan 7 Beaufort, of bij een windsnelheid tot maximum 13,9 meter/seconde. De windsnelheid is raadpleegbaar op grond van een objectief gevalideerd windmeetnetsysteem.
- §3. Er geldt een waarschuwingsplicht om de beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in deze afdeling te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode, of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden.
- §4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
- §5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in § 2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
- §6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.



- §7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te zijn van een specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie of het IKWV.
- §8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones te gaan.

Vaarbewegingen

Artikel II.9.5.1.4.

- §1. Plankzeilers, plankvliegers en andere vormen van activiteiten zoals bepaald in deze afdeling, dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.
- §2. Het op- en neerlaten van de plankvlieger moet gebeuren in de lanceerzone, zoals bepaald in artikel II.9.5.1.2. §6.
- §3. In geen geval mag het op- en neerlaten van de vlieger gebeuren waar een vallende vlieger een ernstig en onmiddellijk gevaar voor het publiek kan uitmaken.
- §4. Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of om het even welk vaartuig te hinderen.
- §5. De beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in deze afdeling, dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen, hen gegeven door de met bewaking belaste personen.
- §6. De plankvliegers zijn verplicht minstens de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften voor het plankvliegeren, op het vlak van materiaal, gedragsregels en vaardigheden, opgesteld door of in samenspraak met Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) in acht te nemen. Die voorschriften worden aan de plankvliegers kenbaar gemaakt in, aan of in de nabijheid van het lokaal van de watersportclub of het redderslokaal bij de zone van vertrek.

Artikel II.9.5.1.5.

- §1. Plankzeilers en plankvliegers moeten een isothermisch pak in goede staat dragen, en voorzien van twee waterdichte verpakte handstakellichten. De vlieger moet voorzien zijn van een snel ontkoppelingssysteem (quick release) en een veiligheidsverbinding (kiteleash) tussen vliegeraar en vlieger. Een helm is verplicht indien een verbinding plankvliegeraar (boardleash) gebruikt wordt. Een helm dragen is verplicht voor cursisten.
- §2. Iedere beoefenaar van het plank- en powervliegeren dient :
- een genummerde lycra van de watersportclub te dragen waarvan het eerste kengetal refereert naar de kustgemeente. De watersportclubs leggen een genummerde lijst aan met de namen van de beoefenaars van het plankzeilen en het plankvliegeren. Wie geen lycra heeft, dient zich vooraf te melden bij de plaatselijke watersportclubverantwoordelijke wanneer de watersportclub in het jaar open is. De lycra geldt als bewijs van de club dat betrokkene in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs dat aantoont dat betrokkene voldoende bekwaam is om



deze sport veilig te beoefenen, en akkoord gaat met de reglementering ter zake en het charter van de club. Personen met kitebekwaamheidsbewijs dragen een gele lycra. Personen die nog geen kitebekwaamheidsbewijs gekregen hebben, dragen een rode lycra en een helm.

- een talis aan de trapeze te hechten. De talis vermeldt het jaartal waarin het kitesurfen beoefend kan worden, en geldt als bewijs van verzekering.
- Het kitebekwaamheidsbewijs. Het kitebekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door een erkend lesgever die in het bezit is van een erkend lesgeversdiploma (vlaamse trainerschool of international kiteboardingorganisation). Het kitebekwaamheidsbewijs vermeldt de naam, de bekwaamheid, de erkenning door BLOSO of ISSA, en de naam van de persoon die het kitebekwaamheidsbewijs heeft afgegeven.”

Afdeling 5.2. Bepalingen betreffende de vaartuigen zonder zeil of zonder motor andere dan diegene vermeld onder Afdeling 5.1

Zones en signalisatie

Artikel II.9.5.2.1.

- §1 Het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraft, pedalo en het roeien zijn enkel toegelaten in de daartoe vastgelegde zones bepaald in de bijlage IV. Deze zones worden door boeien afgebakend.
- §2 Onverminderd hetgeen bepaald is in het deel over “baden” kunnen het beoefenen van de bodyboard, waveboard, board voor surfriding, skimboard en waveski eveneens in deze zones worden uitgeoefend op voorwaarde dat er bewaking aanwezig is en de richtlijnen van de bevoegde personen gevolgd wordt.

Periodes

Artikel II.9.5.2.2.

- §1 Het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraft, pedalo en het roeien is enkel toegelaten tussen zonsopgang tot zonsondergang, bij helder weer, bij windkracht 3 Beaufort (vanuit zee waaierend) of 4 beaufort (vanuit land waaierend), tijdens de bewakingsuren.
- §2 Uitzonderingen op deze bepalingen zijn mogelijk naar aanleiding van vergunde georganiseerde wedstrijden of cursussen na een expliciete toelating door de Burgemeester.

Vaarbewegingen

Artikel II.9.5.2.3.

De beoefenaars van het kajakken, kanoën, brandingskajakken, brandingsraften, pedaloën en de roeiers, dienen onmiddellijk de aanmaningen en bevelen op te volgen van de bevoegde personen.



Afdeling 5.3. *Bepalingen betreffende de vaartuigen onder zeil of met motor voor het beoefenen van de watersport of de sportvisserij*

Zones en signalisatie

Artikel II.9.5.3.1.

- §1 Vaartuigen onder zeil of met motor zijn enkel toegelaten in de daartoe vastgelegde zones bepaald in de bijlage IV.
- §2 Jetski's, jetskooters, waterskooters, andere jet- of luchtkussentuigen zijn verboden vanaf het strand, behoudens deze die voor doeleinden van algemeen belang door de bevoegde overheid of in opdracht van de bevoegde overheid worden gebruikt.
- §3 In de zones voorbehouden voor vaartuigen onder zeil of met motor is het verboden te baden, strandvisserij of andere activiteiten van strandrecreatie uit te oefenen.
- §4 Onverminderd hetgeen bepaald is in het deel over "baden" kunnen het varen met de bodyboard, waveboard, board voor surfriding, skimboard en het waveskiën evenwel in deze zones worden uitgeoefend op voorwaarde dat er bewaking aanwezig is. Plankzeilen en plankvliegeren kunnen eveneens in deze zones, op voorwaarde van bewaking.

Bewaking

Artikel II.9.5.3.2.

- §1 De zones voor vaartuigen onder zeil of met motor worden bewaakt door de personen belast met toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) aangestelde sportclub of een door de gemeente aangestelde club.
- §2 Het varen met motor of onder zeil is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang, bij helder weer, bij windkracht 3 Beaufort (vanuit zee waaierend) of 4 beaufort (vanuit land waaierend), tijdens de bewakingsuren. Deze bepaling is niet van toepassing bij vergunde georganiseerde wedstrijden of zeilcursussen.
- §3 Tijdens de bewakingsuren wordt een verbod tot varen met motor of zeil kenbaar gemaakt door een figuur bestaande uit twee kegels met de punten tegen elkaar, de ene loodrecht onder de andere.

Vaarbewegingen en uitrusting

Artikel II.9.5.3.3.

- §1 Vaartuigen met motor of onder zeil dienen op veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.



- §2 Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of het normale strandverkeer te hinderen. Zij dienen onmiddellijk de aanmaningen en bevelen op te volgen hen gegeven door de strandredders of de personen belast met het toezicht door een bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF), de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) aangesloten club of bevoegde personen.
- §3 Alle opvarenden van vaartuigen met motor of zeil dienen een reddingsgordel te dragen en minstens één opvarende moet de nodige ondervinding hebben en getuigen van goed zeemanschap.

HOOFDSTUK 10 VEILIGHEID EN DIEREN

Algemeen

Artikel II.10.1.

De toegang tot het strand en duinen met andere dieren dan honden en rijdieren is verboden. Een uitzondering hierop kan verkregen worden voor de houders van een vergunning van een toegelaten activiteit of concessie.

Honden

Artikel II.10.2.

- §1 De eigenaars of bewaarder van honden zijn verplicht deze aan een leiband te houden op de openbare weg, in de openbare parken en plantsoenen, alsook op het strand en in de duinen tijdens de periode dat honden aldaar toegelaten zijn.
- §2 Kwaadwillige honden dienen een muilband te dragen.

Artikel II.10.3.

De eigenaar of bewaarder van een dier(en) moet(en) de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat hun rondzwervende, kwaadaardige, op hol geslagen of woeste dieren de dood of een verwonding veroorzaken van een persoon of ander dier.

Artikel II.10.4.

Het is verboden honden aan te hitsen, ze niet tegen te houden wanneer ze andere personen aanvallen, hinderen of volgen. Het is verboden honden bang of woedend te maken, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt

Artikel II.10.5.

Indien een dier de openbare veiligheid in het gedrang brengt, kunnen de politieambtenaren ambtshalve maatregelen nemen.



Artikel II.10.6.

- §1 Met ingang van het paasverlof tot 15 september wordt de toegang voor honden verboden op het strandgedeelte dat zich uitstrekt van het staketsel tot en met de voet der duinen aan de Gadeynehelling.
- §2 Personen die behoren tot de volgende categorieën worden geen beperkingen opgelegd qua tijdstip en toegelaten zone. Het gaat om:
- 1° personen met een handicap die begeleid worden door assistentie- en/of blindengeleidehonden,
 - 2° politieambtenaren met hun politiehond in de uitoefening van hun dienst,
 - 3° aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door het gemeentebestuur vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond.
- §3 Verboden zones voor honden worden aangeduid door een cirkelvormig wit bord met rode band, voorzien van het silhouet van een zwarte hond. De begeleider dient steeds zijn hond in bedwang te kunnen houden en te beletten dat de openbare orde op het strand en duin wordt verstoord door zijn hond.

Rijdieren

Artikel II.10.7.

- §1 Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één ruiter.
- §2 Het is verboden een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.
- §3 Op elk bereden paard dat aanwezig is op het strand moet op een steeds zichtbare wijze en aan beide zijden een identificatie, geregistreerd nummer of kenteken dragen.
- §4 Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.
- §5 Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren op alle delen van het openbare domein op te vangen of op te ruimen.
- §6 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de oefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij het kruien of door paarden bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Artikel II.10.8.

- §1 Het verkeer met rijdieren is altijd verboden :



- 1° op het strand boven de hoogwaterlijn;
- 2° in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruitervelden;

- §2 Niemand mag met paarden, ezels en bespannen rijtuigen op het strand plaats nemen zonder voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.
- §3 Het verkeer met paarden is verboden op het strand en in de duinen met ingang van de paasvakantie tot en met 15 september. Dit verbod geldt ook voor de vergunninghouders. Dit verbod wordt aangeduid met het cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien van het silhouet van een zwart paard.

Artikel II.10.9.

- §1 Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de ruiters of de geleiders zich stapvoets via deze wegen begeven .
- §2 Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.

Artikel II.10.10.

- §1 Het verhuren van rijdieren op het strand aan de badgasten, is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen De vergunning moet vertoond worden op vraag van de bevoegde personen.
- §2 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen voor het verhuren van rijdieren op het strand.

Loslopende dieren

Artikel II.10.11.

- §1 Onverminderd de bepalingen van de wet dd. 4.08.1980 de wet *betreffende de bescherming en het welzijn der dieren* (B.S. 3.12.1986) en het koninklijk besluit dd. 28.05.2004 *betreffende de identificatie en registratie van honden* (B.S. 7.06.2004) is het verboden dieren te laten loslopen de openbare weg of op het openbare domein.
- §2 Rondlopende dieren worden door de politie overgebracht naar het dierenasiel.

Artikel II.10.12.

Wanneer het dier niet kan worden besteed, kan de Burgemeester beslissen het te laten doden overeenkomstig de richtlijnen van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Badstad
Blankenberge



Stadsbestuur 8370 Blankenberge
Tel. 050/42 99 42 - Fax 050/42 90 29



TITEL III OPENBARE RUST

HOOFDSTUK 1 VENSTERVERKOOPPUNTEN

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op de politieverordening dd. 05.03.1996 *op de vensterverkoop vanuit op privéterreinen gevestigde verkooppunten van frieten, hotdogs, hamburgers en andere aanverwante eetwaren om mee te nemen waarbij het cliënteel zich bij de bediening op de openbare weg bevindt*, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.2003;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid als taak heeft haar inwoners en bezoekers te laten genieten van een goede politie die instaat voor de bescherming van de openbare rust en openbare overlast tegen gaat;

Gelet op het zonaal veiligheidsplan (2003 en 2005-2008) waarin de aanpak van openbare overlast in de uitgaansbuurten als prioriteit staat ingeschreven;

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie is gebleken dat er tijdens de nachtelijke uren van de zomermaanden juli en augustus een duidelijke stijging is van de vormen van openbare overlast zoals vandalisme, zinloos geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, ...

Overwegende dat sinds 2002 vastgesteld werd dat het uitgaanstoerisme tijdens de zomermaanden als een nieuwe vorm van recreatie kan beschouwd worden (aankomen met de laatste trein en vertrekken met de eerste trein, georganiseerde kroegentochten, vrijgezellenavonden,...) en Blankenberge hiervoor een belangrijke aantrekkingspool vormt;

Overwegende dat de noodzaak blijft bestaan om te voorkomen dat openbare overlast wordt veroorzaakt door personen die tijdens de vroege ochtenduren van de zomermaanden aan vensterverkooppunten dranken en etenswaren kopen en deze op straat of op terrassen consumeren;

Overwegende dat kan aangenomen worden dat deze vorm van openbare overlast een reëel zal blijven indien hiertegen geen maatregelen voorzien blijven; Dat de maatregelen tegen openbare overlast veroorzaakt door vensterverkooppunten hierna worden (her)vastgesteld;

Definitie

Artikel III.1.1.

Onder een vensterverkoop punt wordt verstaan : elke inrichting gevestigd op privéterrein of op het openbaar domein waar etenswaren om mee te nemen worden verkocht, zoals frieten, hotdogs, hamburgers, e.d.m. en waarbij de klanten zich bij de bediening op de openbare weg of vóór deze inrichting bevinden.

Kennisgevingsplicht

Artikel III.1.2.

- §1 Geen vensterverkoop punt mag worden geëxploiteerd zonder een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Burgemeester.



- §2 Aan deze kennisgeving dient een plan van de inrichting en een omstandige beschrijving van de aard van de goederen die te koop zullen worden aangeboden te worden gevoegd.

Exploitatievoorwaarden

Artikel III.1.3.

- §1 De verkoop van producten is toegestaan langs gevelzijde, doch dient te gebeuren vanuit een “insprong” van minstens 0,70 meter diepte en een breedte gelijk aan minstens de helft van de winkelbreedte met een minimum van 3 meter, zodat de wachtende klanten het verkeer niet kunnen hinderen.
- §2 Deze insprong moet vrijgehouden worden voor de bediening van klanten.

Artikel III.1.4.

- §1 Tijdens de maanden juli en augustus is de verkoop van etenswaren en dranken verboden, iedere dag tussen 04.00 uur en 08.00 uur, tenzij de klant na bestelling bediend wordt aan tafel en dit voor onmiddellijke consumptie binnenin de inrichting.
- §2 De Burgemeester kan een afwijking toestaan op deze exploitatievoorwaarden, indien de exploitant hiertoe een gemotiveerd voorstel tot afwijking indient.

Artikel III.1.5.

- §1 Vensterverkooppunten moeten uitgerust zijn met een degelijke afzuiginstallatie en met alle nodige voorzieningen opdat de dampen of geuren die ontstaan door het vervaardigen van de eetwaren niet kunnen ontsnappen via openstaande ramen of deuren.
- §2 De dampen of geuren moeten via behoorlijk geplaatste schouwen of buizen in de omgevingslucht geloosd worden. Deze schouwen en buizen moeten voldoende hoog zijn opdat de in de omgevingslucht geloosde stoffen geen aanleiding geven tot geur- of roethinder.

Artikel III.1.6.

- §1 De exploitanten van vensterverkooppunten dienen er voor te zorgen dat behoorlijk en goed bereikbare korven bij hun inrichting zijn geplaatst.
- §2 De korven moeten door hen op degelijke wijze geledigd en rein gehouden worden. Ook het terrein rond de korven en de insprong moet door hen gereinigd worden. Het reinigen moet minstens 1 maal per dag gebeuren en zeker bij het sluiten van de inrichting.



HOOFDSTUK 2 VERBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op de tijdelijke politieverordeningen dd. 11.12.2007 *betreffende de verkoop en het aanbieden van alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2008 tot en met 31 augustus 2008* en *betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2008 tot en met 31 augustus 2008*;

Gelet op de tijdelijke politieverordeningen dd. 20.01.2009 *betreffende de verkoop en het aanbieden van alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009* en *betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009*;

Gelet op de besluitwet dd. 14.11.1939 *betreffende de beteugeling van dronkenschap*, in het bijzonder de artikelen 4 en 5;

Gelet op de wet dd. 12.12.1983 *betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank*, in het bijzonder de artikelen 2 en 13;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 3 april 1953 *wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953*, in het bijzonder de artikelen 1 tot 7;

Gelet op de tijdelijke maatregelen die jaarlijks werden genomen om het aanbieden, verkopen en verbruiken van alcohol tijdens de zomermaanden te verbieden omdat er tijdens de nachtelijke uren van de zomermaanden juli en augustus steevast meer openbare overlast werd veroorzaakt door individuele materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten verstoorden en de levenskwaliteit van de inwoners beperkten op een manier die de normale druk van het sociale leven overschreed;

Overwegende dat sinds 2002 vastgesteld wordt dat het uitgaanstoerisme tijdens de zomermaanden als een nieuwe vorm van recreatie kan aanzien worden (aankomen met de laatste trein en terug vertrekken met de eerste trein, georganiseerde kroegentochten, vrijgezellenavonden) en Blankenberge hiervoor een belangrijke aantrekkingspool vormt;

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van de zomermaanden een duidelijk stijging is van bepaalde vormen van openbare overlast, zoals vandalisme, zinloos geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, en dergelijke meer;

Overwegende dat het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg dergelijke vormen van openbare overlast in de hand werkt;

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie voor de zomermaanden van de jaren 2005-2008 er een daling was van het aantal klachten wegens openbare overlast tijdens de nachtelijke uren in de stad Blankenberge, in vergelijking met een zelfde periode in de jaren 2002 tot 2004 tijdens de welke de maatregelen inzake het tijdelijke verbod op het verbruik en de verkoop van alcohol niet van kracht was;

Overwegende dat de cijfergegevens van de lokale politie voor de zomermaanden van de jaren 2005-2008 aantonen dat een verdere handhaving van deze maatregelen zich blijft opdringen om de beheersing van de openbare overlast te waarborgen;

Overwegende dat de tijdelijke maatregelen die jaarlijks werden goedgekeurd door de gemeenteraad thans geconsolideerd worden in onderhavig Hoofdstuk waarbij voor de verbodsmaatregelen inzake het verbruik, de verkoop en het aanbieden van alcohol een zelfde beperking in de tijd geldt, namelijk beperkt tot de zomermaanden vanaf welbepaalde uren;

Overwegende dat de bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd de voorschriften vervat in de besluitwet dd. 14.11.1939 *betreffende de beteugeling van dronkenschap*, de wet dd. 12.12.1983 *betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank* en het koninklijk besluit dd. 3 april 1953 *wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samen geordend op 3 april 1953*;



Definities

Artikel III.2.1.

Drankinrichtingen : alle inrichtingen, zoals slijterijen, (nacht)winkels, frieturen, en dergelijke, die al dan niet tegen betaling toegankelijk zijn voor het publiek, ook al is de toegang beperkt tot een bepaalde categorie van personen, waar alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste al dan niet in gemixte vorm) worden verkocht of zelfs gratis worden aangeboden.

Tijdelijk verbod op verkoop en aanbod

Artikel III.2.2.

§1 Het is het verboden om in drankinrichtingen, alcoholhoudende dranken in welke hoeveelheid ook te verkopen of al dan niet gratis aan te bieden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 00.00 en 08.00 uur. De exploitant van de inrichting dient onderhavige bepaling duidelijk te afficheren in zijn inrichting.

§2 Dit verbod geldt niet wanneer de alcoholhoudende dranken onmiddellijk worden geconsumeerd binnenin de inrichting of op de aanhorigheden (terras of tuin).

Tijdelijk verbod op verbruik

Artikel III.2.3.

Het is verboden om op de openbare weg of het openbaar domein alcoholhoudende dranken te verbruiken in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 00.00 en 08.00 uur.

Uitzondering

Artikel III.2.4.

§1 Een uitzondering op de in dit Hoofdstuk genoemde verbodsbepalingen kan toegestaan worden door de Burgemeester aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg of het openbaar domein voorafgaand werd toegestaan.

§2 Deze uitzondering dient minstens 10 dagen vooraf aan de activiteit schriftelijk te worden aangevraagd door de verantwoordelijke van de organisatie.

§3 De Burgemeester dient binnen een termijn van zeven dagen na ontvangstdatum schriftelijk mee te delen of de uitzondering al dan niet kan worden verleend en motiveert zijn beslissing.

Artikel III.2.5.



Na een formele waarschuwing bij een eerste vastgestelde inbreuk op de verbodsbepalingen van dit Hoofdstuk, worden verdere inbreuken gesanctioneerd met een administratieve sluiting van de inrichting gedurende één week tot één maand.

HOOFDSTUK 3 BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis, 133 134 en 135 en artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op de artikelen 561, 1° van het Strafwetboek;

Gelet op de wet dd. 18.07.1973 *betreffende de bestrijding van geluidshinder*, B.S. 14.09.1973, in het bijzonder de artikelen 1, 2° en 13;

Gelet op het decreet dd. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, B.S. 17 september 1985;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 24.02.1977 *houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen*, B.S. 26.04.1977;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, B.S. 09.12.1975;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 15.03.1968 *houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen*, B.S. 28.03.1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 10.10.1974 *houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen*, B.S. 15.10.1974;

Gelet op het koninklijk besluit van 25.05.1999 *tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen*, B.S. 26.08.1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 06.03.2002 *betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis*, B.S. 12.03.2002;

Gelet op het koninklijk besluit *houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen* (B.S. 22.12.1958), in het bijzonder artikel 2 en 265;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 25.05.1999 *tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen* (B.S. 26.08.1999);

Gelet op rubriek 32.1 van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 *houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning* (VLAREM I), B.S. 26.06.1991;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 01.06.1995 *houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne* (VLAREM II), B.S. 31.07.1995, in het bijzonder de artikelen 5.32.2, 6.3.0.1-6.3.04, 6.7.1. §1, 6.7.2 en 6.7.3;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 07.07.1961 *Politieverordening Rumor en lawaai op het strand*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25.02.2002 *Politieverordening tot bestrijding van geluidshinder*;

Overwegende dat politie maatregelen dienen (her)vastgesteld te worden ter vrijwaring van de openbare rust door het veroorzaken van lawaai en muziek aan specifieke voorschriften te onderwerpen;

Overwegende dat lawaai de menselijke gezondheid kan schaden, dat de lawaai bronnen zeer talrijk zijn en dat ter bestrijding van bepaalde vormen van lawaaihinder reeds specifieke regelingen uitgewerkt zijn;

Overwegende dat ter bevordering van de openbare rust en gezondheid aanvullende maatregelen en voorschriften ter bestrijding van lawaaihinder dienen getroffen te worden;

Overwegende dat sinds 2002 vastgesteld wordt dat het uitgaanstoerisme tijdens de zomermaanden als een nieuwe vorm van recreatie kan aanzien worden (aankomen met de laatste trein en terug vertrekken met de eerste trein, georganiseerde kroegentochten, vrijgezellenavonden) en Blankenberge hiervoor een belangrijke aantrekkingspool vormt;

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van de zomermaanden een duidelijk stijging is van bepaalde vormen van openbare overlast, zoals vandalisme, zinloos geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, en dergelijke meer;

Overwegende dat de cijfergegevens van de lokale politie voor de zomermaanden van de jaren 2005-2008 aantonen dat een verdere handhaving van deze maatregelen zich blijft opdringen om de beheersing van de openbare overlast te waarborgen;



Afdeling 1 Definities

Artikel III.3.1.1.

In dit Hoofdstuk wordt verstaan onder:

- 1° **achtergrondgeluidsniveau** : A-gewogen minimum geluidsniveau (LAmin), gemeten gedurende vijf minuten met uitschakeling van de onder dit Hoofdstuk bedoelde geluidsbronnen;
- 2° **buurt**: elke plaats met een woon- en of verblijffunctie met uitzondering van de plaatsen waar de in deze Afdeling bedoelde geluidsbronnen zich bevinden;
- 3° **exploitant**: elke natuurlijk of rechtspersoon die een inrichting exploiteert of voor wiens rekening een inrichting wordt geëxploiteerd;
- 4° **feestdagen**: naast de wettelijke feestdagen worden eveneens als feestdag beschouwd worden : de vrijdag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze op een donderdag vallen; de maandag onmiddellijk voor een van voornoemde feestdagen indien deze op een dinsdag vallen; de maandag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze in een weekend vallen;
- 5° **geluidsinstallatie**: elk toestel of groep van toestellen die muziek of geluid elektronisch versterkt voortbrengt;
- 6° **lawaai** : gerucht, rumoer, gezang, geroep, muziek, geluid afkomstig van apparaten;
- 7° **openbare inrichting**: alle inrichtingen en aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt;
- 8° **over dag** : periode tussen 7.30 uur en 22 uur;
- 9° **'s nachts**: periode van 22 uur tot 7.30 uur;
- 10° **zone centrum**: zone zoals afgebakend op het als bijlage V gevoegd plan;

Afdeling 2 Algemene voorschriften

Artikel III.3.2.1.

Behoudens voor de toegelaten en/of vergunde activiteiten bepaald in dit Hoofdstuk, is het, zowel 's nachts als over dag, verboden lawaai te maken dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en van die aard is dat het als hinderlijk lawaai de rust verstoort.

Afdeling 3 Bijzondere aanvullende voorschriften voor muziek in openbare inrichtingen

Toepassingsgebied

Artikel III.3.3.1.

Deze Afdeling is niet van toepassing op inrichtingen die ingedeeld zijn in bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I).



Vergunningsplicht

Artikel III.3.3.2.

- §1 Behoudens wanneer een muziekactiviteit werd erkend overeenkomstig artikel 4bis van het koninklijk besluit *houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen* van 24 februari 1977, is het verboden al dan niet elektronisch versterkte muziek te maken in openbare inrichtingen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.
- §2 De aanvraag wordt ingediend door de exploitant van de openbare inrichting, met vermelding van de naam en het adres van zijn inrichting.
- §3 Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt of de geluidsinstallatie in de openbare inrichting beantwoordt aan de in deze Afdeling vermelde exploitatievoorwaarden.
- §4 Het College van Burgemeester en Schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, zoals het beperken van maximum toegelaten geluidsniveau, dan wel de activiteit verbieden wanneer de muziekactiviteit gelokaliseerd is in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones, zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en natuureservaten.

Artikel III.3.3.3.

- §1 De vergunning geldt *intuitu personae*.
- §2 In geval van verandering van exploitant moet een nieuwe vergunningsaanvraag worden ingediend.
- §3 De vergunning moet door de exploitant te allen tijde kunnen worden voorgelegd.

Muziekverbod

Artikel III.3.3.4.

Het is verboden al dan niet elektronisch versterkte muziek te maken in openbare inrichtingen gelegen in de zone centrum of waarvan de in- of uitgang uitmondt in deze zone, tussen 03.00 en 08.00 uur in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus.

Artikel III.3.3.5.

- §1 Het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering toestaan op dit verbod met een einduur tot ten laatste 05.00 uur met een verplicht interval van 6 uur, indien de exploitant hiertoe een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indient die een afwijking zou verantwoorden.
- §2 De exploitant dient deze uitzondering jaarlijks aan te vragen uiterlijk op 20 juni.



Artikel III.3.3.6.

- §1 Het College van Burgemeester en Schepenen kan eveneens een uitzondering op dit verbod toestaan met een einduur tot ten laatste 05.00 voor eenmalige gebeurtenissen van familiale-, sociale-, culturele- of folkloristische aard.
- §2 De exploitant dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in te dienen, ten minste 10 dagen vóór deze gebeurtenis. Deze uitzondering kan maximum voor een periode van maximum twee dagen worden verleend.

Artikel III.3.3.7.

- §1 In de periode van 1 juli tot 31 augustus is het in de zone centrum verboden op terrassen of in tuinen, al dan niet palend aan de openbare weg, van openbare inrichtingen, muziek al dan niet elektronisch versterkt te maken, te laten maken of eender welk evenement in te richten of plaats te laten vinden wanneer deze muziek wordt gemaakt tussen :
- 00.00 uur en 11.00 uur;
 - 14.00 uur en 19.00 uur;
 - 22.00 uur en 24.00 uur;
- §2 Het College van Burgemeester en Schepenen kan een (gedeeltelijke) uitzondering op dit verbod toestaan voor zover de plaatsgesteldheid dit toelaat en de exploitant hiervoor een gemotiveerde schriftelijke aanvraag indient uiterlijk op 20 juni van elk jaar.

Exploitatievoorwaarden voor openbare inrichtingen

Artikel III.3.3.8.

- §1 Deuren en vensters van de openbare inrichting dienen hiertoe na 22.00 uur dicht te blijven. Indien noodzakelijk kan de politie de deuren en vensters vroeger doen sluiten.
- §2 De exploitant moet de nodige maatregelen nemen opdat diens inrichting dan wel de klanten van diens inrichting de openbare rust niet verstoren..

Artikel III.3.3.9.

Elke geluidsinstallatie moet uitgerust zijn met een volumeregeling die het mogelijk maakt ondubbelzinnig een exacte instelling van en controle op het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau te verrichten.



Artikel III.3.3.10.

Ingeval het geluidsdrukniveau op méér dan één manier ingesteld kan worden en in geval een overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau vastgesteld wordt, kan de Burgemeester eisen dat de geluidsinstallatie wordt uitgerust met eender welk controlemechanisme met maataanduiding voor de sterkte van het signaal dat vanuit elk kanaal van de versterker naar de luidspreker gaat.

Een dergelijk toestel moet in voorkomend geval aangebracht zijn op elk kanaal vanuit de versterker naar de luidsprekers.

Artikel III.3.3.11.

De opstelling en regeling van elk controlemechanisme moet zodanig zijn dat ze gemakkelijk verzegeld kan worden.

Artikel III.3.3.12.

Indien de geluidsemissies worden verzorgd door een toestel dat niet is voorzien van afzonderlijke luidsprekers (bv. jukebox) moet een afstelling uitgevoerd kunnen worden door middel van een regelbare volumeknop die blokkering toelaat op het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau en die verzegeld kan worden.

Artikel III.3.3.13.

Het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau wordt, samen met de overeenkomstige instelling van de geluidsinstallatie, schriftelijk aan de verantwoordelijke medegedeeld.

Artikel III.3.3.14.

Het schakelschema en het plan met aanduiding van de plaats van de toestellen worden steeds in de inrichting bewaard ter beschikking van de het stadsbestuur.

Artikel III.3.3.15.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op kosten van de verantwoordelijke gedurende een bepaalde periode een periodieke controle door een in de discipline geluid erkend labo of persoon opleggen.

Artikel III.3.3.16.

§1 Elke regeling van een geluidsinstallatie mag te alle tijde door de politie of door het stadsbestuur worden gecontroleerd.



- §2 Deze controle zal in principe slechts worden uitgevoerd tijdens de uren waarop de inrichting of de manifestatie voor het publiek toegankelijk is of na afspraak met de verantwoordelijke.

Artikel III.3.3.17.

Wanneer de opstelling en/of elementen van de geluidsinstallatie worden veranderd, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan het stadsbestuur zodat deze kan nagaan in hoeverre tot een nieuwe afregeling moet worden overgegaan.

Afdeling 4 Bijzondere geluidshinder

Lawaai in open lucht

Artikel III.3.4.1.

- §1 Het is verboden muziek of geluid voort te brengen in open lucht bij occasionele gebeurtenissen zoals kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en bijzondere feesten of festiviteiten, zonder voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
- §2 Het College van Burgemeester en Schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, zoals door het maximum toegelaten geluidsniveau te bepalen, dan wel de duurtijd te beperken, dan wel door de muziekactiviteit te verbieden.

Geluid op campings

Artikel III.3.4.2.

- §1 In campings mogen de geluidsinstallaties 's nachts niet gebruikt worden
- §2 Van de luidsprekers mag slechts gebruik gemaakt worden voor dringende mededelingen.

Geluid van voertuigen

Artikel III.3.4.3.

- §1 Het is verboden elektronisch versterkte muziek in of op voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig.
- §2 Het is verboden geluidvoortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, voor reclame voor commerciële, of socio-culturele activiteiten, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester. De Burgemeester kan voorwaarden aan deze toelating verbinden om de openbare rust te vrijwaren.



- §3 Indien de alarminstallatie van een voertuig in werking treedt en van aard is de rust der omwonenden, zowel over dag als 's nacht, te storen, zonder dat de eigenaar van het voertuig onmiddellijk kan worden aangetroffen, kan de lokale politie al dan niet hiertoe gelast door de Burgemeester ambtshalve en op risico en kosten van de bestuurder, zorgen voor het afzetten van de alarminstallatie en het overbrengen van het voertuig naar een veilige plaats, ter voorkoming van diefstal.

Alarmkanonnen

Artikel III.3.4.4.

- §1 Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, te plaatsen zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester.
- §2 De toestellen moeten op meer dan 200 meter van het dichtst bij gelegen gebouw, woning of openbare weg worden opgesteld.
- §3 Het gebruik van deze toestellen is 's nachts verboden.
- §4 Deze toestellen mogen niet meer dan 6 knallen per uur produceren.

Vuurwerk

Artikel III.3.4.5.

- §1 Onverminderd andere wettelijke voorschriften, is het verboden, op het grondgebied van de stad Blankenberge vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester.
- §2 De Burgemeester kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken.

Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen

Artikel III.3.4.6.

Onverminderd de voorschriften bepaald in het koninklijk besluit van 6 maart 2002 *betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis*, is het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen door aannemers, ambachtslui, arbeiders en particulieren aangedreven door een ontploffings- of elektrische motor verboden op zon- en wettelijke feestdagen vóór 9 uur.

Artikel III.3.4.7.

- §1 Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen aangedreven door een ontploffings- of elektrische motor is 's nacht verboden, behoudens activiteiten toegelaten door de Burgemeester.



- §2 De Burgemeester kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden worden onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken.

Vliegtoestellen

Artikel III.3.4.8.

- §1 Onverminderd de voorschriften bepaald in het koninklijk besluit van 25 mei 1999 *tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen*, is het gebruik van met motoren aangedreven (speel)vliegtuigen en andere tuigen om oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten op het grondgebied van de stad Blankenberge verboden, behoudens mits een voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester.
- §2 De Burgemeester kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken.

Dieren

Artikel III.3.4.9.

De eigenaars, houders of bewakers van dieren zijn verplicht alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om te voorkomen dat hun dieren door de geluiden die zij voortbrengen overlast of verstoring van de openbare rust veroorzaken.

Glascontainers

Artikel III.3.4.10.

Het is verboden om 's nachts glas te storten in glascontainers.

Afdeling 5 Handhaving

Artikel III.3.5.1.

- §1 De toezichthoudende ambtenaar (verbalisant) kan vaststellen of een geluid hinderlijk is en kan aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht.
- §2 Indien geluidsmetingen mogelijk en relevant zijn, gelden volgende richtwaarden

Het lawaai is hinderlijk indien het :

- ofwel in open lucht meer dan 70 dB(A) bedraagt over dag en 45 dB(A) 's nachts;
- ofwel in de buurt over dag of 's nachts;



- hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau indien dit lager is dan 30 dB(A)
- of hoger is dan 35 dB(A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB(A)
- of hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB(A).

Artikel III.3.5.2.

- §1 Het geluidsniveau, veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten in dB(A) met een precisie-geluidsniveaumeter.
- §2 Het geluidsniveau, in open lucht op openbaar domein veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten op 10 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1.5 meter boven de grond.
- §3 Het geluidsniveau, in open lucht op privaat domein veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten op de voor hinder meest relevante grens van de private eigendom en op een hoogte van 1.5 meter boven de grond.
- §4 Het geluidsniveau, in de buurt veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten met gesloten deuren en vensters op minstens 1 meter afstand van reflecterende oppervlakken en op minstens 1.2 meter boven woon- of verblijfsniveau.

Artikel III.3.5.3.

Onverminderd de bevoegdheden van de Burgemeester ingevolge de artikelen 133, tweede lid, 134^{ter} en *quater* N.Gem. en onverminderd de toezicht en dwangmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 29 tot 38 van het decreet van 28 juni 1985 *betreffende de milieuvergunning*, kan bij overtreding van de voorschriften van dit Hoofdstuk de Burgemeester, zijn afgevaardigde, en de leden van de lokale politie:

- 1° de stopzetting bevelen van de activiteit die lawaaihinder veroorzaakt;
- 2° het maken van muziek in de openbare inrichting vanaf een bepaald uur en voor een bepaalde periode verbieden ;
- 3° de geluidsinstallaties verzegelen of in beslag nemen;

Artikel III.3.5.4.

- §1 Het College van Burgemeester en Schepenen waarschuwt de exploitant van een openbare inrichting dat de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van administratieve sanctie indien blijkt dat deze inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd in strijd met de voorschriften van Afdeling 3.
- §2 Het College van Burgemeester en Schepen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van Afdeling 3.



Artikel V.2.5.5

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft geconformeerd aan de instructies van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel V.2.5.6

- §1 Conformeeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het College van Burgemeester en Schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, die dusdanig wordt bepaald dat de exploitant zijn verdediging kan voorbereiden.
- §2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen, waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen.
- §3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een raadsman.

Artikel V.2.5.7

- §1 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot schorsing of intrekking van de vergunning, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant.
- §2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk.
- §3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld.

Artikel V.2.5.8

- §1 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de betrokken openbare inrichting.
- §2 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke plaats zij is gebeurd.



HOOFDSTUK 4 NACHTWINKELS

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119 en 119bis;

Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, in het bijzonder de artikelen 6, c en 18 §1 en §2;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 *Tijdelijke Politieverordening betreffende het instellen van een sluitingsuur voor de "nachtwinkels" in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009*;

Overwegende dat enerzijds nachtwinkels beantwoorden aan de noden van de verbruikers. Overwegende dat hun bestaan tot doel heeft aan de verbruikers goederen en algemene voedingsproducten en huishoudartikelen op tijdstippen wanneer de gewone zaken reeds gesloten zijn aan te bieden;

Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels in zones met een hoge concentratie van huisvesting evenwel niet opportuun is en een reglement zich opdringt zodat de gevestigde nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht van de stad niet overschrijden en de mogelijke hinder die zij kunnen veroorzaken, kan vermeden worden;

Overwegende dat anderzijds nachtwinkels geluidshinder, verstoring van de openbare orde en de overlast kunnen veroorzaken al dan niet door gedragingen in en rond deze inrichtingen;

Overwegende dat in de Stad Blankenberge er tijdens de nachtelijke uren van voornamelijk, doch niet uitsluitend, de zomermaanden juli en augustus, er openbare overlast is door voornamelijk vormen van individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten en de levenskwaliteit van de inwoners van de Stad verstoren op een manier die de normale druk van het sociaal leven overschrijdt;

Overwegende dat uit de cijfergegevens van de lokale politie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van de maanden juli en augustus een duidelijke stijging is van vormen van openbare overlast zoals, vandalisme, zinloos geweld, openbare dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, achterlaten van afval en etensresten;

Overwegende dat sinds 2002 het "*uitgaanstoerisme*" (aankomen met de laatste trein en vertrekken met de eerste trein de volgende dag), voornamelijk tijdens de zomermaanden, vakantiedagen en weekends, als nieuwe vorm van recreatie aangezien wordt en de faciliteiten in de Stad hierop een belangrijke aantrekkingspool vormen;

Overwegende dat in de Stad tijdens de nacht makkelijk in verscheidene nachtwinkels dranken en spijzen kunnen aangekocht worden; Overwegende dat het verbruik van dranken en spijzen op de openbare weg de hiervoor genoemde vormen van openbare overlast in de hand werkt;

Overwegende dat de toename van overlast een verhoogde inzet van de lokale politiecapaciteit alsook van de gemeentelijke diensten vergt; Overwegende dat de invoering van onderstaande maatregelen het politieel optreden tot een minimum kan beperken en de prioritaire aanpak van openbare overlast efficiënter zal maken;

Overwegende dat de vrijheid van handel en nijverheid geen reden mag zijn dat een handel wordt uitgebaat op een wijze die strijdig is met de vereisten van openbare veiligheid, rust en gezondheid of met de vereiste van afwezigheid van openbare overlast;

Overwegende dat de wet van 10 november 2006 toelaat de vestiging en de uitbating van nachtwinkels, op grond van de ruimtelijke ligging en van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust, tot een gedeelte van het grondgebied van de gemeente kan beperken;

Overwegende dat de wet van 10 november 2006 tevens toelaat dat een gemeentelijk sluitingsuur voor nachtwinkels wordt opgelegd en de uitbating van nachtwinkels aan een voorafgaande vergunning wordt onderworpen;

Overwegende dat na overleg met de uitbaters van de nachtwinkels op 20 augustus 2007 de openingsuren voor nachtwinkels tijdelijk werden vastgelegd van 14.00 uur tot 03.00 uur in de politieverordening van 11 december 2007; Overwegende dat deze afspraken permanent kunnen gehandhaafd blijven op grond van artikel 6 c) van de wet van 10 november 2006;

Overwegende dat de uitbating van een nachtwinkel tevens aan een voorafgaande uitbatingvergunning wordt onderworpen om te voorkomen dat nachtwinkels eender waar worden ingeplant en opdat aan de hand van vergunningsvoorwaarden kan voorkomen worden dat deze nachtwinkels aanleiding zouden kunnen geven tot een verstoring van de openbare orde, overlast, rust, en veiligheid;



Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied

Artikel III.4.1.1.

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :

- 1° **uitbater**: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico een nachtwinkel wordt uitgebaat;
- 2° **nachtwinkel**: een vestigingseenheid die :
- a) geen andere activiteiten dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitoefent;
 - b) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²;
 - c) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt of geopend blijft na 22.00 uur;
- 3° **vestigingseenheid**: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet van 10 november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden ;
- 4° **uitbatingsvergunning**: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel;
- 5° **commercieel centrum**: gedeelte van het stadscentrum bepaald in het strategisch commercieel plan stad Blankenberge, zoals bepaald in bijlage VI;

Artikel III.4.1.2.

- §1 Dit Hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen nachtwinkels.
- §2 Dit reglement is eveneens van toepassing op de bestaande nachtwinkels, wanneer deze veranderen van uitbater met inbegrip van de overdracht voor aandelen in een eventuele vennootschap of wanneer in de nachtwinkel werken worden uitgevoerd die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning of een nieuw onderzoek van de brandveiligheidsnormen vereisen, overeenkomstig Titel II, Hoofdstuk 5.

Afdeling 2 Uitbatingsvergunning –en voorwaarden

Artikel III.4.2.1.

- §1 Geen nachtwinkel mag worden uitgebaat zonder voorafgaande vergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen.
- §2 De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief onderzoek. Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:



1. een brandveiligheidsonderzoek:

Een onderzoek of de nachtwinkel voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.

2. een financieel onderzoek :

Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de nachtwinkel en de uitbater;

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst van de stad Blankenberge.

3. een stedenbouwkundig onderzoek:

Een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de nachtwinkel waarbij wordt onderzocht of de inplanting van de nachtwinkel in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en/of de inrichting van de nachtwinkel, indien vereist, stedenbouwkundig werd vergund ook wat de functie betreft. Tevens wordt onderzocht of de ruimtelijke draagkracht van de zone niet wordt overschreden of de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht en of de vestiging van de nachtwinkel verenigbaar is met de ruimtelijke ligging, overeenkomstig artikel 6 §2 van dit reglement. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening van de stad Blankenberge.

4. een moraliteitsonderzoek:

Het onderzoek bestaat uit:

- a) een onderzoek inzake de mogelijke ontzegging van het recht om een drankslijterij te houden, overeenkomstig de gecoördineerde wetbepalingen *inzake slijterijen van gegiste dranken*, samen geordend bij koninklijk besluit van 3 april 1953;
- b) een onderzoek of recent een veroordeling werd opgelopen wegens een inbreuk op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de *drugswetgeving en/of een veroordeling* werd opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten ;
- c) onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
- d) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating. Deze personen dienen een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.



Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de instelling, dient de uitbater te verklaren dat niemand van hen valt onder de weigeringsgronden verwoord onder a) t.e.m. c).

Het onderzoek wordt verricht door de Politie.

5. Een milieuonderzoek en beperkt hygiëne-onderzoek:

Een onderzoek of voldaan is aan de milieuwetgeving VLAREM waarbij specifiek wordt onderzocht of een Vlareem-vergunning of – melding vereist is en of voldaan is aan de VLAREM-bepalingen m.b.t. de beheersing van hinder dan licht.

Ook moet de nachtwinkel beschikken over een toiletvoorziening en over een wasbak met stromend water en vloeibare zeep en moet de nachtwinkel zindelijk gehouden worden en in goede staat van onderhoud verkeren. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte.

Het onderzoek wordt verricht door de milieudienst van de stad Blankenberge.

Artikel III.4.2.2.

- §1 De vergunningen dienen steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerende ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.
- §2 De uitbatingsvergunning is uitvoerbaar vanaf de betekening ervan aan de aanvrager.
- §3 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.
- §4 Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning beperken in de tijd en/of hieraan bepaalde voorwaarden verbinden.
- §5 De uitbatingsvergunning geldt *intuitu personae* en *loci* en kan bijgevolg niet worden overgedragen aan een andere uitbater, noch geldt deze voor de uitbating van een nachtwinkel op een andere plaats.

Artikel III.4.2.3.

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier, gehecht in bijlage VII aan dit reglement.

Artikel III.4.2.4.

- §1 Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning weigeren:
- als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;



- indien de vergunningsaanvraag op grond van de in artikel III.4.2.1 genoemde onderzoeken ongunstig wordt geadviseerd;

§2 Op grond van de ruimtelijke ligging van de nachtwinkel weigert het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning wanneer de nachtwinkel zich bevindt buiten het commercieel centrum.

Artikel III.4.2.5.

Binnen het commercieel centrum wordt evenmin een vergunning verleend in de volgende straten : Koning Leopold III plein; Kerkstraat; Molenstraat; Visserstraat; Grote Markt; Zeedijk; Bakkerstraat; Weststraat.

Artikel III.4.2.6.

§1 De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege,

- op het moment dat de nachtwinkel voor een periode van langer dan zes maanden onafgebroken niet wordt uitgebaat;
- in geval van faillissement;
- in geval van gerechtelijke verzegeling;

Artikel III.4.2.7.

In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden tijdens de zomermaanden juli en augustus vóór 14.00 uur en na 03.00 uur.

Afdeling 3 Handhaving

Artikel III.4.3.1.

Onverminderd de strafbepalingen voorzien onder Hoofdstuk VI van de wet van 10 november 2006, geeft een overtreding van onderhavig Hoofdstuk of de voorwaarden van de uitbatingsvergunning in eerste instantie aanleiding tot een waarschuwing.

Artikel III.4.3.2.

De burgemeester kan tevens, bij een herhaalde inbreuk op onderhavig reglement of de krachtens dit reglement verleende uitbatingsvergunning, op grond van artikel 18 §3 van de wet van 10 november 2006, de sluiting van de nachtwinkel bevelen:

- 1° wanneer de nachtwinkel geluidshinder veroorzaakt, zoals dit blijkt uit het verslag van de politie;
- 2° wanneer de nachtwinkel enige andere vorm van openbare overlast veroorzaakt, zoals dit blijkt uit het verslag van de politie;
- 3° wanneer de nachtwinkel wordt uitgebaat in strijd met het in artikel III.4.2.7. vastgestelde sluitingsuur;



TITEL IV OPENBARE GEZONDHEID

HOOFDSTUK 1 REINHEID EN GEZONDHEID VAN DE STAD

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135§2, 1°, 5° en 7°;

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals herhaaldelijk gewijzigd, inzonderheid artikel 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen;

Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO);

Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen:

drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke afvalvetten en –oliën, afvalfotochemicaliën, afvallandbouwfolies, verlichtingsapparatuur en lampen;

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval: papier en karton, hol glas en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons;

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen;

Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal selectief dienen ingezameld te worden;

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

Overwegende dat gemeenten de bevoegdheid hebben om op treden tegen elke vorm van openbare overlast en in het bijzonder tegen overlast veroorzaakt door het achterlaten van kleinere hoeveelheden afvalstoffen zoals het achterlaten van allerlei zwerfvuil (sigarettenpeukjes, kauwgum, blikjes, ...), wildplakken, het niet opruimen van uitwerpselen van rijdieren, sluikestorten, ...;

Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied

Artikel IV.1.1.1.

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het VLAREA.

§2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA.



Afdeling 2 Algemene verbodsbepalingen

Artikel IV.1.2.1.

§ 1 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve inzameling, exclusief het stedelijk containerpark:

- huisvuil;
- grofvuil;
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen;
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;

§ 2 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het stedelijk containerpark:

- huisvuil;
- groente-, fruit- en tuinafval;
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen;
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

§ 3 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

Artikel IV.1.2.2.

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de burgemeester of IVBO, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.

Afdeling 3 Verbranden en sluikestorten van afvalstoffen

Artikel IV.1.3.1.

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.

De enige uitzonderingen op deze regel vormen:

- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden;
- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.



Artikel IV.1.3.2.

§ 1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen.

Het is tevens verboden sluikstorten aan derden op te dragen, te doen of te laten uitvoeren of er actief of passief in tussen te komen of eraan mee te werken.

§ 2 Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

§ 3 Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

§ 4 Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in § 3 bedoelde eigenaar de kosten van de verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder.

§ 5 Ongeacht §§ 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen.

§ 6 Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel §§ 2, 3 en 5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.

Artikel IV.1.3.3.

Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.



Artikel IV.1.3.4.

Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze stapelplaats met een maximale oppervlakte van 10 m², niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners.

Artikel IV.1.3.5.

Het is verboden om bij bouwwerken cement, mortel of andere bouwmaterialen te bereiden op de openbare weg.

Artikel IV.1.3.6.

- §1 Het is verboden op het openbaar domein voertuigen te onderhouden (b.v. smeren) of andere werken uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.
- §2 Voertuigen mogen slechts gewassen of gereinigd worden vóór de woning van de eigenaar of vóór diens garage. Alle reinigingsresten dienen van de openbare weg te worden verwijderd.

Artikel IV.1.3.7.

Aanplakbiljetten mogen enkel worden aangebracht op aanplakborden en zuilen die hiervoor bestemd zijn.

Artikel IV.1.3.8.

Het is verboden te schrijven, te tekenen, graffiti te spuiten en krassen aan te brengen op de gevels en omheiningen van privé-eigendommen en openbare gebouwen, op monumenten, op straatmeubilair en voorwerpen van algemeen nut, op voorwerpen voor de versiering van de openbare ruimte, op andere onroerende goederen of deze op gelijk welke manier te bevuilen of te beschadigen.

Artikel IV.1.3.9.

Het is verboden op het openbaar domein te urineren elders dan in de daartoe bestemde (openbare) toiletten..

Afdeling 4 Aanbieden van afvalstoffen

Artikel IV.1.4.1.

- § 1 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.



- § 2 Het toezicht op de aanbidding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door ambtenaren die hiertoe werden beëdigd om toezicht uit te voeren, de ophalers die van de burgemeester of IVBO de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachters in geval van inzameling via het stedelijk containerpark. Deze beëdigde ambtenaren, ophalers en parkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbidding en de nodige richtlijnen verstrekken.
- § 3 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren bedoeld de hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal.

Artikel IV.1.4.2.

- § 1 Met uitzondering van de fracties waarvoor een specifieke regeling van toepassing, mogen de afvalstoffen slechts op de dag van de ophaling, vanaf 05.00 uur en bij voorkeur zo kort mogelijk voor de ophaling buitengeplaatst worden bij dagophaling. In de periodes van nachtophaling, mogen in de betreffende zones de overeenkomstige fracties worden aangeboden vanaf 21.00 uur daags voor de ophaling en bij voorkeur zo kort mogelijk voor de ophaling.

In geval van laattijdige aanbidding of als de vuilniswagen reeds voorbij is gereden, dient het aangeboden afval onmiddellijk terug binnengenomen te worden in afwachting van een volgende inzamelbeurt.

- § 2 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.
- § 3 De eigenaars en verhuurders van vakantieverblijven zijn ertoe gehouden, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun lasthebbers of aangestelden de reglementaire vuilniszakken voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en PMD-afval in voldoende hoeveelheid ter beschikking te stellen van de huurders à rato van minimaal één zak voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en één PMD-zak per verhuurperiode.
- Per gebouw dient een afvalkalender van de desbetreffende zone van stad Blankenberge te worden uitgehangen op een goed zichtbare plaats in een gemeenschappelijke ruimte nabij de inkom (lift, inkomhal, ...). Tevens dient de nodige informatie mbt afval, door de stad ter beschikking gesteld, megedeeld worden aan de huurders. Deze verplichting geldt in geval van onderverhuuring ook voor de hoofdverhuurders van vakantieverblijven tegenover hun onderhuurders.
- § 3 De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.



- § 4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.
- § 5 Desgevallend dienen de geleedigde recipiënten door de aanbieder op de dag van lediging, en bij voorkeur zo kort mogelijk na de lediging, terug te worden verwijderd van de openbare weg.

Afdeling 5 Afval op standplaatsen

Artikel IV.1.5.1.

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien.

Artikel IV.1.5.2.

De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.

Artikel IV.1.5.3.

De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.

Artikel IV.1.5.4.

De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.

Afdeling 6 Afval van dieren

Artikel IV.1.6.1.

- § 1 De eigenaars en houders van dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene plaatsen mogen de dieren zich ontlasten.



§ 2 Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders van de honden verplicht deze uitwerpselen onverwijld te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling.

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg.

§ 3 De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.

§ 4 De in §§1-3 genoemde voorschriften zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten begeleiden.

§ 5 Het is verboden vogels en andere in het wild levende dieren te voederen op het openbaar domein. In uitzonderlijke weersomstandigheden kan een uitzondering op dit verbod worden toegestaan door het college van Burgemeester en Schepenen.

Afdeling 7 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers

Artikel IV.1.7.1.

§ 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het stedelijk containerpark, anders dan de brievenbus.

§ 2 Door de gemeente worden zelfklevers met de tekst “kranten neen – reclame neen” of “kranten ja – reclame neen” ter beschikking gesteld. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus aangeplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever.

§ 3 Klachten met betrekking tot de niet-naleving van de §§ 1 en 2 kunnen gemeld worden bij de afdeling Beheer Openbaar Domein en Installaties van de stad Blankenberge.



HOOFDSTUK 2 INZAMELING VAN HUISVUIL EN DE GEMENGDE FRACTIE VAN HET VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.2.1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.2.2.1.

- § 1 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, die worden weergegeven op de afvalkalender.
- § 2 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
- § 3 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het stedelijk containerpark.
- § 4 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van andere dan door het college van burgemeester en schepenen of IVBO aangestelde overbrengers.
- § 5 Indien in afwijking van § 4 voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gewerkt wordt met andere ophaler, dan dient deze door de OVAM erkend te zijn als overbrenger en dient de ophaling te gebeuren op een wijze dat er geen overbodige hinder ontstaat naar de omgeving. Op eerste verzoek dient het geldig contract voor de ophaling te worden voorgelegd aan de beëdigd ambtenaren, de stedelijke milieuambtenaar of de politiediensten.



Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.2.3.1.

- § 1 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in reglementaire afvalzakken of containers van de private of intercommunale ophaaldienst. De recipiënt(en) dien(t)(en) zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.
- § 2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg voor een afvalzak of de limiet bepaald door de private of intercommunale ophaaldienst voor containers.
- § 3 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.

Afdeling 4 Gebruik van de private afvalcontainers

Artikel IV.2.4.1.

De afvalcontainers van private ophaaldiensten dienen steeds te worden geplaatst op het privaat eigendom of zo kort mogelijk voor de ophaling op het openbaar domein. Na lediging dienen de containers, die op het openbaar domein werden geplaatst, met bekwame spoed te worden verwijderd.

Artikel IV.2.4.2.

- § 1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de afvalcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
- § 2 In geval van beschadiging van de container of het vervuilen van het openbaar domein tengevolge van gebruik of misbruik van de afvalcontainer dient de inwoner in te staan voor het onverwijld nemen van de nodige maatregelen met betrekking tot herstel en/of opruiming van de vervuiling.

HOOFDSTUK 3 INZAMELING VAN GROFVUIL EN METALEN GEMENGD

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.3.1.1.



Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt begrepen onder:

- **Grofvuil:** alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. Bij het gebruik van afvalzakken wordt steeds het overeenkomstig type afvalzak beschouwd met de grootste inhoud;
- **Metalen gemengd:** alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van KGA, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.3.2.1.

- § 1 Het grofvuil wordt minstens tweemaal per jaar (vanaf 2010 viermaal per jaar) huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender.
- § 2 Het grofvuil en metalen gemengd worden ook ingezameld op het stedelijk containerpark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.
- §3 Het grofvuil en metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil en metalen gemengd
- §4 Het is verboden voor de verwijdering van het grofvuil en metalen gemengd gebruik te maken van andere dan door het college van burgemeester en schepenen of IVBO aangestelde overbrengers.

Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.3.3.1.

- § 1 Het grofvuil dient aangeboden te worden op een wijze dat elk stuk op eenvoudige wijze kan verplaatst worden door 2 personen. In totaal mogen per ophaalbeurt maximaal 5 stuks worden aangeboden, zodat de maximale voorziene laadduur van 10 minuten niet wordt overschreden. Het grofvuil en de gemengde metalen moeten op de boordsteen van het voetpad, vóór de gebouwen waarvan ze afkomstig zijn, geplaatst worden.



De doorgang van de voetgangers mag niet gehinderd worden. Ingeval van laattijdige aanbidding of als de ophaalwagen al voorbij gereden is, moeten het grofvuil en de gemengde metalen onmiddellijk weer binnengenomen worden in afwachting van een volgende inzamelbeurt.

- § 2 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

HOOFDSTUK 4 SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.4.1.1.

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :

- glas : hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas en ander hittebestendig glas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.;
- hol glas : alle flessen en bokalen (verpakkingsglas);
- vlak glas : vensterglas;

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.4.2.1.

- § 1 Hol glas/vlak glas wordt ingezameld op het stedelijk containerpark. Hol glas wordt ook ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
- § 2 Hol glas/vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas.



Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.4.3.1.

- §1 Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponereerd. Hol glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
- §2 Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.

HOOFDSTUK 5 SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.5.1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan:

alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d..

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.5.2.1.

- § 1 Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Papier en karton wordt ook ingezameld op het stedelijk containerpark.
- § 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.



Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.5.3.1.

§ 1 Het papier en karton dient aangeboden te worden in stevige kartonnen dozen (max. afmetingen 70 x 40 x 40 centimeter) of in bundels samengebonden met vlastouw (geen plastic- of metaaldraad). Ten allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden.

§ 2 Het gewicht mag per pakket niet groter zijn dan 15 kg.

HOOFDSTUK 6 SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.6.1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Kein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1 van het VLAREA.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.6.2.1.

§ 1 Het KGA wordt minstens 1 dag per maand op het stedelijk containerpark en minstens viermaal per jaar wijk per wijk opgehaald, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen, terug te vinden op de afvalkalender.

§ 2 KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA.

Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.6.3.1.

§ 1 Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt.

§ 2 Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer. Hierbij wordt de term injectienaalden gedefinieerd zoals in artikel 5.5.2.1, 11° van het VLAREA. Deze moeten worden aangeboden conform artikel 5.5.2.5, 3° van het VLAREA.



Artikel IV.6.3.2.

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen.

Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.

Artikel IV.6.3.3.

§ 1 Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling of op het stedelijk containerpark op de dagen vermeld op de afvalkalender wordt door de begeleider van het ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen.

§ 2 De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van het bevoegde personeel.

Afdeling 4 Gebruik van het KGA-recipient

Artikel IV.6.4.1.

§ 1 De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van KGA.

§ 2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe milieubox. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.

Artikel IV.6.4.2.

De milieubox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres.

Artikel IV.6.4.3.

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen.



HOOFDSTUK 7 SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENAFVAL

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.7.1.1.

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :

- groenafval: organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon- en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden enkel takken met een diameter van minder dan 7 centimeter;
- fijn tuinafval en gras: gazonmaaisel en klein tuinafval zoals bloemen, bladeren en onkruid;

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.7.2.1.

- § 1 Het snoeihout wordt minstens viermaal per jaar huis-aan-huis, op “afroep”, opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Het snoeihout kan ter plaatse verhakseld worden en afgevoerd door de gemeentediensten of IVBO. Het groenafval wordt ook ingezameld op het stedelijk containerpark.
- § 2 groenafval, fijn tuinafval en gras mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van groenafval.
- § 3 Verontreinigd groenafval en verontreinigd fijn tuinafval en gras worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.7.3.1.

- § 1 Het groenafval dient aangeboden te worden in bundels of in composteerbare recipiënten (papieren zakken, ...), waarbij het aangeboden snoeihout maximaal 2 weken gesnoeid is op de datum van ophaling. Het moet vrij zijn van doornen, wortelgestellen, tuinafval, stenen, ijzerdraad en andere vreemde materialen die een houtversnipperaar kunnen beschadigen.
- § 2 Het gewicht van de recipiënt of bundel mag niet groter zijn dan 15 kg. Per adres mogen er maximaal 10 bussels per ophaalbeurt en –dag worden aangeboden.



- § 3 Het snoeihout dient samengebonden te worden aangeboden en de takken mogen niet langer zijn dan 1,50 meter en 50 centimeter breed. De takken moeten onderling in dezelfde richting gestapeld zijn.

Afdeling 4 Gebruik van de groencontainer

Artikel IV.7.4.1.

- § 1 Fijn tuinafval en gras worden ingezameld op het stedelijk containerpark alsook in de groencontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
- §2 Er mag geen snoeihout noch ander afval in of naast de groencontainers gedeponeed worden.

HOOFDSTUK 8 SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.8.1.1.

- § 1 Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan:
- plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
- § 2 De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.8.2.1.

- § 1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens 2 maal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook, mits verzameld in een reglementaire afvalzak voor deze fractie, ingezameld op het stedelijk containerpark.



- § 2 Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
- § 3 Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard.

Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.8.3.1.

- § 1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden in reglementaire PMD-zakken waarop de naam van de gemeente is voorgedrukt.
- Ten allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden.
- § 2 De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.
- § 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg en dient gesloten aangeboden te worden.

HOOFDSTUK 9 SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE GOEDEREN

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.9.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

- herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.;
- huishoudelijk textielafval: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddegoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten...), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit;



Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.9.2.1.

- § 1 Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente Het textiel wordt eveneens ingezameld op het stedelijk containerpark en bij de door de OVAM erkende kringloopcentra.
- § 2 Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te organiseren.
- § 3 Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
- § 4 Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. De coördinaten van het kringloopcentrum zijn terug te vinden op de afvalkalender en via de gemeentelijke diensten.
- § 5 Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen.
- § 6 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil of het grofvuil conform de ter zake geldende voorwaarden.

Afdeling 3 Wijze van aanbidding

Artikel IV.9.3.1.

- § 1 De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden in zakken verstrekt door de organisatie die instaat voor de ophaling van het textiel. Deze zakken dienen lekdicht te zijn afgesloten.
- § 2 Het gewicht van een afzonderlijk recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. De recipiënten mogen niet groter zijn dan 0,5 m³.
- § 3 Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.



HOOFDSTUK 10 HET STEDELIJK CONTAINERPARK

Afdeling 1 Algemeen

Artikel IV.10.1.1.

- §1 Het stedelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.
- §2 Het stedelijk containerpark is gelegen te Blankenberge, Scharebrugstraat 30.

Artikel IV.10.1.2.

- § 1 Het stedelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten Blankenberge en Zuienkerke en voor de ondernemingen die op het grondgebied van deze gemeenten gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen, stoffen zijn gevisieerd onder artikel IV.1.1.1.
- § 2 Het stedelijk containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het stedelijk containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
- § 3 Op het stedelijk containerpark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.



TITEL V OPENBAAR DOMEIN

HOOFDSTUK 1 COLLECTIEVE INGEBRUIKNEMING

Afdeling 1 Kamperen en recreatief verblijven in open lucht

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet dd. 03.03.1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (B.S. 28 april 1993);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23.02.1995 betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (B.S. 01.08.1995);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waarvan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen dd. 08.03.1995 (B.S. 22.06.1995);
Gelet op het Hoofdstuk II – Kamperen en logementshuizen, van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950;
Gelet op de kampeerverordening op het grondgebied van Blankenberge dd. 16.02.1971, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.10.2001;
Overwegende dat om veiligheidsredenen en ter mogelijke handhaving van de openbare rust en orde het verboden wordt om te kamperen of recreatief te verblijven op het grondgebied van de stad Blankenberge buiten de terreinen die hiervoor bestemd en vergund zijn;

Artikel V.1.1.1.

Het is verboden te kamperen of in open lucht recreatief te verblijven op het grondgebied van de stad Blankenberge, behoudens op de vergunde terreinen voor openlucht recreatief verblijf, zoals bedoeld in het decreet van 3 maart 1995 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, onverminderd de voorschriften die in dit decreet of krachtens dit decreet worden opgelegd.

Afdeling 2 Gebruik speelpleinen en parken

Gelet op de artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 22bis, 22quinquies2, 22sexies2 en 22septies1 van het koninklijk besluit dd. 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S. 09.12.1975);
Gelet op de omzendbrief VIII/BIV/2006/OM OverlRecr/ betreffende de overlast in de recreatiedomeinen van de Minister van Binnenlandse zaken ;
Gelet op het Hoofdstuk VI – Parken, hovingen, openbare weg, van het Algemeen Politiereglement dd. 10.03.1950;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973 Politieverordening op de wijkspeelpleinen;
Overwegende dat maatregelen moeten worden (her)vastgesteld teneinde de orde, reinheid, rust en veiligheid op de voor het publiek toegankelijke parken en speelplein te bewaren;

Artikel V.1.2.1.

De gemeentelijke speelpleinen zijn voor iedereen toegankelijk van 07.30 uur tot 22.00 uur.



Artikel V.1.2.2.

De speeltoestellen voorzien op het wijkspeelplein zijn uitsluitend voorbehouden aan kinderen tot de leeftijd van 14 jaar.

Artikel V.1.2.3.

Het is verboden in de parken en speelpleinen :

- 1° behoudens toelating van de Burgemeester, aanwezig te zijn buiten de openingsuren;
- 2° bloemperken en afgesloten grasperken te betreden;
- 3° planten, wegen, paden, gebouwen, tennispleinen, omheiningen of straatmeubilair te beschadigen of weg te nemen;
- 4° afsluitingen te beklimmen;
- 5° voertuigen en rijwielen achter te laten of te parkeren buiten de daartoe voorziene stallingen, met uitzondering van de fietsen van kinderen tot 14 jaar;
- 6° enige handelsactiviteit uit te oefenen, behoudens wanneer de betrokkene over een domeinvergunning beschikt;
- 7° wilde dieren te vangen of andere dieren achter te laten;
- 8° open vuren aan te leggen of barbecues te houden;
- 9° muziek of geluid te maken door middel van elektronisch versterkte toestellen;
- 10° met gemotoriseerde voertuigen te rijden;
- 11° was te droog te hangen;
- 12° putten maken of andere graafwerken uit te voeren, zonder toelating van de domeinbeheer;

Artikel V.1.2.4.

Bezoekers van de wijkspeelpleinen zijn verplicht :

- 1° de speeltoestellen op een behoorlijke wijze te gebruiken, zodat er geen abnormale sleet of beschadiging kan ontstaan;
- 2° huisdieren aan de leiband te houden;
- 3° zich te gedragen, te spelen of te sporten op een wijze die niet gevaarlijk is voor de aanwezigen;



HOOFDSTUK 2 PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE WEG

Gelet op de artikelen 133, tweede lid, 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet ;

Gelet op de wet dd. 16.03.1968 *betreffende de politie over het wegverkeer*, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit dd. 16.03.1968 *tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer* in het bijzonder artikel 10;

Gelet op rubriek 17.3.9 van de bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.02.1991 *houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) (B.S. 26.06.1991)*;

Gelet op Afdeling 5.17.5 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 01.06.1995 *houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) (B.S. 31.07.1995)*;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29.04.1997 *houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 *Politieverordening op het aanbrengen van voorwerpen en aanwijzingen van openbaar nut op private eigendommen*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.05.1980 *Politieverordening op de kustrijwielen*;

Gelet op het besluit het van College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 *Politieverordening op de kustrijwielen. Register*;

Gelet op het besluit het van College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 *Politieverordening op de kustrijwielen. Immatriculatie*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28.04.1992 *Politieverordening op het privaat gebruik van de openbare weg*, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 *Politieverordening op het plaatsen van consumptieterrassen en windschermen in de Leopoldstraat*;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 *Politieverordening op het plaatsen van terrasoverkappingen op de openbare weg*, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 08.04.2008;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004 *Politieverordening op het plaatsen van consumptieterrassen en windschermen in de Franchommelaan (deel gelegen voor de huisnummers 60 t/m 124)*;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 06.05.2004 *Afwijking betreffende het plaatsen van terrassen in de Weststraat vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Vanderstichelenstraat*;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.06.2008 *betreffende het privaat gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Vramboutstraat*;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.06.2008 *betreffende het privaat gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Weststraat*;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.06.2008 *betreffende het privaat gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Bakkersstraat*;

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, paden en pleinen en de nodige maatregelen dient te nemen om ongebreidelde privaat gebruik van de openbare weg tegen te gaan, teneinde de openbare orde en veiligheid, alsook het veilig en vlot verkeer op en langs de openbare weg te vrijwaren;

Overwegende dat gemeenten nadere regels kunnen vaststellen voor de tijdelijke gebruik van de openbare weg en aanhorigheden;

Overwegende dat het plaatsen van obstakels op de voetpaden, de vrije doorgang van de voetgangers hindert en dus aan voorschriften moet worden onderworpen;

Overwegende dat het in dit opzicht noodzakelijk is de voorwaarden vast te leggen voor het plaatsen van (consumptie)terrassen, windschermen en terrasoverkappingen en andere privaat gebruik van de openbare weg op/over de openbare weg;



Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel V.2.1.1.

Dit Hoofdstuk is enkel van toepassing op de tijdelijke privaatieve ingebruiknemingen van de openbare weg.

Artikel V.2.1.2.

De bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd andere wettelijke, decretale, reglementaire, provinciale en gemeentelijke bepalingen, zoals inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en het beheer van het openbaar domein.

Artikel V.2.1.3.

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder :

- 1° “*centrumstraten*”, “*pleinen*”, “*zeedijk*”, “*opritten en hellingen*”: zone, respectievelijk plaatsen aangeduid op het als bijlage VIII gevoegd plan;
- 2° “*consumptieterras*” : elke open constructie vóór een horeca-inrichting, eventueel begrensd door windschermen, waarop dranken en eetwaren worden geconsumeerd die binnenin de aanpalende horeca-inrichting worden verkocht of aangeboden;
- 3° “*gesloten terras*” : elke gesloten constructie waarbinnen dranken en eetwaren worden geconsumeerd die binnenin de aanpalende horeca-inrichting worden verkocht of aangeboden; dit zijn veranda’s waarvoor een afzonderlijk stedenbouwkundig reglement van kracht is.
- 4° “*horeca-inrichting*” : elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit erin bestaat maaltijden en/of dranken voor te bereiden en/of voor consumptie, al dan niet ter plaatse aan te bieden, en dit zelfs kosteloos;
- 5° “*openbare weg*” : de wegen en aanhorigheden die feitelijk voor het verkeer open staan of door het publiek worden gebruikt, zoals onder meer rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs, wegen voor voetgangersverkeer, wandelwegen, wandelpaden, de zeedijk, en al dan niet gelijkgrondse bermen, openbare pleinen, parken en plantsoenen, gelegen op het grondgebied van de Stad Blankenberge;
- 6° “*privatieve ingebruikneming*” : elke tijdelijke privatieve ingebruikneming van, op, langs of over de openbare weg door het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen (zoals terrassen, uithangborden, reclame-inrichtingen, kramen, uitstallen, windschermen, fietsenrekken, drankautomaten, zeilen, tenten, zonneschermen, braadtoestellen, ...);



- 7° *“innamevergunning”* : de toelating van het College van Burgemeester en Schepenen voor een tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare weg waarbij de veiligheid en het vlot verkeer, alsook de handhaving van de openbare orde, rust en orde en het goed beheer van het openbaar domein in acht wordt genomen;
- 8° *“terrasoverkapping”* : een oprolbare zonwering die aan de gevel bevestigd wordt met geleiders die steunen op en bevestigd worden op de openbare weg of het openbaar domein en ingericht wordt als consumptieterras of voor het uitstellen van koopwaar;
- 9° *“uitstalling”* : elke bezetting van de openbare weg tegen de gevel van een handelsinrichting voor het aanprijzen van handelswaar met het oog op de verkoop ervan in de handelsinrichting;
- 10° *“vrije loopweg”* : obstakelvrije loopweg voor voetgangers die minimaal 1 meter breed is en een vrije hoogte heeft van 2.10 meter. Indien de weg voor voetgangersverkeer minder dan 1 meter breed is dient deze weg volledig obstakel vrij te zijn. Indien de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen de 1,50 meter en 2 meter mag slechts 0,50 meter hiervan door obstakels worden ingenomen. Indien de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter moet een obstakel vrije loopweg van 1,50 gegarandeerd worden.
- 11° *“weg voor voetgangersverkeer”* : elk gedeelte van de openbare weg, waaronder het trottoir, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangers waaronder ook rolstoelgebruikers;
- 12° *“windschermen”* : panelen die vanaf een zekere hoogte doorzichtig zijn en geplaatst worden ter afbakening van een terras, een terrasoverkapping of een uitstalling van koopwaar;
- 13° *“zonnescerm”* : oprolbare zonwering in stof die (los) aan de gevel bevestigd wordt;

Afdeling 2 Algemene bepalingen

Verbod

Artikel V.2.2.1.

Elke privatieve ingebruikneming van de openbare weg is verboden.

Artikel V.2.2.2.

Uitzonderingen op het verbod tot privatieve ingebruikneming kunnen worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen bij wijze van innamevergunning in de hierna nader omschreven gevallen en voorwaarden en/of onder de voorwaarden die het College nader bepaalt.



Kenmerken van de innamevergunning

Artikel V.2.2.3.

De innamevergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om vergunningen die vereist worden op grond van andere wettelijke of reglementaire bepalingen te bekomen, zoals een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning.

Artikel V.2.2.4.

De innamevergunning is tijdelijk en precair van aard. De vergunninghouder kan op grond van deze vergunning geen zakelijk recht, noch een onherroepelijk vergunningsrecht laten gelden.

Artikel V.2.2.5.

- §1 De innamevergunning is geldig, naar gelang het geval, zolang deze niet wordt ingetrokken, gewijzigd of aangevuld, of voor de duurtijd bepaald in het vergunningsbesluit.
- §2 De innamevergunning vervalt zodra de vergunde inrichting door een andere persoon wordt overgenomen of bij wijziging van de vergunde inrichting.

Verplichtingen van de vergunninghouder

Artikel V.2.2.6.

De vergunninghouder moet de (algemene en bijzondere) vergunningsvoorwaarden, -aanvullingen of -wijzigingen strikt naleven en de verleende innamevergunning steeds kunnen voorleggen aan de politie.

Artikel V.2.2.7.

De vergunninghouder dient de vergunde privaatieve ingebruikneming steeds in een goede staat van onderhoud houden.

Artikel V.2.2.8.

De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die ingevolge de vergunde inname en door de geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden wordt veroorzaakt. De stad Blankenberge is niet verantwoordelijk voor de schade die aan of door de privaatieve ingebruikneming wordt veroorzaakt aan derden.



Artikel V.2.2.9.

Het is de vergunninghouder en diens personeel verboden weggebruikers naar hun handelsinrichting te lokken door hen aan te klampen, ongevraagd aan te spreken. Dit verbod geldt niet marktkramers, deelnemers aan braderieën of kermissen tijdens de duur van deze evenementen.

Artikel V.2.2.10.

- §1 Onverminderd de bijzondere regeling inzake vensterverkoop, de wegvergunningen of domeinconcessies, is het maken van frieten, het bakken van wafels, het bereiden van hot-dogs, kip aan 't spit, hamburgers en soortgelijke vleeswaren die een indringende, onaangename of ongezonde geur of damp verspreiden op de openbare weg verboden, in de centrumstraten, de Zeedijk en op de opritten en hellingen.
- §2 Op andere plaatsen dient de vergunninghouder de nodige voorzorgen te nemen om de dampen en de geurhinder af te leiden langs daartoe bestemde afvoerleidingen.

Artikel V.2.2.11.

- §1 Alle werkzaamheden die betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de vergunninghouder worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht tot schadeloosstelling.
- §2 De openbare nutsvoorzieningen en aansluitingspunten moeten steeds bereikbaar zijn en toegankelijk blijven voor de openbare nutsdiensten.

Artikel V.2.2.12.

- §1 Ingeval van intrekking, wijziging of aanvulling van de gestelde vergunningsvoorschriften – of voorwaarden is de vergunninghouder, naar gelang het geval, verplicht de openbare weg volledig te ontruimen en in zijn originele toestand te herstellen of zijn inrichting aan te passen aan de gewijzigde of bijkomende voorwaarden, binnen de termijn en op de wijze bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
- §2 Bij gebreke aan herstel wordt de openbare weg ambtshalve hersteld en worden de kosten ervan verhaald op de in gebreke blijvende vergunninghouder.

Algemene vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.2.13.

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd en worden uitgevoerd mits :



- 1° de privatieve ingebruikneming beperkt blijft tot de gevelbreedte van de aanpalende woning of inrichting van de vergunningsaanvrager en de gemeenschappelijke ingang van het gebouw vrij blijft;
- 2° enkel demonteerbare materialen worden gebruikt die op eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd;
- 3° de bestaande verharding van de openbare weg na de ingebruikname steeds in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- 4° de minimale vrije loopweg voor voetgangers in acht wordt genomen;
- 5° nutsvoorzieningen en/of de aansluitingspunten hiervan vrij blijven; Noch de hydranten noch de pictogrammen die hen aanwijzen mogen bedekt worden;
- 6° de ingebruikneming het veilig en vlot verkeer niet verhindert;
- 7° de ingebruikneming de doorgang van hulpdiensten niet verhindert;
- 8° die inrichting steeds in een goede staat van onderhoud verkeert;

Afdeling 3 Vergunningsprocedure

Artikel V.2.3.1.

- §1 De innamevergunning moet voorafgaand bij een ter post aangetekende brief of na afgifte tegen ontvangstbewijs worden aangevraagd bij het stadsbestuur.
- §2 De vergunningsaanvraag bevat minstens een exacte beschrijving van het gewenste tijdelijke privatieve gebruik en de desgevallend op te richten constructies; een inplantingsplan en een plan op schaal van de aangevraagde ingebruikneming.

Artikel V.2.3.2.

- §1 In voorkomend geval verleent het College van Burgemeester en Schepenen de aangevraagde innamevergunning, duidt desgevallend de plaats aan die mag worden ingenomen, bepaalt de duur van de vergunning en de bijkomende vergunningsvoorwaarden die het nodig acht.
- §2 Het College van Burgemeester en Schepenen weigert de aangevraagde innamevergunning wanneer de aanvraag strijdig is met de voorschriften van dit Hoofdstuk of een gevaar oplevert voor de openbare veiligheid (van het wegverkeer), orde, rust en gezondheid.



Afdeling 4 **Bijzondere particuliere inbruiken**

De voorschriften en vergunningsvoorwaarden vermeld in deze Afdelingen, gelden onverminderd de bepalingen van de voorgaande Afdelingen uit dit Hoofdstuk.

Afdeling 4.1 ***Consumptieterrassen en windschermen***

Algemene vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.4.1.1.

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd aan en worden uitgevoerd door de exploitanten van horeca-inrichtingen gelegen aan of langs de openbare weg mits :

- de consumptieterrassen en windschermen niet geplaatst worden op wegen voor voetgangersverkeer gelegen voor de zone *non aedificandi*;
- geen voorwerpen of koopwaren tegen, boven of naast de consumptieterrassen of windschermen opgehangen of aangebracht worden;
- de consumptieterrassen of windschermen vrij blijven van elke vorm van publiciteit door of voor derden;
- de windschermen de uitsprong van de vergunde consumptieterrassen en uitstallingen niet overschrijden;
- de consumptieterrassen niet afgesloten worden met windschermen of materialen waardoor het zicht belemmerd wordt en de afsluiting in elk geval vanaf een hoogte van 0,85 meter bestaat uit doorzichtbaar glas tot minstens 2,10 meter hoogte;
- op plaatsen waar windschermen evenwijdig met de voorgevel geplaatst mogen worden, de helft van de voorzijde van het consumptieterras als vrije open ruimte open gelaten wordt en deze maximum 1,50 hoog zijn;

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde straten

Centrumstraten

Artikel V.2.4.1.2.

Noch consumptieterrassen, noch windschermen, noch stoelen, tafels of banken, mogen in de centrumstraten worden geplaatst.



Franchommelaan

Artikel V.2.4.1.3.

- §1 In het gedeelte van de Franchommelaan waar een speciale bestemmingszone voor terrassen is aangelegd, mogen de consumptieterrassen over de ganse breedte van deze zone worden uitgezet.
- §2 De bestemmingszone wordt beschikbaar gesteld in een zone A, namelijk 3,00 meter vanaf de rooilijn en bestemd voor consumptieterrassen of terrasoverkappingen; en in een zone B, namelijk de resterende breedte van deze zone die enkel bestemd kan worden voor consumptieterrassen.
- §3 Het is verboden tafels, stoelen, of andere voorwerpen te plaatsen of te hangen buiten deze bestemmingszones.

Artikel V.2.4.1.4.

Zowel voor de bestemmingszone A als B gelden dezelfde bijzondere vergunningsvoorwaarden als voor de Leopoldstraat.

Leopoldstraat

Artikel V.2.4.1.5.

- §1 In de Leopoldstraat waar een speciale bestemmingszone voor terrassen is aangelegd, mogen de consumptieterrassen over de ganse breedte van deze zone worden uitgezet
- §2 De bestemmingszone wordt beschikbaar gesteld in een zone A, namelijk 3,00 meter vanaf de rooilijn en bestemd voor consumptieterrassen, terrasoverkappingen en gesloten terrassen; en in een zone B, namelijk de resterende breedte van de weg voor voetgangersverkeer die enkel bestemd kan worden voor consumptieterrassen.
- §3 Het is verboden tafels, stoelen, of andere voorwerpen te plaatsen of te hangen buiten deze bestemmingszones.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden Leopoldstraat voor zone A

Artikel V.2.4.1.6.

- §1 Een frontale afsluiting van de toegelaten terrassen is verplicht wanneer er geen inname is van de zone B.



- §2 De terrassen dienen aldus frontaal afgesloten te worden over 50% van de breedte van de inname.
- §3 De frontale afsluiting dient te bestaan uit windschermen van 0,85 meter hoogte.

Artikel V.2.4.1.7.

- §1 Verwarming en verlichting zijn slechts toegelaten langs de gevels van de aanpalende horeca-inrichting. De verwarmingselementen moeten op een veilige afstand van de zonnewering worden aangebracht.
- §2 Verwarmingselementen op gas worden enkel toegelaten als het om vaste installaties gaat. Installaties met verplaatsbare recipiënten zijn verboden.
- §3 Deze toegelaten gasinstallaties moeten voorzien worden van een duidelijk aangeduide afsluiter en moeten jaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden Leopoldstraat voor zone B

Artikel V.2.4.1.8.

Zijdelingse windschermen mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn en moeten vanaf 0,85 meter hoogte uitgevoerd worden in doorzichtbaar glas.

Artikel V.2.4.1.9.

- §1 De consumptieterrassen moeten frontaal worden afgesloten over 50% breedte van de inname.
- §2 De frontale afsluiting dienen te bestaan uit windschermen van 0,85 meter hoogte.

De Smet de Naeyerlaan

Artikel V.2.4.1.10.

- §1 In de De Smet de Naeyerlaan mogen consumptieterrassen op de weg voor voetgangersverkeer worden geplaatst mits een vrije loopweg van 1 meter wordt gelaten tussen de binnenrand van de watergreppel en het consumptieterras.
- §2 Waar de watergreppel ophoudt of ontbreekt, wordt de begrenzing van de weg voor voetgangersverkeer bepaald door de ingebeelde doorgetrokken lijn van de binnenrand van de greppel of van de gestrekte tegelstrook die in de plaats van de greppel is aangelegd.



J. De Troozlaan, de A. Ruzettelaan en de Grote Markt

Artikel V.2.4.1.11.

- §1 Consumptieterrassen zijn verboden vóór de vaste overdekte constructies die buiten de rooilijn der gebouwen uitspringen.
- §2 Op andere plaatsen mogen consumptieterrassen maximum 1,5 meter buiten de rooilijn van gebouwen uitspringen.

Weststraat - Bakkersstraat tot Bakkerstrap

Artikel V.2.4.1.12.

- §1 Vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Vanderstichelenstraat en in de Bakkersstraat vanaf het Manitobaplein tot aan de voet van de Bakkerstrap mogen vanaf 1 juli tot en met 31 augustus consumptieterrassen en windschermen worden geplaatst. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de laad- en loskaaien.
- §2 Het aangewende terrasmeubilair dient iedere dag tegen ten laatste om 22.30 en tot minstens 10.00 uur verwijderd te zijn van de openbare weg of dusdanig gestapeld zijn tegen de gevel van de inrichting dat het niet meer kan aangewend worden door het publiek waardoor het een gevaar kan opleveren voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid.
- §3 Het gestapelde terrasmeubilair mag niet verder dan 0,60 meter buiten de gevellijn uitspringen.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde pleinen

Casinoplein

Artikel V.2.4.1.13.

Op de wegen voor voetgangersverkeer van het Casinoplein en van het gedeelte van de Hoogstraat dat bij het Casino plein wordt gerekend, mogen consumptieterrassen en windschermen worden geplaatst tot maximum 2,75 meter van de gevel van de horeca-inrichting.

Congoplein

Artikel V.2.4.1.14.

Op het Congoplein mogen consumptieterrassen geplaatst worden in de inhammen tegenover de horecazaken voor zover een vrije loopweg van 1,5 meter tussen de gevel van de horeca-inrichting en de consumptieterrassen.



Kleine Botermarkt

Artikel V.2.4.1.15.

Op de Kleine Botermarkt mogen alleen langs de westelijke zijde van het pleintje consumptieterrassen worden geplaatst. De inname mag niet verder dan 1,5 meter buiten de rooilijn uitspringen.

K. Leopold III-plein

Artikel V.2.4.1.16.

- §1 Langs de westelijke kant van het K. Leopold III-plein mogen de consumptieterrassen en windschermen niet meer dan 7 meter buiten de rooilijn uitspringen doch kan naargelang de plaatsgesteldheid de uitsprong van consumptieterrassen beperkt worden tot 5 meter.
- §2 Langs de noordelijke kant van het K. Leopold III-plein mogen consumptieterrassen en windschermen niet verder dan 8 meter buiten de rooilijn uitspringen.
- §3 Langs de noordwestelijke zijde is de uitsprong beperkt tot 5 meter.
- §4 Langs de oostelijke kant moet tussen de Albertlaan en de Stationsstraat een vrije loopweg van 1,5 meter gelaten worden tussen de consumptieterrassen en de rand van weg voor voetgangersverkeer. Tussen de Stationsstraat en de J. de Troozlaan is een afstand vrije loopweg van 2,00 meter vereist. De consumptieterrassen moeten tevens in één lijn staan.

Gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III-plein en de as Devauxstraat – Steenstraat

Artikel V.2.4.1.17.

In het gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III-plein en de as Devauxstraat – Steenstraat zijn consumptieterrassen en windschermen niet toegelaten.

Manitobaplein

Artikel V.2.4.1.18.

Op het Manitobaplein mogen consumptieterrassen en windschermen buiten de rooilijn van de gebouwen geplaatst worden tot maximum 4 meter. Bij eventuele feesten op het plein moeten de terrassen kunnen ingetrokken worden.



Plein aan de Weststraatrap

Artikel V.2.4.1.19.

Op het pleintje aan de Weststraatrap mogen consumptieterrassen en windschermen geplaatst worden op de weg voor voetgangersverkeer mits een vrije loopweg van 1,50 meter gelaten wordt.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de zeedijk en de hellingen of opritten naar de zeedijk

Doorgang

Artikel V.2.4.1.20.

Ten einde de doorgang van voertuigen en hulpdiensten niet te belemmeren moeten terrassen, windschermen en andere voorwerpen van de rijweg van de Zeedijk altijd verwijderd blijven.

Zeedijk West

Artikel V.2.4.1.21.

- §1 Consumptieterrassen kunnen het ganse jaar blijven staan op de reglementaire strook tussen gebouwen en de rijweg, alsook op de strook van 7 meter vanaf de rand van de rijweg gemeten in de richting van de wandeldijk.
- §2 Op de Zeedijk West mogen de vaste gedeelten van windschermen geplaatst worden op de weg voor voetgangersverkeer die gelegen is tussen de rooilijn van de gebouwen en de rijweg, op voorwaarde dat er steeds 1 meter gevrijwaarde ruimte is tussen het windscherm en de paaltjes die de weg voor voetgangersverkeer van de rijweg scheiden.

Zeedijk Centrum

Artikel V.2.4.1.22.

In bijzondere gevallen kan een vergunning verleend worden in functie van de plaatsgesteldheid.

Zeedijk Oost

Artikel V.2.4.1.23.

Consumptieterrassen kunnen gans het jaar de strook innemen van 7 meter, gemeten vanaf de rand van de afbakening rijweg in de richting van de wandeldijk.



Opritten en hellingen

Artikel V.2.4.1.24.

- §1 Op opritten en hellingen van de Zeedijk die voorzien zijn van trottoirs en waar geparkeerd of stilgestaan kan worden, moet er tussen de rand van het trottoir en het consumptieterras, uitstalling of windscherm de minimale vrije loopweg van 1 meter voor de voetgangers gelaten worden.
- §2 Wanneer er ter beveiliging van de voetgangers paaltjes op het voetpad werden geplaatst, dan moet de minimale vrije loopweg van 1 meter gevrijwaard worden tussen die paaltjes en de uitstalling, consumptieterras of windscherm.

Afdeling 4.2 Terrasoverkappingen

Toegelaten plaatsen

Artikel V.2.4.2.1.

Terrasoverkappingen voor horeca-inrichtingen zijn enkel toegelaten op de pleinen en straten aangeduid op het als bijlage VIII gevoegde plan.

Artikel V.2.4.2.2.

Terrasoverkappingen voor het uitstellen van koopwaar zijn enkel toegelaten in de hierna volgende straten en pleinen :

- Delangheplein : *tussen Ijzerstraat en Vredelaan;*
- Zeedijk west : *vanaf Kerkstraat tot Ropshelling;*

Toegelaten inname

Artikel V.2.4.2.3.

De oppervlakte van de privatieve ingebruikneming bestaat uit een strook die aansluit op de gevel, mits op hierna volgende plaatsen de voorgeschreven afmetingen worden gerespecteerd :

Deel van Franchommelaan Noordelijke trottoirzone gelegen voor de huisnummers 2 t/m oostelijke hoek met Leopoldhelling, beperkt tot het gedeelte verbreed trottoir	3,00 meter gemeten vanaf de rooilijn, mits het de minimale vrije loopweg gegarandeerd wordt, gemeten tot aan de binnenkant van de paaltjes;
--	---



Leopoldstraat Volledig straat	3,00 meter gemeten vanaf de rooilijn;
De Smet de Naeyerlaan De volledige zuidkant van de straat aan de overkant van het Leopoldpark huisnummers 1 t/m 55	Tot op 1,00 meter afstand van de buitenkant van de boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer of tot de denkbeeldige doorgetrokken lijn van de binnenrand van de watergreppel = grens van de gestrekte tegelstrook die in de plaats van een greppel is aangelegd;
Grote Markt Volledig plein	Tot op 1,00 meter afstand van de buitenkant van de boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer of voor de zijde waar er paaltjes geplaatst zijn op 1.00 meter afstand van de binnenkant van de paaltjes of van de denkbeeldige lijn die deze paaltjes verbindt;
Casinoplein Volledige plein, uitlopend in de Hoogstraat tot aan het kruispunt met de Langestraat	2,75 meter gemeten vanaf de rooilijn.
Delangheplein Tussen IJzerstraat en Vredelaan	2,30 gemeten vanaf de rooilijn;
Koning Leopold III-plein Volledig plein, met uitzondering van de panden Kerkstraat 135 t/m 143 (bouwblok tussen P. Devauxstraat en Vramboutstraat), en uitlopend aan de oostzijde van de Kerkstraat tot en met huisnummer 114.	Oostkant (tussen Koning Albert I-laan en Stationstraat): tot op minimum 1,50 meter afstand van de buitenkant van de boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer. De innames in dit weggedeelte moeten in lijn staan; Oostkant (tussen Koninginlaan en J. de Troozlaan): tot 2,00 meter afstand van de buitenkant van de boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer; Rest van het eigenlijke plein : 4,00 meter gemeten vanaf de rooilijn; Uitloper in de Kerkstraat – de oostkant t/m huisnummer 114 : 2,40 gemeten vanaf de rooilijn;
Manitobaplein Volledig plein	Tot aan de tweede rij silexdallen = ongeveer 4,00 meter gemeten vanaf de rooilijn – aansluiting met bestaande innames moet verzekerd worden



Weststraatplein Pleintje aan de voet van de Weststraattrap, uitlopend in de Weststraat tot aan de Vanderstichelenstraat	Tot op 1,50 meter afstand van de buitenkant van de boordsteen van de weg voor voetgangersverkeer;
Zeedijk West Vanaf Kerkstraat tot Ropshelling	Tot op 1,50 meter afstand van de binnenkant van de paaltjes of de denkbeeldige lijn die deze paaltjes verbindt;
Deel van Zeedijk Midden Deel tussen Kerkstraat en Casino	Tot op 1,50 meter afstand van de binnenkant van de paaltjes of de denkbeeldige lijn die deze paaltjes verbindt; Hoek Kerkstraat 2 : geen inname buiten denkbeeldig doorgetrokken rooilijn Kerkstraat;
W. Van Heckehelling, Leopoldhelling en Charlierhelling Dit zijn de 3 commerciële hellingen waar de slagbomen onderaan staan en er een parkeerverbod geldt	Tot op 1,00 meter afstand van de binnenkant van de plaatjes of van de denkbeeldige lijn die deze paaltjes verbindt;

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor terrasoverkappingen

Artikel V.2.4.2.4.

De terrasoverkappingen kunnen maximaal de breedte hebben van de gevel van de horeca-inrichting.

Artikel V.2.4.2.5.

Indien volgens de bepalingen van Hoofdstuk 4.1, een diepere inname van het openbaar domein is toegelaten voor consumptieterassen of windschermen, dan mag de toegelaten private ingebruikneming door terrasoverkappingen aangevuld worden met consumptieterassen.

Artikel V.2.4.2.6.

Behalve de dragende steunen mag het laagste punt van de terrasoverkapping (dragende constructie en/of zeil, inbegrepen de hangende versierselen of zomen) niet lager gelegen zijn dan 2,10 meter boven het trottoir.



Artikel V.2.4.2.7.

Bloembakken mogen de terrasoverkapping opfleuren, maar deze moeten geplaatst worden binnen de hierboven bepaalde afmetingen van de inname.

Artikel V.2.4.2.8.

De eventuele verwarmingselementen zijn bij voorkeur elektrisch. Verwarmingselementen op gas worden enkel toegelaten als het om vaste installaties gaat. Deze installaties moeten voorzien worden van een duidelijk aangeduide afsluiter. Installaties met verplaatsbare recipiënten zijn verboden. De bedoelde installatie wordt jaarlijks gekeurd door een erkend organisme. Alle verwarmingselementen moeten op een veilige afstand van de zonnetent aangebracht worden.

Artikel V.2.4.2.9.

Terrasoverkappingen zijn verboden vóór gebouwen opgenomen op de ontwerp en/of definitieve lijst van geklasseerde monumenten en stadsgezichten.

Frontale afsluiting van terrasoverkappingen

Artikel V.2.4.2.10.

- §1 Teneinde de inname door een terrasoverkapping vooraan af te bakenen mag ofwel een frontale afsluiting ofwel een vloer worden aangelegd.
- §2 Frontale afsluitingen zijn toegelaten mits de toegang tot de woongelegenheden en tot de inkom van de handelsinrichting vrij blijft.
- §3 Deze frontale afsluitingen mogen bestaan uit windschermen of uit een borstwering die vanaf 0,85 meter hoogte doorzichtbaar moet zijn. Daarboven zijn in- en uitschuifbare ramen toegelaten. Deze laatste zijn verplicht wanneer meer dan 50% van de breedte van de inname frontaal wordt afgeschermd.
- §4 Het College van Burgemeester en Schepenen kan gemotiveerd afwijken van §2 op de W. Van Heckehelling, de Leopoldhelling en de Charliërhelling ten gevolge van de windkracht.

Afdeling 4.3 Uitstallingen

Verbodsbepalingen

Artikel V.2.4.3.1.

- §1 Uitstallingen zijn verboden op wegen voor voetgangersverkeer die slechts of minder dan 1 meter breed zijn.



- §2 Geen uitstallingen mogen geplaatst worden op de wegen voor voetgangersverkeer, gelegen voor de achteruitbouwstroken.
- §3 Het is verboden om de voetgangersweg voor de eigendom, woning of handelszaak aan anderen af te staan of te verhuren voor de uitstalling van koopwaren, de plaatsing van terrassen of andere voorwerpen.

Artikel V.2.4.3.2.

- §1 Uitstallingen van reclameruiters, reclameborden, prijslijsten, menuborden, publiciteitsstandjes, drankautomaten, verdeelautomaten, koelkasten, braadtoestellen, ijsmachines, ijskarren speeltoestellen voor kinderen zijn verboden op wegen voor voetgangersverkeer, op alle openbare plaatsen in de centrumstraten op de Zeedijk en zijn opritten en hellingen.
- §2 De Burgemeester kan in straten met verandabouw of terrasoverkappingen aan de exploitanten van een handelsinrichting die niet over een veranda of terrasoverkapping beschikken, een afwijking toestaan, doch slechts voor het plaatsen van één reclamebord dat uitsluitend betrekking mag hebben op zijn handelsinrichting.
- §3 Menuborden, prijslijsten en dergelijke moeten zonder uitsprong tegen de gevel van de handelsinrichting worden bevestigd.
- §4 Planten-en bloembakken mogen niet van reclame voorzien zijn en mogen niet verder dan 0,60 meter buiten de gevellijn uitspringen.

Algemene vergunningsvoorwaarden voor uitstallingen

Artikel V.2.4.3.3.

De exploitant van een handelsinrichting kan een innamevergunning worden verleend voor het uitstellen van de in zijn inrichting verkochte waren op een weg voor voetgangersverkeer indien:

- 1° de uitstalling van de koopwaren enkel geschiedt vóór de eigenlijke aanpalende handelsinrichting zelf;
- 2° de uitstalling over de volledige breedte van de desbetreffende handelsinrichting geschiedt en de eventueel gemeenschappelijke ingang van het gebouw wordt vrij gehouden;
- 3° de exploitant uitsluitend koopwaren ten toon stelt en deze koopwaar in zijn zaak verhandelt;



Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde straten

Centrumstraten

Artikel V.2.4.3.4.

- §1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren verboden.
- §2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.

de Smet de Naeyerlaan

Artikel V.2.4.3.5.

- §1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren verboden.
- §2 Uitstallingen mogen op de weg voor voetgangersverkeer geplaatst worden mits een vrije loopweg wordt gelaten van 1 meter tussen de binnenrand van de watergreppel en de uitstalling. Waar de watergreppel ophoudt of ontbreekt wordt de begrenzing van de verdere weg voor voetgangersverkeer bepaald door de ingebeelde doorgetrokken lijn van de binnenrand van die greppel of van de gestrekte tegelstrook die in de plaats van de greppel is aangelegd.

J. De Troozlaan, de A. Ruzettelaan en de Grote Markt

Artikel V.2.4.3.6.

Op de noordelijke weg voor voetgangersverkeer langs de J. De Troozlaan en de A. Ruzettelaan en rondom de Grote Markt, moet een vrije loopweg worden gelaten van 1 meter tussen de stoeprand en de uitstalling.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor pleinen

Artikel V.2.4.3.7.

- §1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren verboden.
- §2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.



§3 Op de Kleine Botermarkt mogen enkel langs de westelijke zijde van het pleintje uitstallingen worden geplaatst. De inneming mag niet verder dan 1,5 meter buiten de rooilijn uitspringen.

Gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III-plein en de as P. Devauxstraat – Steenstraat

Artikel V.2.4.3.8.

§1 Uitstallingen zijn verboden vóór de vaste overdekte constructies die buiten de rooilijn der gebouwen uitspringen.

§2 Op andere plaatsen mogen uitstallingen maximum 1, 5 meter buiten de rooilijn der gebouwen uitspringen.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de Zeedijk en de opritten en hellingen naar de Zeedijk

Zeedijk West

Artikel V.2.4.3.9.

Geen andere koopwaren dan strandartikelen en ansichtkaarten mogen op de weg voor voetgangersverkeer geplaatst worden.

Zeedijk Oost

Artikel V.2.4.3.10.

Uitstallingen zijn verboden tussen de rooilijn en de glooiing van de zeedijk.

Afdeling 4.4 ***Zeilen, gordijnen en zonblindes***

Algemene vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.4.4.1.

Het uithangen van koopwaar aan de in deze Afdeling bedoelde voorwerpen is verboden.

Artikel V.2.4.4.2.

De in deze Afdeling bedoelde voorwerpen die aan de gevels of aan de bovenvensters bevestigd zijn moeten, onverminderd de garantie van een minimale vrije loopweg, wanneer ze geheel gespannen zijn:



- op alle plaatsen in de centrumstraten minstens 0,75 meter verwijderd blijven van de buitenkant van de weg voor voetgangersverkeer, in loodrechte lijn gemeten;
- daar waar de weg voor voetgangersverkeer meer dan 4,75 meter breedte heeft, 2 meter verwijderd blijven van de buitenkant van deze weg;
- op pleinen mogen deze niet verder reiken dan de uitsprongen van de windschermen.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de Weststraat en de Bakkersstraat

Artikel V.2.4.4.3.

- §1 Het gebruik van de in deze Afdeling bedoelde voorwerpen is in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus toegelaten ten vroegste vanaf 10.00 uur tot ten laatste 22.00 uur.
- §2 Na 22.00 uur dienen deze voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg of ingeklapt te worden tegen de gevel van de inrichting.

Afdeling 4.5 *Uithangborden en voorwerpen aan de gevel bevestigd*

Artikel V.2.4.5.1.

Onverminderd de bepalingen van bijzondere wetgeving, zijn de eigenaars van private eigendommen verplicht alle aanwijzingen van openbaar nut te dulden, zoals signalisatieborden en andere verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummerplaatjes, steunijzers voor openbare verlichting en plaatjes met aanduiding van water-, en gaskranen.

Artikel V.2.4.5.2.

Buitenspiegels of spionnen en andere uitstekende voorwerpen mogen niet aan de gevels langs de openbare weg worden bevestigd dan op een hoogte van minimum 2,5 meter.

Artikel V.2.4.5.3.

- §1 Geen andere koopwaren dan dagbladen, tijdschriften, ansichtkaarten, zonnebrillen, strandspeelgoed en droogvis mogen aan de gevels of balkons van gebouwen ten toon of te koop uitgehangen worden.
- §2 Alleen winkeliers die de voornoemde artikelen binnen in hun handelszaak verkopen kunnen toelating bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen om deze waren buiten te hangen. Tevens kan toelating worden verleend om etalagekasten en automatische verdelers aan de gevels te bevestigen voor zover die kasten en toestellen niet verder dan 0,25 meter buiten de gevel uitspringen.



Afdeling 4.6 **Kustrijwielen**

Artikel V.2.4.6.1.

Aan de uitbaters van inrichtingen waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een innamevergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of voertuigen op het trottoir en/of de parkeerstrook vóór hun inrichting.

Artikel V.2.4.6.2.

De verhuurders van kustrijwielen zijn verplicht aan de ingang van hun uitbating een lijst te bevestigen waarop de huurvoorwaarden van elk soort rijwiel vermeld staan.

Artikel V.2.4.6.3.

Het is de verhuurders van kustrijwielen verboden na het vallen van de dag of vóór het aanbreken van de dag hun rijwielen te verhuren.

Artikel V.2.4.6.4.

Het is aan de verhuurders van kustrijwielen verboden, een kustrijwiel met meer dan één zitplaats, te verhuren, toe te vertrouwen of te laten besturen, door minderjarigen minder dan 14 jaar oud, tenzij deze vergezeld zijn door een voor hen verantwoordelijke meerderjarig persoon.

Artikel V.2.4.6.5.

- §1 Elk kustrijwiel met drie of meer wielen moet een kenteken dragen met daarop de naam en het adres van de verhuurder alsook een nummer. Dit kenteken dient op een goed zichtbare plaats aan de achterzijde van het rijwiel aangebracht.
- §2 De verhuurder dient volgens nummer een register bij te houden van de kustrijwielen die hij verhuurt.

Artikel V.2.4.6.6.

De verhuurder moet voor elk kustrijwiel afzonderlijk of voor het geheel der kustrijwielen die hij verhuurt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten waarvan hij een afschrift van de kwijting bij het stadsbestuur indient.



Afdeling 4.7 Straatanimatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 *Politieverordening houdende de reglementen voor het maken van straatanimatie*;

Overwegende dat nadere politiemaatregelen dienen (her)vastgesteld te worden opdat het vrij gebruik van het openbaar domein door straatanimatoren verloopt op een wijze die de openbare rust en orde niet verstoort en evenmin openbare overlast veroorzaakt;

Artikel V.2.4.7.1.

Onder straatanimatie wordt verstaan: het optreden van muzikanten en van om het even welke animators die door hun kunsten of handelingen de aandacht van het publiek kunnen trekken.

Artikel V.2.4.7.2.

Geen straatanimatie mag worden georganiseerd op of langs de openbare weg zonder een voorafgaande toelating van de Burgemeester.

Artikel V.2.4.7.3.

De straatanimatie mag geen oorzaak zijn van of aanleiding geven tot verstoring van de openbare orde en rust.

Artikel V.2.4.7.4.

De straatanimatie mag geen verkeershinder veroorzaken noch de vrije doorgang van de voetgangers op het voetpad beletten.

Artikel V.2.4.7.5.

Het is de straatanimatoren verboden de omstanders op enige wijze aan te klampen of geld op te vragen.

Artikel V.2.4.7.6.

De desgevallend gebruikte muziek mag niet elektronisch versterkt worden en mag niet storend zijn voor de omgeving of voor andere vergunde evenementen die terzelfder tijd plaatsvinden.

Artikel V.2.4.7.7.

Het optreden of de uitvoering mag op dezelfde plaats niet langer dan één uur duren en mag, per dag, geen tweede maal op dezelfde plaats gehouden worden.



Afdeling 5 Handhaving

Artikel V.2.5.1.

- §1 Voorwerpen of inrichtingen geplaatst op de openbare weg in strijd met de voorschriften van dit Hoofdstuk, of die het veilig en vlot verkeer hinderen, een gevaar opleveren voor de openbare orde, rust of gezondheid, moeten van de openbare weg worden verwijderd bij eerste vaststelling en aanmaning van door politie.
- §2 In hoogdringende gevallen waarbij het veilig van de weggebruikers ernstig wordt bedreigd, kunnen de privatieve ingebruiknemingen onverwijld worden verwijderd door de Burgemeester

Artikel V.2.5.2.

- §3 Het College van Burgemeester en Schepenen waarschuwt de exploitant van de inrichting dat de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van administratieve sanctie indien blijkt dat deze inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd in strijd met de voorschriften van dit Hoofdstuk.
- §4 Het College van Burgemeester en Schepenen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van dit Hoofdstuk.

Artikel V.2.5.3

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft geconformeerd aan de instructies van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel V.2.5.4

- §1 Conformeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het College van Burgemeester en Schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, die dusdanig wordt bepaald dat de exploitant zijn verdediging kan voorbereiden.
- §2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen, waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen.
- §3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een raadsman.



Artikel V.2.5.5

- §1 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot schorsing of intrekking van de vergunning, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant.
- §2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk.
- §3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld.

Artikel V.2.5.6

- §3 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de betrokken openbare inrichting.
- §4 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke plaats zij is gebeurd.

Artikel V.2.5.3.

Wanneer de schorsing of intrekking van de innamevergunning wordt bevolen, dan wel de sluiting van de inrichting wordt opgelegd, kan aan diezelfde vergunninghouder geen nieuwe vergunning meer worden verleend gedurende één jaar vanaf het opleggen van deze sancties..

TITEL VI STRAFBEPALINGEN

Artikel VI.1.

Tenzij in deze verordening andere straffen of administratieve sancties worden bepaald, worden inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening en de krachtens deze verordening genomen besluiten bestraft met politiestrafen bestaande uit een gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen of uit een geldboete van € 1 tot € 25, voor zover door andere wetten, decreten, reglementen of verordeningen geen andere straffen voorzien zijn.



TITEL VII OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel VII.1.

De volgende gemeenteraadsbesluiten waren reeds opgeheven:

- 1° het artikel 126 van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950 *Reclame maken. Gebruik van uitzendingstoestellen langs openbare weg*, opgeheven door het gemeenteraadsbesluit dd. 23.01.1953;
- 2° het Hoofdstuk X *Openbare orde en veiligheid. Lawaaibestrijding*, artikelen 93-95 van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, opgeheven en vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 16.02.1970;
- 3° het Hoofdstuk X *Openbare orde en veiligheid. Lawaaibestrijding* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, opgeheven en vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 25.02.2002;
- 4° het Hoofdstuk XVII –*Markten*, artikelen 148 -170 van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 25.10.1996 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 22.01.2001, opgeheven artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit dd. 11.12.2007 *Reglement op de openbare markten en openbare kermissen*;
- 5° het Hoofdstuk XVIII - *Zeebaden* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten dd. 22.06.1951 en 24.06.1993, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 *Politieverordening met betrekking tot strand en duin*;
- 6° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.03.1971 *Politieverordening op de dansgelegenheden*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.1996;
- 7° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973 *Politieverordening op de dansgelegenheden. Aanvullende bepaling*, opgeheven en vervangen door het gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.1996;
- 8° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 17.10.2000, *Politieverordening op het paardrijden op strand en duinen*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 *Politieverordening met betrekking tot strand en duin*;
- 9° het Hoofdstuk XIX van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, *Paarden en ezels op het strand, kano's en lichte vaartuigen*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 17.10.2000;
- 10° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.05.1980 *Politieverordening op de kustrijwielen*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.1999;
- 11° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.08.1981 *Politieverordening op de glascontainers*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 14.10.1997;



- 12° het gemeenteraadsbesluit dd. 11.08.1983 *Politieverordening Lawaaibestrijding in de Uitkerkse Polder*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 27.06.2002;
- 13° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.06.1987, *Politieverordening op het in zee steken vanaf het strand met zeilplanken, pleziervaartuigen en tuigen voor strandvermaak*, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 *Politieverordening met betrekking tot strand en duin*;
- 14° het gemeenteraadsbesluit dd. 08.08.1995 *Politierglement op het uitdelen van stroobrieven op de openbare weg*, ingetrokken bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.03.1999;
- 15° het gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.1971 *op de begravingen en de grafconcessie*, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 23.01.1996 en 16.12.1998, opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 01.07.2008 *Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*;

Artikel VII.2.

De volgende gemeenteraadsbesluiten worden thans opgeheven :

- 1° het artikel 200 van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950 *op het gebruik van lichte vaartuigen, kajakken, kano 's, enz...*
- 2° het Hoofdstuk II – *Kamperen en logementshuizen*, artikelen 9-10, van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 3° het Hoofdstuk VI van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, *Parken, hovingen, openbare weg*;
- 4° het Hoofdstuk VII *Nummeren der huizen, aanplakken, beschadigingen*, van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, zoals gewijzigd en vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 en 09.05.2006;
- 5° het Hoofdstuk VIII *Dieren in straat rondlopende* van de Algemene Politieverordening dd. 10.03.1950;
- 6° het Hoofdstuk IX *Verhuizingen* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 7° het Hoofdstuk XI *Leurhandel* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950, zoals vervangen bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966;
- 8° het Hoofdstuk XII, artikelen 109-115, *Boodschappers op de openbare weg* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 9° het Hoofdstuk XIII, artikelen 116-125, *Spelen, schieten met vuurwapens, feesten en vermakelijkheden* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;



- 10° het Hoofdstuk XV *Speeltoestellen in openbare inrichtingen, vermakelijkheden*, artikelen 131-138 van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 11° het Hoofdstuk XX – *Brandweer*, artikelen 201-208, van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 12° het Hoofdstuk XXI - *Vismijn, verkoop van vis in de vismijn*, artikelen 208 – 238, van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 13° het Hoofdstuk XXII – *Huurauto's en taxi's*, artikelen 239-255 van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 14° het Hoofdstuk XXIII - *Verkeer per voertuigen in het algemeen* van het Algemeen Politierglement dd. 10.03.1950;
- 15° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.12.1951 *Lozing van industriële afvalwaters in de gemeenteriolen*;
- 16° het gemeenteraadraadsbesluit dd. 02.02.1953 inzake *Homes, Rust- en Vakantiehuizen*;
- 17° het gemeenteraadsbesluit dd. 22.04.1955 *Verblijf van rondreizende zwervers, kooplieden, bewoners van woonwagens, enz... alsook het trekken van mosselen en mosselzaad op de pijlers van de Pier*;
- 18° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.07.1961 *Rumoer en lawaai op het strand*;
- 19° het gemeenteraadsbesluit dd. 03.08.1961 *Politieverordening op de foren*, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 07.08.1979, opgeheven en hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 18.03.1991 en hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 25.06.1996;
- 20° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.05.1965 *Politieverordening op de Yachthaven*;
- 21° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 inzake *Benzinepompen en oliepompen*;
- 22° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 *Wegruimen van sneeuw en het bestrijden van ijsvorming*;
- 23° het gemeenteraadsbesluit dd. 09.12.1966 *Politieverordening betreffende de bevolkingsdienst*;
- 24° het gemeenteraadsbesluit dd. 16.02.1970 *Politie der tapperijen, danszalen*;
- 25° het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 *Politierglement op het aanbrengen van voorwerpen en aanwijzingen van openbaar nut op private eigendommen*;
- 26° het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 *Zuiverheid en gezondheid der wegen en waterlopen*;



- 27° het gemeenteraadsbesluit *op vakantiehuizen en kinderhomes* dd. 30.06.1969;
- 28° het gemeenteraadsbesluit dd. 16.02.1971, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 09.10.2001 *Kampeerverordening op het grondgebied van Blankenberge*;
- 29° het gemeenteraadsbesluit dd. 13.06.1972 *Politieverordening op de windschermen op strand*;
- 30° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.07.1973 *Politieverordening op de wijkspeelpleinen*;
- 31° het gemeenteraadsbesluit dd. 27.11.1973 *Politierglement op de logementshuizen*;
- 32° het gemeenteraadsbesluit *Politieverordening op uitbating van Saturnus- en Optaroulettetoestellen* dd. 21.11.1978;
- 33° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.05.1980 *Politieverordening op de honden*;
- 34° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 *Politieverordening op de kustrijwielen. Immatriculatie en adresplaat*;
- 35° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 15.07.1980 *Politieverordening op de kustrijwielen. Register*;
- 36° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.08.1981 *Politieverordening op de straatbraderies*;
- 37° het gemeenteraadsbesluit dd. 11.08.1983 *Politieverordening Reglementering visverkoop aan de haven*;
- 38° het gemeenteraadsbesluit dd. 15.06.1984, zoals laatste hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 23.03.2004, *op het ophalen van huisvuil en andere afvalstoffen*;
- 39° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.11.1986 *Reglement ter bevordering van de veiligheid op de openbare weg en markt*;
- 40° het gemeenteraadsbesluit dd. 07.06.1988 *Politieverordening op de lunaparken*;
- 41° het gemeenteraadsbesluit dd. 29.06.1989 *Politieverordening betreffende zeemeeuwen en duiven*;
- 42° het gemeenteraadsbesluit *op de mobilhomes* dd. 11.06.1991;
- 43° het gemeenteraadsbesluit dd. 28.04.1992 *Politieverordening op het privaat gebruik van de openbare weg*, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004;
- 44° het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 *houdende de reglementen voor het maken van straatanimatie*;
- 45° het gemeenteraadsbesluit dd. 14.09.1993 *Politieverordening betreffende het nummeren van appartementen in appartementsgebouwen*, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 06.09.2005;



- 46° het gemeenteraadsbesluit dd. 18.11.1993, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 12.10.2004 *inzake verhuring van woongelegenheden*;
- 47° het gemeenteraadsbesluit dd. 17.10.1995 *Politieverordening op het stoken met allesbranders*;
- 48° het gemeenteraadsbesluit dd. 05.03.1996 *op de vensterverkoop vanuit op privé-terreinen gevestigde verkooppunten van frieten, hotdogs, hamburgers en andere aanverwante eetwaren om mee te nemen waarbij het cliënteel zich bij de bediening op de openbare weg bevindt*;
- 49° het gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.1996, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 14.06.2005, *Politieverordening op de brandveiligheid in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en dansgelegenheden*;
- 50° het gemeenteraadsbesluit dd. 25.02.2002 *tot bestrijding van geluidshinder*;
- 51° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 *Politieverordening op het plaatsen van consumptieterassen en windschermen in de Leopoldstraat*;
- 52° het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2002 *Politieverordening op het plaatsen van terrasoverkappingen op de openbare weg*, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 08.04.2008;
- 53° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2004 *Politieverordening op het plaatsen van consumptieterassen en windschermen in de Franchommelaan (deel gelegen voor de huisnummers 60 t/m 124)*;
- 54° het gemeenteraadsbesluit dd. 23.03.2004 *Politieverordening op het vissen van de pier*;
- 55° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 06.05.2004 *Afwijking betreffende het plaatsen van terrassen in de Weststraat vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Vanderstichelenstraat*;
- 56° het gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2007 *Politieverordening met betrekking tot strand en duin*;
- 57° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.05.2009 *Politie: Privaatief gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Vramboutstraat*;
- 58° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.05.2009 *Politie: Privaatief gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Weststraat*;
- 59° het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.05.2009 *Politie: Privaatief gebruik van de openbare weg. Afwijking in de Bakkersstraat*;
- 60° het gemeenteraadsbesluit dd. 01.07.2008 *Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*;



- 61° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 *Tijdelijke Politieverordening betreffende het instellen van een sluitingsuur voor de "nachtwinkels" in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009;*
- 62° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 *Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels;*
- 63° het gemeentelijk reglement dd. 20.01.2009 *Tijdelijke Politieverordening betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009;*
- 64° het gemeenteraadsbesluit dd. 20.01.2009 *Tijdelijke Politieverordening betreffende de verkoop en het aanbieden van alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 01 juli 2009 tot en met 31 augustus 2009;*

TITEL VIII OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel VIII.1.

De volgende gemeenteraadsbesluiten blijven van kracht zolang zij niet worden vervangen door een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of een huishoudelijk reglement.

- 1° Artikel 5 van het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 *Zuiverheid en gezondheid der wegen en waterlopen;*
- 2° het gemeenteraadsbesluit dd. 13.06.1972 *Politieverordening op de voetpaden;*
- 3° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.08.1974 *Politieverordening op het vellen van hoogstammige bomen;*
- 4° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.08.1974, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 10.12.1980 *Algemeen gemeentelijke beplantingsverordening;*
- 5° het gemeenteraadsbesluit dd. 05.03.1996 *op het gebruik van de sportaccommodaties d'Hoogploate en Sportdoze (Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 22.02.2005;*
- 6° het gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.1999 *Politieverordening Stedelijke sportdienst : vaststellen van een politieverordening op het gebruik van de sporthal en sportzalen Bloso-Centrum Blankenberge;*



BIJLAGE I	Vaststelling van de hoofdverblijfplaats
BIJLAGE II	Attest voor vervoer van stoffelijk overschot
BIJLAGE III	Brandreactie bekleding materiaal lunaparken
BIJLAGE IV	ZONES VOOR STRANDACTIVITEITEN
BIJLAGE V	ZONE CENTRUM - GELUID
BIJLAGE VI	ZONE COMMERCIEEL CENTRUM - NACHTWINKELS
BIJLAGE VII	AANVRAAGFORMULIER VOOR NACHTWINKELS
BIJLAGE VIII	CENTRUMSTRATEN, PLEINEN, ZEEDIJK, OPRITTEN EN HELLINGEN, ZONE VOOR TERASOVERKAPPINGEN